



## Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

# Energiebericht 2008

Anhang: Energie- und Wasserverbrauchskennwerte

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
12102	Bürgeramt Lindenthal	Aachener Str. 220	14.642	Gas	61,0	-17,0%	-46,9%	35,5	-8,8%	-45,4%	194	-24,2%	-11,3%	
12002	Verwaltungsgebäude	Agrippastr. 13	1.760	Gas	177,6	-4,2%	36,6%	16,0	-6,0%	-54,2%	198	5,5%	14,9%	
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	90	Gas	-	-	-	18,9	41,1%	-45,9%	-	-	-	
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	1.120	Gas	91,0	-20,3%	-30,0%	10,8	-19,5%	-69,0%	513	553,4%	198,4%	
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	1.139	Gas	-	-	-	21,3	31,0%	-39,1%	-	-	-	
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	6.229	FW	61,5	-1,6%	-46,5%	32,5	-2,8%	-27,7%	129	-4,6%	-34,6%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	1.073	FW	131,2	18,1%	0,9%	12,6	-13,8%	-64,0%	69	-25,3%	-59,9%	
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	5.206	FW	112,5	0,5%	-2,1%	18,1	5,9%	-59,8%	116	11,4%	-41,2%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	26.898	FW	57,0	-13,7%	-56,1%	87,0	-0,3%	33,9%	152	-7,3%	-30,6%	Rechenzentrum
11005	Wahlamt	Athener Ring 5	1.224	FW	71,7	1,1%	-44,8%	23,0	-51,8%	-34,2%	127	-58,4%	-25,9%	nur temporäre Nutzung
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	298	Öl	236,7	16,7%	82,1%	8,3	-22,1%	-76,3%	134	-44,4%	-22,1%	
11007	Verwaltungsgebäude	Berliner Str. 36	5.342	Gas	63,2	-0,5%	-45,0%	2,8	6,6%	-93,7%	35	-31,8%	-82,1%	schulische Nutzung mit Turnhalle
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	4.627	Gas	-	-	-	27,7	26,2%	-38,5%	613	33,1%	209,6%	Abmietung Teilbereich 1.937m²
11010	Desinfektion	Eifelwall 3	328	Gas	954,1	-12,6%	633,9%	28,0	-6,3%	-20,1%	299	-30,5%	73,9%	thermische Desinfektionsanlage
11011	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 5	1.465	Gas	195,6	7,8%	50,4%	3,4	-92,2%	-90,2%	2	200,0%	-98,8%	
11012	Lebensmittelinstitut	Eifelwall 7	3.767	FW / Gas	118,8	33,7%	3,3%	37,1	-36,4%	-17,5%	371	-52,8%	87,6%	
11015	Verwaltungsgebäude	Florastr. 105	872	Öl	27,4	-65,9%	-78,9%	0,9	-87,5%	-97,3%	5	-93,1%	-97,3%	Leerstand/Verkauf in 2007
12024	Bibliothek	Florenzer Str. 20	613	Gas	-	-	-	11,7	-31,9%	-66,5%	-	-	-	
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	4.994	Gas	148,2	16,3%	28,9%	10,5	13,8%	-76,7%	331	-18,4%	67,2%	
12093	Verwaltungsgebäude	Frankfurter Str. 462	639	Gas	-	-	-	26,1	-15,7%	-25,5%	-	-	-	
12027	Bürgeramt Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	15.177	Gas	94,0	-29,8%	-18,2%	43,2	-12,8%	-33,5%	100	-29,4%	-54,5%	Energieeinsparanalyse in 2005, Umbau Klimaanlage
11017	TAS	Genovevastr. 64-66	6.127	Gas / Öl	236,2	-8,2%	105,4%	17,0	2,6%	-62,3%	265	6,0%	34,0%	
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	6.351	FW	133,1	12,4%	15,7%	20,9	-4,1%	-53,6%	157	-15,8%	-20,8%	
12091	Wahlamt	Händelstr.2-4	441	Gas	-	-	-	0,1	-99,9%	-99,8%	-	-	-	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energeträger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
12036	Verwaltungsgebäude	Hansaring 84-86	634	Gas	-	-	-	4,6	-6,1%	-86,9%	-	-	-	
11020	Bürgeramt Rodenkirchen	Hauptstr. 85	6.863	Gas	168,8	2,1%	46,7%	29,6	-15,4%	-54,4%	161	9,3%	-26,6%	
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	361	Gas	-	-	-	9,1	8,1%	-74,1%	-	-	-	
11021	Straßenverkehrsamt	Herkulesstr. 42	10.375	Gas	103,0	8,3%	-10,4%	16,9	-2,8%	-62,5%	145	60,8%	-26,6%	
11023	Ausgleichsamt	Holweider Str. 13-15	6.124	Gas	152,5	3,4%	32,6%	10,2	22,5%	-77,3%	160	0,0%	-19,2%	
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	5.969	Gas	77,7	-58,7%	-32,4%	23,2	3,9%	-48,5%	458	40,8%	131,3%	RE-Daten für Heizung in 2005 falsch
21261	Schule	Johann-Bensberg-Str.	1.040	Gas	151,8	-5,0%	16,8%	9,1	-6,8%	-74,0%	132	-46,1%	-23,4%	
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	16.916	FW	115,6	6,5%	0,5%	73,2	-9,0%	12,7%	324	-56,7%	48,1%	hohe Betriebszeiten, Klimaanlage, schlechte Beleuchtung wird 2009 saniert
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	8.596	FW	109,1	70,3%	-5,1%	42,3	56,8%	-35,0%	316	31,7%	44,4%	Baumaßnahme seit Mai 2006; Ausweitung Abendunterricht
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	2.123	Gas	134,1	-11,4%	3,2%	9,0	-3,2%	-74,4%	155	76,9%	-9,9%	
11026	Bürgeramt Kalk	Kalker Hauptstr. 247	18.693	Gas	101,9	-12,0%	-11,4%	35,8	-26,4%	-20,4%	259	-12,4%	30,9%	keine VHS mehr, Leerstand 2005/2006 (Trakt A und Büro) Energieeinsparanalyse in 2007
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	10.547	FW	50,9	9,3%	-55,8%	26,9	-1,0%	-40,2%	103	-3,1%	-48,1%	Umbau
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	2.054	Gas	-	-	-	19,4	2,2%	-44,6%	-	-	-	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	3.977	Gas	339,3	438,3%	195,0%	0,8	57,4%	-98,3%	362	-20,9%	82,6%	Heizung: Verbrauch wurde bis 2005 wegen Unzugänglichkeit des Zählers von RE geschätzt, tatsächlicher Verbrauch 2005: 954.059 kWh
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	2.089	Gas	144,1	-8,3%	10,8%	0,3	-57,7%	-99,1%	-	-	-	
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	12.256	Gas	117,4	33,4%	2,1%	8,1	-11,4%	-81,9%	141	-6,4%	-28,5%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
11033	Verwaltungsgebäude	Lungengasse 13-17	1.083	FW / Gas	174,6	100,0%	34,3%	32,8	100,0%	-6,3%	243	-25,5%	41,2%	Falsche Zuordnung der Verbräuche in 2005. Ist Teil des Gesundheitsamtes, u. a. Methadonabgabestelle
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.827	Gas	-	-	-	59,5	104,7%	70,1%	24	-44,3%	-86,0%	Baulager, diverse Firmen als Mieter, elektrische Heizgeräte
12033	Verwaltungsgebäude	Mailänder Passage 1	147	Gas	-	-	-	32,6	1,1%	-7,0%	-	-	-	
11036	Frauenamt	Markmannsgasse 7	898	Gas	147,0	100,0%	13,0%	42,3	100,0%	21,0%	438	130,9%	154,4%	Wurde bis 31.12.2006 über WE 84002 versorgt. Umbau in 2006
12059	Verwaltungsgebäude	Neumarkt 13	770	Gas	-	-	-	27,7	3,7%	-20,8%	-	-	-	
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.985	FW / Gas	132,2	18,6%	14,9%	32,8	-12,5%	-27,1%	144	-15,9%	-27,3%	
12094	Bürgeramt Nippes	Neusser Str. 450	24.428	Gas	45,9	-2,1%	-60,1%	33,3	-0,5%	-48,8%	125	-19,9%	-42,7%	
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	63.127	Gas	47,4	17,4%	-58,8%	32,0	-1,1%	-50,7%	420	68,3%	91,6%	
12064	Bürgeramt Chorweiler	Pariser Platz 1	8.357	FW	87,4	100,0%	-24,0%	93,0	100,0%	43,1%	2.952	100,0%	1247,8%	Abrechnung erfolgt über Kölnbäder; Aufteilung Wasser nach Schätzung durch Kölnbäder
11045	Spanischer Bau (Rathaus), Bürgeramt Innenstadt	Rathausplatz 1	14.447	FW	80,8	-2,7%	-29,7%	53,3	1,1%	-18,1%	109	10,8%	-50,4%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.684	FW	125,8	29,1%	9,4%	42,6	7,1%	-34,5%	309	46,3%	41,1%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	3.346	Gas	-	-	-	20,5	-7,8%	-41,3%	-	-	-	
12071	Stadthaus Chorweiler	Riphanstr. 9	99	Gas	-	-	-	6,8	-4,1%	-80,5%	-	-	-	
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	778	Gas	-	-	-	9,0	-8,5%	-74,4%	-	-	-	Neuanmietung 3. OG ab 01.02.2006
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	496	Gas	-	-	-	9,3	-11,1%	-73,3%	-	-	-	
13004	Feuerleitzentrale	Scheibenstr. 13a	7.512	Gas	116,1	100,0%	0,9%	69,4	100,0%	6,7%	184	100,0%	-6,9%	Feuerwehr Leitzentrale
12074	Verwaltungsgebäude	Schillingsrotter Str	1.080	Gas	-	-	-	22,8	4,8%	-34,8%	-	-	-	Abmietung Teilfläche zum 30.04.2006
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	1.730	FW	76,9	5,5%	-40,9%	8,2	0,9%	-76,5%	20	34,6%	-88,2%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
11044	Historisches Archiv	Severinstr. 222-228	11.753	FW	64,5	-2,9%	-43,9%	30,2	23,8%	-32,9%	170	50,9%	-14,1%	
12000	Stadthaus	Stadthaus Willy-Brandt-Platz 2	173.852	FW	58,7	16,4%	-48,9%	42,2	1,7%	-35,0%	184	9,4%	-16,0%	
11046	Verwaltungsgebäude	Steinberger Str. 40	1.371	Gas	146,0	-20,2%	12,3%	10,7	-8,8%	-69,4%	169	-13,4%	-1,6%	
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11 /	24.548	Öl	114,3	-5,1%	-0,6%	14,5	-6,4%	-67,8%	61	8,9%	-69,3%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	795		-	-	-	35,4	100,0%	1,0%	-	-	-	
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	6.262	Gas / Öl	105,9	-5,3%	-7,9%	21,8	5,7%	-51,6%	220	-4,0%	10,9%	Mitte 2005 neuer Kessel und Regelung
12080	Verwaltungsgebäude	Unter Taschenmacher	1.050	Gas	-	-	-	15,0	-4,1%	-57,2%	-	-	-	
12082	Bürgeramt Ehrenfeld	Venloerstr. 419-421	2.459	Gas										Angemietet, Nebenkosten werden über Gebäudeeigentümer abgerechnet
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28-	2.345	Öl	190,4	44,2%	46,5%	11,7	-20,8%	-66,7%	100	-42,1%	-41,7%	Dampfheizung ohne Regelung
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	571	Gas	-	-	-	24,7	-9,1%	-29,4%	-	-	-	
11050	Verwaltungsgebäude	Widdersdorfer Str. 1	989	Gas	214,3	4888,0 %	64,8%	1,7	63,8%	-95,2%	8	100,0%	-95,3%	Beendigung Mietverhältnis Gewerbe; Verkauf Teilfläche 01.09.2006; Übernahme aller Energiekosten durch 26
12088	Bürgeramt Mühlheim	Wiener Platz 2a	21.596	FW	71,4	7,4%	-37,9%	72,6	3,8%	11,7%	186	-28,0%	-15,0%	
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	14.068	Gas	107,0	-29,2%	-10,8%	11,6	-1,3%	-42,0%	147	-22,1%	1,6%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	5.757	Gas	72,7	2,3%	-48,1%	7,2	-11,0%	-52,2%	140	19,8%	-20,0%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.292	FW	248,9	104,4%	60,6%	66,1	10,4%	340,7%	135	-9,9%	-17,5%	Regler nicht richtig eingestellt
21002	GGS	Adolph-Kolping-Str.	2.702	Gas	129,2	85,9%	-16,6%	9,8	2,4%	-34,9%	278	-8,4%	70,3%	Abbruch der 432m² Fertigbaueinheiten 4,5,6 zum 31.07.2005; Bauphase OGTS und Turnhalle

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str. 8	10.926	Gas	93,5	-33,4%	-28,1%	25,6	2,7%	70,7%	161	-2,9%	9,1%	
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	9.596	FW / Gas	120,1	31,4%	-3,9%	18,3	-2,1%	22,0%	122	10,3%	-15,9%	
21004	GGG; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther S	4.938	Gas	116,2	2,5%	-17,0%	9,1	-6,6%	-39,0%	206	-40,5%	17,6%	
21072	Ernst-Simons-Realschule (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule (SOS) LVR	Alter Militärring 96	18.359	Gas / Öl	127,0	-5,1%	-2,3%	27,3	-12,3%	81,7%	204	-12,4%	37,5%	Schulschwimmbad wird mitversorgt
21073	Marienschule (KGS); GGS	Altonaer Str. 32	4.699	Gas	165,5	1,3%	18,2%	19,6	13,8%	30,8%	262	76,4%	49,7%	neue Turnhalle; Bau-phase OGTS
21074	Lukas-Schule (KGS) ; GGS	Alzeyer Str. 12	5.608	Gas	198,1	0,7%	41,5%	9,2	-11,6%	-38,8%	128	-46,9%	-26,9%	
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz	2.152	Gas	209,1	-1,4%	34,9%	9,1	8,7%	-39,6%	176	12,5%	8,1%	
21020	GGG; Rhein. Schule für Sprachbehinderte	Am Feldrain 10	5.063	Öl	220,9	5,8%	57,8%	17,7	-2,4%	18,2%	399	-5,1%	128,1%	
21006	KGS	Am Portzenacker 1b	4.029	Gas	113,2	46,8%	-19,1%	18,8	5,3%	25,3%	150	4,0%	-14,2%	Abbruch Pavillon 161 m²; Abbruch WC-Anlage 77,34 m², Schülerweiterung 677,93 m², Turnhalle 693,61 m²
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	6.251	Gas	192,7	-3,7%	37,6%	16,4	-7,1%	9,3%	233	16,8%	33,3%	
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	763	Öl	137,3	1,9%	-11,4%	8,3	-8,2%	-44,4%	1.008	329,6%	518,4%	
21076	GGG; KGS	An den Kaulen 62-64	3.701	Gas	231,3	5,1%	65,2%	25,0	1,3%	66,4%	215	-25,0%	22,8%	
21007	GGG	An St. Theresia 1	2.875	Gas	226,9	-6,8%	46,4%	47,3	-35,0%	215,5%	169	-77,4%	3,9%	falsche Aufteilung der Verbräuche in 2005; Umbau Kellerraum für OGTS ab 01.09.2005, Detailanalyse geplant

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21008	KGS	Andreas-Hermes-Str.	3.068	FW	138,5	15,1%	-10,7%	8,1	12,5%	-45,8%	574	-8,6%	251,9%	Abriss Fertigbaueinheit zum 06.11.2006 ; Baumaßnahme OGTS-Anbau
21077	GGG; KGS	Annastr. 63	6.235	Gas	154,7	-7,6%	10,5%	7,4	-28,5%	-51,0%	248	44,0%	41,9%	
21154	GGG	Antwerpener Str. 19-	4.353	FW	103,9	-11,4%	-25,8%	8,7	100,0%	-42,3%	171	-18,2%	-2,2%	
21213	Schule für Geistigbe-hinderte	Auf dem Sandberg 120	4.061	Gas	133,1	-34,5%	-11,2%	18,9	-4,9%	-5,5%	417	32,6%	139,9%	
21157	Schule für Erziehungs-hilfe	Auguststr. 1	2.357	Gas	127,8	-19,8%	-14,8%	16,1	-2,8%	-19,7%	257	-54,5%	47,8%	
21023	KGS ; Gemeinschafts-hauptschule	Baadenberger Str. 11	9.198	Gas	135,9	40,5%	-2,9%	5,9	2,7%	-60,5%	476	93,5%	171,9%	Generalsanierung seit 2004
21082	GGG	Bachemer Str. 69	3.433	Gas	151,7	30,9%	-2,2%	11,3	-22,1%	-24,9%	148	-19,5%	-9,2%	
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.989	FW	210,9	5,8%	50,7%	9,7	1,2%	-35,3%	251	-73,9%	43,7%	Fernwärmedirektan-schluss; falsch pro-grammierte Urinalspü-lung korrekt eingestellt
21084	GGG; Nikolaus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	4.045	Gas	118,3	27,8%	-15,5%	16,6	8,3%	10,5%	311	22,1%	77,7%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	4.051	Gas	103,4	-15,9%	-33,3%	29,9	1,4%	99,3%	624	37,2%	280,8%	
21009	Schule für Erziehungs-hilfe	Berliner Str. 975	4.195	Gas	153,2	7,5%	2,2%	12,5	-3,5%	-37,6%	170	22,1%	-2,2%	
21253	Außenstelle Kolleg-schule Niehler Kirch-weg; Hauptschule ; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	5.139	Gas	216,5	2,0%	88,3%	13,7	-5,2%	-45,2%	241	-13,4%	46,8%	
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	5.194	Gas	171,3	-3,7%	22,3%	16,2	25,3%	8,2%	272	26,8%	55,3%	
21086	KGS	Berrenrather Str. 179	2.366	Gas	171,0	4,3%	10,3%	11,9	3,5%	-20,4%	168	-18,8%	3,2%	
21024	GGG Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 35	4.160	Gas	155,3	15,0%	10,9%	9,6	-13,1%	-36,1%	209	-11,1%	19,2%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 48	6.816	Gas	109,8	3,9%	-15,5%	8,5	3,5%	-43,6%	72	-26,5%	-51,3%	
21089	KGS	Berrischstr. 134-136	1.325	Gas	104,2	-31,5%	-32,8%	0,5	-97,8%	-96,6%	98	-40,1%	-39,8%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	10.264	Gas	137,9	-4,2%	10,3%	18,5	1,3%	23,1%	111	-15,2%	-23,5%	Heizungsregelung nicht vorhanden, lange im manuellen Rege-lungsbetrieb gelaufen, Sanierung
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	7.378	Gas	213,1	4,6%	70,5%	15,9	9,0%	6,0%	391	-78,7%	169,6%	
21092	Förderschule emotio-nale und soziale Ent-wicklung	Blumenthalstr. 10-12	3.771	Gas	193,2	23,3%	28,8%	9,1	7,7%	-54,7%	95	-80,0%	-45,6%	
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	3.230	Gas	217,8	-0,1%	50,2%	9,0	-10,7%	-39,9%	113	-11,7%	-39,7%	
21093	Gemeinschaftshaupt-schule ; Astrid-Lindgren-Gemeinschaftsgrund-schule	Borsigstr. 13	8.227	Gas	161,7	45,0%	15,5%	10,2	-7,1%	-32,1%	165	-11,6%	-5,9%	
21994	Gemeinschaftshaupt-schule	Brehmstr. 2	4.533	Gas	183,0	7,2%	26,2%	15,2	-19,7%	1,1%	317	21,4%	69,3%	
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2	3.267	Gas	270,1	14,4%	74,3%	15,4	-10,1%	2,8%	144	-12,0%	-11,9%	
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	2.856	Gas	167,3	-0,6%	7,9%	35,8	-6,1%	138,5%	112	-7,0%	-31,0%	Bauphase OGTS-Neubau
21035	Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 1	Brüggener Str. 1	6.909	Gas	214,4	43,1%	86,4%	47,9	11,3%	91,4%	235	76,4%	43,1%	Abbruch Pavillons (ME 5,6,8 und9) zum 01.05.2006, danach reduzierter Strom-verbrauch
21094	Katholische Haupt und Grundschule	Bülowstr. 88-90	8.556	Gas	115,2	-28,4%	-17,7%	8,4	-12,4%	-43,9%	380	-3,6%	117,0%	Abbruch Pavillon 5 (154,33 m²) und Pavil-lon 6 (154,06 m²)zum 22.03.2006
21012	Gesamtschule Holwei-de	Burgwiesenstr. 125	35.659	FW	121,8	9,9%	1,5%	41,6	3,5%	108,0%	92	-58,1%	-36,3%	Große Bereiche mit mech. Lüftung, elektris-che Großküche
21013	Berthold-Otto-Schule (GGS); Katholis-che ung Gemeinschafts-grundschule	Buschfeldstr. 46	7.568	Gas / Öl	136,3	4,2%	-2,7%	7,9	861,3%	-47,2%	137	11,7%	-21,6%	Wochenendabsenkung eingerichtet; Abriss Fertigbaueinheit zum 01.09.2006 ; Bauphase



Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
														Neubau OGTS
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	3.726	Gas	220,8	-12,1%	57,7%	9,1	-7,7%	-39,1%	105	-0,8%	-39,9%	
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	7.790	Gas	106,8	2,9%	-14,6%	11,4	-5,8%	-23,7%	115	-8,1%	-20,5%	
21097	Célestin-Freinert-Schule (KGS); Aufbau-Realschule am Rhein; Abendrealschule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	6.120	FW / Gas	119,1	12,1%	-8,4%	13,6	-2,5%	-9,0%	164	-10,7%	11,1%	
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	6.909	Gas	55,0	-38,0%	-57,7%	7,8	-0,3%	-48,2%	89	6,6%	-40,1%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	9.867	Gas	159,6	-27,4%	22,8%	9,4	-23,6%	-37,4%	118	-9,6%	-20,2%	falsche Programmierung korrigiert
21015	GGS	Dellbrücker Hauptstr. 16-18	2.242	Gas	145,4	1,5%	-6,2%	10,0	-2,6%	-33,5%	167	-8,1%	2,3%	
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad	11.832	Gas	167,5	100,0%	15,5%	28,6	100,0%	90,8%	133	100,0%	-29,1%	
21017	KGS	Diependahlstr. 12	2.044	Gas	271,6	16,0%	75,2%	32,0	4,4%	113,5%	126	-55,6%	-22,9%	
21019	Rhein-Gymnasium ; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	13.583	Gas / Öl	157,7	-1,0%	26,2%	13,1	16,0%	-12,6%	282	-14,0%	94,7%	
21215	James-Krüß-Schule (GGS); KGS ; Schule für Lernbehinderte	Edisonstr. /Zehnthof	7.965	Gas	207,3	-8,9%	48,0%	12,0	13,5%	-20,1%	161	-4,7%	-7,7%	
21099	Nicolaus-August-Otto-BK 18; Werner-von-Siemens-BK 19; Hans-Böckler-BK 17; BK 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	38.330	FW / Gas	91,8	0,5%	-20,1%	20,8	-1,0%	-16,6%	45	10,9%	-72,4%	
21100	GGS; KGS	Erlenweg 16	4.686	Gas	465,5	2,5%	232,5%	38,5	7,5%	1156,4	1.718	39,9%	881,8%	Schulschwimmbad wird mitversorgt, Energieeinsparanalyse in 2007

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21265	GGG	Ernstbergstr. 2	4.420	Gas	100,5	3,6%	-28,2%	8,3	17,0%	-44,6%	108	-9,3%	-38,1%	
21174	Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Escher Str. 217	12.182	Gas	78,4	-4,4%	-31,9%	26,4	-2,3%	5,7%	984	-25,6%	499,9%	Biotop auf dem Schulgelände und Schrebergärten in der Nachbarschaft werden mitversorgt, Schrebergärten über Zwischenzähler abgerechnet
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	10.822	Gas	115,3	4,8%	-7,8%	13,6	10,8%	-9,6%	79	-26,8%	-45,6%	
21021	Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.695	FW / Gas	98,9	8,4%	-14,0%	10,7	-8,2%	-57,0%	163	-12,6%	-0,6%	
21022	GGG Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.777	FW	117,0	3,5%	-19,3%	11,4	-12,9%	-24,1%	181	-21,1%	-3,0%	
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	4.900	Gas	113,8	17,7%	-12,5%	13,1	-12,5%	-12,3%	242	-33,6%	63,4%	
21103	KGS	Everhardstr. 60	5.806	Gas	218,2	33,9%	55,8%	14,5	-14,8%	-3,3%	389	-54,3%	122,0%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	9.146	Gas	213,5	7,6%	47,3%	13,9	-5,9%	-7,4%	315	-57,5%	68,3%	
21038	Montessori Grund- und Hauptschule	Ferdinandstr. 43	6.878	Gas	16,8	-63,6%	-88,0%	27,2	-6,7%	81,5%	177	-35,9%	0,9%	neue Heizung und Wärmedämmung 2006/2007; Bauphase OGTS
21241	KGS	Forststr. 20	1.982	Gas	300,8	2,9%	94,1%	16,5	3,7%	9,8%	128	-22,2%	-21,7%	
21104	Konrad-Adenauer-Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	6.907	FW / Gas	162,6	-7,1%	25,1%	11,2	12,1%	-25,5%	85	-52,7%	-42,7%	
21105	GGG; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS); Außenstelle SOS Auguststr.	Freiligrathstr. 60	5.069	Gas	224,8	5,9%	60,5%	14,3	10,9%	-4,6%	140	-3,8%	-20,0%	Bauphase Erweiterungsbau
21025	Peter-Petersen-Gemeinschaftsgrundschule	Friedensstr. 41-45	3.368	Gas	180,3	38,4%	16,4%	13,8	-2,3%	-7,9%	207	-3,1%	26,9%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	15.040	Gas	119,4	8,7%	-4,5%	26,5	-2,2%	76,6%	78	-38,2%	-46,4%	
21108	Gertrud-Bollenrath-	Fühlinger Weg 7	4.298	Gas	260,7	6,8%	73,8%	9,9	24,2%	-50,7%	103	15,4%	-40,8%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
	Schule (SfL)													
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Fürstenbergstr. 26/L	9.972	Gas	131,2	-8,5%	0,9%	9,1	4,0%	-39,3%	96	-34,7%	-35,1%	
21026	KGS	Fußballstr. 55	4.287	Gas	170,0	-6,1%	21,4%	10,1	-19,6%	-32,6%	423	0,1%	141,9%	Bauphase OGTS-Neubau
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); GGS; Kita	Garthestr. 20-24	6.570	Gas / Öl	202,0	3,3%	44,3%	10,1	-2,8%	-32,6%	80	-27,6%	-54,3%	
21110	GGG	Geilenkircher Str. 52	6.109	Gas	207,5	-21,8%	48,2%	9,8	5,0%	-34,6%	125	7,6%	-28,4%	
23111	Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	Gellertstr. 4-6	3.010	Gas	145,8	100,0%	-5,9%	11,7	100,0%	-22,1%	165	100,0%	1,5%	
21027	Gymnasium	Genoveastr. 58-62	7.741	Gas	93,4	-10,3%	-25,2%	17,0	-3,3%	13,2%	114	-11,5%	-21,1%	
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.385	FW / Gas	123,4	12,2%	-1,3%	10,0	-5,3%	-33,3%	133	-8,0%	-8,3%	
21113	Außenstelle SOS Marienplatz, Kaiserin-Augusta-Gymnasium und Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.517	Gas	247,9	0,6%	98,3%	11,9	3,7%	-20,8%	143	-17,6%	-1,4%	
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des Berufskollegs 11 Ulpforte; Nebenstelle des Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	9.300	FW / Gas	160,6	24,4%	28,5%	22,3	15,0%	48,5%	116	-15,6%	-20,1%	
21115	Gemeinschaftsgrund- und hauptschule	Gereonswall 57	4.278	FW / Gas	191,9	12,2%	37,1%	10,3	-8,5%	-31,3%	189	-38,9%	8,1%	
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	2.553	Gas	147,1	-7,5%	-5,1%	8,5	-1,5%	-43,4%	140	15,5%	-14,0%	
21117	GGG	Godorfer Hauptstr. 7	484	Gas	249,3	104,3%	60,8%	48,7	-33,4%	224,8%	1.014	273,1%	522,2%	Abbruch FE 2 (235 m²) und FE 3 (180m²) zum 26.07.2006 ; Bauphase OGTS-Neubau
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGG)	Godorfer Str. 29	2.362	Gas	91,2	76,6%	-41,2%	15,7	19,7%	4,8%	208	107,6%	27,8%	Abbruch der Fertigbaueinheiten

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21118	GGG; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	15.125	FW	186,8	32,7%	55,7%	17,2	-14,7%	-13,9%	242	23,8%	67,0%	
21028	GGG; KGS	Gotenring 5	4.869	FW / Gas	149,3	12,0%	6,7%	14,5	100,0%	-3,3%	159	17,0%	-9,4%	
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	11.401	Gas	118,8	24,4%	-4,9%	23,5	-3,6%	56,8%	61	-5,0%	-57,8%	
21120	Geschwister-Scholl-Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	4.446	Gas	202,6	38,3%	55,8%	21,7	31,5%	44,7%	124	-31,3%	-16,0%	
21119	Katholische Hauptschule	Großer Griechenmarkt	7.450	FW / Gas	162,5	-17,0%	16,1%	8,2	1,3%	-45,2%	138	-73,9%	-21,1%	
21219	KGS	Gutnickstr. 37	3.150	Gas	70,9	-0,4%	-54,2%	15,0	-8,8%	0,3%	301	19,1%	84,5%	
21029	Gemeinschaftshauptschule	Hachenburger Str. 11	4.727	Gas	143,9	8,2%	-0,7%	9,7	-8,8%	-35,1%	148	-2,8%	-21,0%	
21121	GGG	Halfengasse 25	2.980	Gas	142,5	-5,5%	-8,1%	11,9	-4,6%	-21,0%	170	-23,0%	4,6%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	6.392	FW / Gas	126,1	15,9%	0,9%	11,2	-8,5%	-25,5%	282	38,6%	94,2%	
21218	SZ Ostheim, Albert-Schweitzer-Realschule; Heinrich-Heine-Gymnasium	Hardtgenbuscher Kirchweg	21.706	Gas	129,8	-9,2%	3,8%	23,0	-2,4%	53,4%	276	-3,9%	90,5%	
21030	Berufskolleg 10	Hauptstr. 426-428	7.925	Gas	177,2	10,6%	54,1%	14,1	-38,0%	-43,7%	110	-6,8%	-32,9%	
21031	GGG	Hauptstr. 432	3.305	Gas / Öl	334,5	13,0%	115,8%	10,8	1,6%	-27,9%	132	-6,8%	-19,1%	
21993	Wilhelm-Busch-Realschule ; Lessing-Gymnasium ; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	27.268	Gas	108,2	11,3%	-13,4%	26,7	-0,8%	78,2%	68	-22,1%	-53,3%	
21049	Kurt-Tucholsky-GHS	Helene-Weber-Platz 1	8.183	FW	108,8	1,8%	-25,0%	14,1	-32,2%	-5,7%	178	-47,0%	-5,0%	
21032	KGS ; GGG; Aussenstelle Sfs Kopernikusstr. 40	Heßhofstr. 45	7.562	Gas	137,2	-7,2%	-2,0%	13,4	-23,7%	-10,8%	167	-12,1%	-4,6%	
21033	KGS	Hinter der Kirche 5	2.373	Gas	187,6	23,0%	21,1%	10,5	-10,2%	-30,1%	183	8,8%	12,2%	
21034	GGG	Hohe Str. 77-79	4.051	Gas	228,3	13,0%	63,1%	21,5	-22,4%	43,6%	595	-70,2%	239,8%	Schulschwimmbad wird von der Schule

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
														mitversorgt
21052	André-Thomkins-Schule	Holweider Str. 2	4.781	Gas	24,7	-13,7%	-83,5%	10,0	1,6%	-50,2%	112	-7,6%	-35,6%	
21180	Gemeinschaftshaupt-schule	Holzheimer Weg 34	4.208	Öl	274,6	47,7%	89,4%	32,9	-11,7%	119,4%	180	-9,7%	-3,8%	Energieeinsparanalyse in 2006 durchgeführt
21221	KGS ; GGS	Honschaftsstr. 312	6.074	Gas	169,5	-7,8%	21,1%	10,0	18,5%	-33,5%	116	-8,9%	-33,9%	
21036	KGS	Horststr. 1	4.362	Gas	156,8	4,8%	12,0%	12,8	0,4%	-14,4%	335	25,3%	91,2%	Bauphase OGTS-Neubau
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	16.862	Gas / Öl	192,5	14,8%	54,0%	19,1	1,4%	27,5%	146	-37,0%	0,7%	Neubau PZ in 2005 in Betrieb gegangen
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	6.981	FW / Gas	179,4	-9,3%	56,0%	12,9	0,1%	-48,5%	158	-14,1%	-3,7%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str)	Humboldtstr. 80	3.482	Öl	137,2	30,2%	-5,4%	15,5	225,3%	3,2%	206	-20,4%	10,1%	Teilanmietung Belgi-sche UME Schule bis 01/2005, anschließen-de Übernahme des Gesamtobjektes
23055	Don-Bosco-Grundschule / Max-Planck-Realschule	Humboldtstr. 81 / Planckstr. 14	11.210	Gas	71,9	100,0%	-44,7%	18,0	100,0%	20,0%	116	100,0%	-21,9%	PPP Projekt
21054	Realschule im Hasental	Im Hasental 41	14.030	FW / Gas	113,5	-3,3%	-12,7%	10,8	5,7%	-28,2%	311	73,1%	110,1%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	3.235	Gas	117,5	-22,3%	-24,2%	8,3	20,5%	-44,5%	114	-38,3%	-30,2%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	721	Gas	206,6	0,1%	33,3%	12,3	-11,4%	-17,9%	68	-44,3%	-58,5%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	34.014	Gas	196,3	-1,2%	63,6%	50,6	5,0%	153,0%	77	12,5%	-47,0%	Energieintensiver Be-trieb durch innen lie-gende Bereiche ohne Tageslicht, mit mech. Belüftung
21223	GGS	Irisweg 2	802	Gas	144,0	32,5%	-7,1%	150,0	19,3%	900,2%	584	322,5%	258,6%	Schulbetrieb in Pavil-lons bis Feb. 2007 wegen Neubau
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofsweg 6	6.289	FW	138,5	-15,3%	10,8%	20,9	-5,5%	39,1%	445	-8,2%	206,8%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3 / Hollweg	8.731	Gas	148,1	3,2%	18,5%	11,9	2,2%	-20,5%	202	80,0%	39,0%	
21234	GGG; KGS	Kapitelstr. 24-26	6.938	Gas	157,0	-12,5%	12,1%	9,7	100,0%	-35,0%	1.205	100,0%	588,8%	Übernahme KITA WE31049; Bauphase OGTS-Neubau
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	8.692	FW	159,4	4,4%	9,9%	16,1	5,8%	7,0%	108	-19,6%	-42,1%	
21235	Henry - Ford - Realschule	Karl-Marx-Allee 43	8.310	FW	176,7	8,5%	36,0%	13,5	2,4%	-9,9%	132	13,7%	-11,0%	
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	7.694	FW / Gas	196,0	7,3%	70,5%	17,2	100,0%	-31,3%	118	75,6%	-28,0%	
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	16.798	FW / Gas	137,5	-10,3%	10,0%	36,4	-27,3%	142,3%	432	-16,3%	197,6%	Kälteanlage nicht mit Luftherhitzer verriegelt, Probleme mit Regelung Heizung, Austausch in 2006/2007
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	14.808	Gas	126,0	26,2%	0,8%	15,8	1,2%	5,0%	130	6,9%	-10,2%	Erweiterungsbau 2141m <sup>2</sup> zum 23.08.05
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	4.587	Gas	134,4	17,0%	-4,0%	6,7	-2,8%	-55,2%	215	-36,6%	22,8%	Abbruch Fertigbaueinheit (134 m <sup>2</sup> ) und Schuppen (71 m <sup>2</sup> ) zum 05.07.2006
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGG)	Kirchweg 138	3.930	Gas	129,6	14,5%	-7,5%	14,4	-8,1%	-3,9%	205	11,2%	17,3%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrahenweg 65-67	4.505	Gas	262,5	-2,2%	102,0%	10,8	-5,3%	-27,8%	365	-60,2%	146,9%	Energieeinsparanalyse in 2006 durchgeführt
21131	Kolkrahen-schule Schule für Geistigbehinderte und Lernbehinderte	Kolkrahenweg 8-10	9.052	Öl	188,4	9,7%	25,6%	21,7	-2,6%	8,7%	282	0,8%	62,1%	Erweiterung 2-klassiger Pavillon auf 4 Klassen zum 21.08.2006
21132	Johanniter-Schule (GGG)	Kölner Str. 37	3.199	Gas	97,6	-25,9%	-37,0%	18,0	-32,8%	20,1%	173	-2,5%	6,3%	Bauphase OGTS-Neubau
21042	GGG	Konrad-Adenauer-Str.	4.053	Gas	251,9	5,5%	79,9%	50,6	-0,9%	146,9%	775	8,0%	342,9%	Schulschwimmbad und KITA wird mitversorgt
21043	GGG; Schule für Sprachbehinderte	Kopernikusstr. 40-42	6.278	Gas	159,4	22,5%	13,9%	7,4	12,8%	-50,7%	140	-9,8%	-19,8%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21997	Nordpark-Schule (SfL)	Kretzerstr. 5	3.517	Gas	201,0	4,5%	34,0%	11,9	-13,0%	-40,6%	699	167,9%	301,5%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	7.383	Gas	94,4	15,8%	-27,4%	11,5	-24,6%	-23,2%	59	-70,9%	-59,9%	
21135	KGS	Kupfergasse 5-11	3.206	Gas	157,2	11,0%	1,4%	16,0	-64,0%	6,5%	217	-19,6%	33,4%	
21044	KGS	Langemaß 21	4.351	Gas	147,9	-11,0%	5,7%	15,8	-3,9%	5,3%	177	-25,7%	1,3%	
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); KGS	Lebensbaumweg 51	5.844	FW / Gas	122,3	-22,3%	-12,7%	9,1	-55,1%	-39,4%	344	47,6%	96,5%	
21045	GGS	Leuchterstr. 25	3.131	Gas	120,5	-3,4%	-22,3%	11,1	-0,7%	-25,9%	105	-0,9%	-35,3%	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	9.119	Gas	170,0	4,2%	36,0%	10,0	-13,4%	-33,2%	91	-6,7%	-37,2%	
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule (SfL)	Leyendecker Str. 20-	2.855	Gas	146,7	-4,3%	-2,2%	14,0	-3,6%	-30,2%	628	38,3%	260,9%	
21139	GGS; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	3.992	Gas	149,1	-16,7%	6,5%	12,4	9,5%	-17,3%	275	0,5%	57,2%	
21140	KGS ; Johann-Christoph-Winters-SOS	Lindenburger Allee 38	3.180	FW	146,1	350,8%	-5,7%	15,1	13,9%	0,9%	172	-8,8%	5,7%	unvollständige Daten in 2005
21141	Berufskolleg 3	Lindenstr. 78	7.775	Gas	150,3	8,8%	30,7%	20,2	5,4%	-19,1%	331	-1,9%	101,7%	
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des Berufskolleg 3	Lochnerstr. 13-15	3.387	Gas	330,2	12,6%	113,0%	19,6	-5,5%	30,8%	464	42,8%	184,8%	
21238	Kindertagesstätte; GGS	Lohmarer Str. 11	4.941	Gas	219,8	4,9%	57,0%	10,1	2,6%	-32,6%	892	161,0%	409,6%	
21143	KGS	Lohrbergstr. 46	3.050	Gas	165,1	-14,5%	6,5%	9,2	-6,7%	-39,0%	109	-2,6%	-32,8%	
21144	KGS	Longericher Hauptstr	2.358	Gas	176,8	-21,8%	14,0%	12,7	19,6%	-15,3%	315	-26,8%	93,6%	neue Heizungsanlage
21145	GGS; Nebenstelle des Berufskolleg 16	Loreleystr. 3-5	5.490	FW / Gas	150,2	-16,6%	7,3%	7,4	-0,5%	-50,9%	162	-3,0%	-7,6%	
23227	GGS; Außenstelle Montessori-AGS Ferdinandstr.	Lustheider Str. 43	3.454	Gas	163,8	100,0%	5,7%	30,5	100,0%	103,3%	188	100,0%	15,6%	PPP
21046	KGS ; Förderschule des LVR	Luzerner Weg 72	3.270	Gas	84,0	-19,5%	-45,8%	6,5	0,4%	-56,4%	95	-76,5%	-41,5%	Nacherfassung Keller HM-Wohnung zum 01.08.2005

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	7.729	FW / Gas	82,1	595,9%	-41,4%	24,0	-38,7%	60,1%	230	17,9%	31,2%	Abriß 2 Klassen 178m², unvollständige Daten in 2005; Bau-phase Erweiterungs-bau
21149	KGS	Mainzer Str. 30-40	3.163	FW / Gas	176,7	-4,9%	14,0%	17,3	12,5%	15,4%	326	-31,0%	99,8%	Abbruch Toiletentrakt zum 05.05.2006
21150	Förderschule Sprache	Marienplatz 2	1.986	FW	177,8	13,8%	18,5%	8,6	-2,9%	-57,2%	161	2,2%	-7,7%	
21065	Schule für Lernbehinderte	Martin-Köllen-Str. 1	2.811	Gas	289,2	13,7%	92,8%	13,4	10,5%	-32,8%	513	20,8%	194,8%	
21995	Konrad-Adenauer-Schule (GGS)	Martinusstr. 26	6.259	Gas	155,8	24,5%	11,3%	11,3	14,9%	-24,9%	1.336	-12,5%	663,6%	falsch programmierte Urinalspülung
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Meerfeldstr. 50-52	3.220	Öl	218,9	-25,5%	62,1%	17,8	-11,0%	-10,9%	1.421	-12,9%	847,4%	36 GAG-Apartements werden mit Wasser mitversorgt, Energie-einsparanalyse in 2007
21153	KGS ; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	2.708	Gas	148,2	-6,7%	-4,4%	12,3	7,3%	-17,7%	392	63,5%	140,4%	Bauphase OGTS-Neubau
21068	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Merianstr. 11	35.256	FW	109,5	4,5%	-8,7%	40,1	-4,9%	100,4%	166	-67,7%	14,3%	Energieintensiver Betrieb durch innen liegende Bereiche ohne Tageslicht, mit mech. Belüftung, für Wasser in 2005 falsche Zuordnung
21188	Gemeinschaftsgrundschule Merianstr. I	Merianstr. 7-9	126	FW	111,5	100,0%	-20,3%	29,2	100,0%	94,4%	169	100,0%	-3,4%	PPP-Projekt (außer Wohnung OG) (neue WE 23188)
21242	Zug um Zug e.V.	Merkenicher Str. 158	892	Öl	257,5	728,9%	66,1%	33,5	24,8%	123,1%	370	-60,0%	125,5%	
21155	Erich-Gutenberg-Berufskolleg 7	Modemannstr. 25	15.244	Gas	106,9	36,5%	-7,1%	18,6	1,1%	-25,6%	103	-21,7%	-37,5%	
21156	Gemeinschaftshauptschule	Mommensenstr. 5-11	6.642	Gas	146,5	-11,5%	1,1%	8,7	0,8%	-41,7%	154	-8,0%	-17,5%	
21047	Eduard-Mörrike-Schule	Mörikeweg 2-6	3.714	Gas	160,5	9,2%	7,0%	11,0	-4,5%	-45,0%	195	-10,4%	11,8%	



Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Freiheit 9	2.035	Gas	142,7	23,6%	-7,9%	10,1	6,0%	-32,4%	182	56,7%	11,8%	Abbruch Pavillon (ME 3) zum 26.09.2006 ; Bauphase OGTS-Neubau
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19-	7.049	Gas	92,7	100,0%	-25,8%	10,4	6,3%	-30,9%	218	-25,9%	50,6%	unvollständige Daten in 2005
21078	GGS	Nesselrodestr. 15	5.833	Gas	163,5	2,3%	16,8%	7,1	0,8%	-52,7%	93	26,9%	-46,8%	
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	2.277	Gas	291,3	80,1%	87,9%	54,6	216,6%	264,0%	346	115,4%	112,3%	Umfangreiche Bautätigkeit, Heizung lief ohne Regelung
21051	KGS	Neufelder Str. 2-4	5.733	Gas / Öl	140,6	-7,7%	0,4%	11,2	-41,8%	-25,3%	312	287,6%	78,1%	
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-Berufskolleg 17	Neuhöffer Str. 12	3.764	FW / Gas	233,4	6,4%	103,0%	9,2	-2,2%	-63,1%	178	1,2%	8,4%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	13.956	Gas	98,5	-8,4%	-24,2%	22,0	21,7%	46,4%	183	-0,1%	23,8%	neue Heizungsanlage
21159	GGS	Neusser Str. 605	3.040	Gas	151,7	7,0%	-2,1%	11,3	-2,7%	-24,5%	158	-15,1%	-3,3%	
21079	GGS; Außenstelle der GHS Reutlinger Str	Nibelungenstr. 50a	4.162	Gas	208,8	5,3%	49,1%	34,2	3,3%	128,2%	330	46,8%	88,4%	Abriss Pavillon zum 31.03.2006
21161	Barbara-von-Sell-Berufskolleg	Niehler Kirchweg 118	9.967	Gas	127,7	-2,9%	11,1%	24,1	-11,3%	-3,8%	266	36,2%	62,2%	
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	5.872	Gas	154,5	3,9%	18,9%	13,9	100,0%	-7,1%	100	-19,8%	-32,7%	
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	24.808	FW / Gas	118,2	19,1%	-5,4%	12,9	-2,4%	-14,1%	89	-26,2%	-38,6%	
21191	Gemeinschaftshauptschule ; Gemeinschaftsgrundschule	Nürnberger Str. 10/S	10.639	Gas / Öl	157,0	-6,3%	12,2%	31,3	0,1%	108,4%	1.225	60,6%	599,9%	Schulschwimmbad wird mitversorgt
21164	GGS; Förderschule Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-25	5.380	Gas	227,4	-13,0%	62,4%	10,4	9,4%	-30,4%	129	0,0%	-26,1%	
21053	KGS	Olpener Str. 930	2.703	Gas	250,7	-10,2%	61,7%	17,0	-1,9%	13,5%	246	4,2%	50,9%	Bauphase OGTS-Neubau

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21165	Aussenstelle HS Paul-Humburg-Str. 13; Schule für Sprachbehinderte	Ossietzkystr. 2	4.843	Gas	208,6	6,0%	49,0%	3,2	-55,4%	-78,6%	1.162	-49,7%	564,0%	
21166	KGS	Osterather Str. 13	3.939	Gas	157,5	0,7%	12,5%	4,9	-15,4%	-67,3%	97	-21,7%	-44,4%	
21996	Schulzentrum Weiden: Martin-Luther-King-Schule (GHS); Georg-Büchner-Gymnasium	Ostlandstr. 39 / Göt	33.881	FW	110,8	5,4%	-11,4%	38,7	-2,0%	158,0%	91	13,7%	-37,3%	Energieintensiver Betrieb durch innen liegende Bereiche ohne Tageslicht, mit mech. Belüftung
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	12.058	Gas	193,6	13,3%	54,9%	18,0	21,3%	19,7%	125	-3,6%	-13,9%	
21168	KGS ; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	5.032	Gas	188,3	-0,3%	34,5%	8,1	5,7%	-46,3%	195	-0,9%	11,5%	
21169	KGS	Palmstr. 1	1.495	Gas	116,3	-6,1%	-25,0%	18,4	-34,8%	23,0%	163	-28,9%	0,2%	
21170	Gemeinschaftshauptschule	Paul-Humburg-Str. 13	4.075	Gas	189,5	-6,7%	30,7%	6,6	-13,2%	-55,7%	302	-2,1%	61,3%	
21171	Nebenstelle Berufskollegs 14 und 15	Perlengraben 101	13.736	FW / Gas	207,3	5,4%	80,2%	9,3	-4,7%	-62,8%	133	1,6%	-18,9%	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.855	Gas	355,3	-11,3%	129,2%	8,4	-45,8%	-44,1%	750	-38,5%	359,9%	Asylheim wird mitversorgt
21081	GGS; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7/Diest	6.176	Gas	158,3	12,4%	21,8%	16,0	-53,7%	6,8%	199	-8,6%	34,7%	Bauphase OGTS-Anbau
21989	GGS; Franz-Röser-Schule (Schule f. Lernbehinderte)	Pfälzer Str. 30-34 /	4.423	FW / Gas	259,6	9,9%	85,4%	14,9	24,5%	-0,5%	390	2,7%	122,9%	Abbruch Pavillon zum 22.04.2006
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.058	Gas	197,4	5,8%	27,3%	6,6	-14,9%	-56,2%	1.416	10,5%	768,5%	
21087	GGS	Poller Haupstr. 61-63	3.774	Gas	190,6	-23,1%	36,1%	15,9	109,9%	6,3%	216	-35,7%	23,2%	
21098	Gesamtschule Zollstock/Europaschule; St. George's School (Englische Privatschule); Polnische Schule	Raderthalgürtel 3	41.849	Gas	109,7	-16,9%	-8,6%	21,4	-43,2%	7,0%	205	-0,7%	41,7%	Solar & Spar Projekt
21175	Schule für Geistigbehinderte	Redwitzstr. 80	4.852	Gas	219,8	7,9%	46,5%	11,0	-35,2%	-44,9%	308	32,7%	76,8%	
21240	Gemeinschaftshaupt-	Rendsburger Platz 1	4.359	Gas	268,8	-4,2%	85,4%	12,9	-8,5%	-14,2%	33	-75,6%	-82,3%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
	schule													
21176	Gemeinschaftshaupt-schule	Reutlinger Str. 49	5.411	Gas	205,4	-15,9%	41,6%	10,3	-10,1%	-31,7%	466	-0,4%	149,3%	Schülerweiterung 760 m², Abbruch FE 165 m²
21992	Außenstelle Berufskol-leg 7; Gemeinschafts-grundschule	Ricarda-Huch-Str. 60	7.016	FW	193,9	-2,8%	38,5%	8,0	-3,6%	-46,7%	178	-33,5%	2,0%	
21123	Richard-Riemerschmid-Berufskolleg 15	Richard-Riemerschmid	9.806	FW / Gas	127,5	3,1%	10,9%	17,1	-3,8%	-31,5%	110	-9,8%	-32,8%	
23178	Gemeinschaftshaupt-schule	Ringelnatzstr. 10-12	5.643	Gas	230,5	100,0%	59,0%	26,3	100,0%	75,0%	336	100,0%	79,9%	
21179	GGs	Riphahnstr. 40a	3.883	FW	229,2	17,1%	63,7%	10,7	-1,8%	-28,6%	154	2,2%	-12,0%	Regelung defekt, Ge-neralssanierung ge-plant
21239	Montessori-Schulzentrum, Grund-und Hauptschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	15.032	Gas	191,9	-3,9%	53,5%	26,3	-3,4%	75,3%	161	-8,6%	11,2%	
21181	Lindweiler Hof (SfE)	Rochusstr. 80	5.614	Gas	142,3	-20,1%	-5,2%	17,3	-4,3%	-13,7%	237	-4,7%	36,2%	Schwimmbad
21201	Mildred-Scheel-Schule (SfL); GGS; Bürgerbe-gegnungsstätte	Rosenzweigweg 3-5	6.702	Gas	134,6	-5,5%	-3,9%	17,1	-10,1%	13,8%	253	23,3%	44,8%	Übernahme ehemali-gen Kita Rosenzweig-weg 6 zum 04.07.2006
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	5.700	FW / Gas	141,1	-9,4%	12,9%	10,3	1,1%	-31,4%	211	35,6%	45,6%	
21057	GGs	Schmittgasse 66	3.403	Gas	217,8	0,1%	40,5%	10,7	-12,0%	-28,4%	174	-16,1%	6,9%	
21208	Gemeinschaftshaupt-schule ; Erich-Ohser-Schule (GGs) ; Gym-nasium (Schulzentrum Pesch); Konrad-Adenauer-Schule (GHS) (Schulzentrum Pesch)	Schulstr. 16-18	20.901	Gas	122,8	-3,8%	-1,8%	16,5	-0,4%	9,8%	92	-15,8%	-36,7%	
23185	Clarenhofschule (GGs)	Schulstr. 2 / PPP	2.645	Gas	281,6	100,0%	81,7%	11,5	100,0%	-23,1%	130	100,0%	-20,0%	
21058	GGs	Schulstr. 23	2.944	Öl	180,8	11,7%	16,6%	9,2	0,7%	-38,5%	109	-28,1%	-32,9%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	11.240	FW / Gas	182,5	-7,2%	46,0%	20,2	-0,7%	34,5%	175	2,7%	20,8%	Schule mit Einfachverglasung; Aufschaltung GLT Ende 2005
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40 /40a	5.836	FW / Gas	197,6	100,0%	52,0%	8,5	100,0%	-43,5%	155	100,0%	4,6%	
21990	GGG ; Hermann-Gmeiner-Schule (SfL)	Soldiner Str. 68	6.373	Gas	182,4	6,6%	30,3%	24,3	3,7%	62,0%	151	-9,1%	-13,7%	
21189	GGG	Spoerkelhof 7	2.353	Öl	178,5	-10,3%	15,1%	14,5	40,0%	-3,6%	155	-13,7%	-5,1%	
21127	Pestalozzi-Schule (Schule für Geistigbehinderte)	Sportplatz 82 /Elisa	5.330	Gas	200,5	0,7%	33,7%	20,5	62,5%	2,4%	383	7,2%	120,3%	Abbruch Pavillon 320m² zum 22.7.5, Bauphase Erweiterungsbaue
21190	Außenstelle Montessori-Grundschule Gilbachstr. 20	Stammheimer Str. 101	860	Gas	43,1	33,1%	-72,2%	14,6	875,9%	-2,7%	150	316,1%	-7,9%	z. Zt. Sanierung Außenstelle Montessori-Grundschule Gilbachstr. 20
21133	GGG	Steinberger Str. 40	4.443	Gas	232,5	23,4%	66,0%	8,9	-3,3%	-41,0%	433	-11,7%	147,7%	
21192	GGG	Stenzelbergstr. 3-7	3.569	Gas	172,8	-8,4%	23,4%	9,2	45,2%	-38,6%	149	7,5%	-15,1%	
21229	Finkenbergschule (SfL)	Stresemannstr. 15	4.617	Gas	111,1	0,4%	-25,9%	21,2	-1,7%	6,2%	110	-1,0%	-36,8%	
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	26.016	Gas	154,1	11,3%	28,4%	32,2	-9,5%	60,9%	479	-40,6%	230,2%	Energieintensiver Betrieb durch innen liegende Bereiche ohne Tageslicht, mit mech. Belüftung, Energieeinsparanalyse in 2005
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGG)	Sürther Hauptstr. 149	4.722	Gas	230,2	8,4%	64,4%	14,2	7,4%	-5,5%	97	4,1%	-44,8%	defekte Regelung seit 2006, Heizungssanierung in 2008
21142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	23.218	Gas	174,2	-8,1%	45,2%	40,5	-20,7%	102,5%	95	-17,3%	-34,3%	Bausubstanz marode, Neubau geplant Baubeginn 2008
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	12.325	Gas	154,2	13,1%	23,4%	23,9	29,4%	59,3%	112	38,3%	-22,8%	Abbruch Fertigbaueinheit zum 01.01.2006

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21998	KGS	Thurner Str. 23	2.266	Gas	164,9	-4,2%	6,4%	11,4	-7,6%	-24,1%	167	-15,2%	2,6%	Abbruch Pavillon zum 01.01.2006 ; Bauphase OGTS-Neubau
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	7.770	FW / Gas	169,8	1,5%	35,9%	15,7	-4,7%	4,4%	146	-12,1%	0,9%	
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	4.527	Gas	165,0	-0,2%	10,0%	14,2	-5,5%	-29,0%	200	1,0%	14,9%	
21063	Gemeinschaftshaupt-schule	Tiefentalstr. 66	6.727	Gas	261,8	3,7%	80,6%	37,4	-17,0%	149,5%	525	-3,2%	180,6%	Abbruch Pavillon zum 30.06.2006, Energie-einsparanalyse in 2007 durchgeführt.
21195	KGS	Trierer Str. 8	3.744	FW / Gas	171,7	1,6%	22,6%	5,3	-1,3%	-64,4%	105	4,8%	-39,7%	
21196	Berufskolleg 11 Ul-repforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.868	FW	177,1	-0,7%	54,0%	17,9	-43,8%	-28,5%	117	-42,5%	-28,9%	Energieeinsparanalyse in 2005
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	3.538	Gas	105,1	21,7%	-24,9%	8,3	11,5%	-44,8%	188	-7,0%	7,7%	
21246	Außenstelle des Ge-org-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	1.092	Gas	131,9	3,3%	-2,3%	5,1	-18,5%	-74,6%	193	-47,3%	28,8%	
21066	SfE Der kleine Prinz (Sonderschule)	Vietorstr. 38	1.371	Gas	167,0	2,2%	23,7%	7,0	-5,3%	-65,2%	266	14,8%	77,5%	
21197	Gymnasium Kreuz-gasse	Vogelsanger Str. 1	14.146	Gas	220,7	-11,8%	76,6%	25,1	-2,4%	67,7%	981	-19,1%	576,6%	Abbruch Fertigbauein-heit 11.07.2005; defek-te Urinalspülung repa-riert, Energieeinsparanalyse in 2006
21198	GGs ; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	4.827	Gas	167,7	6,8%	19,8%	8,1	0,4%	-45,8%	273	-32,7%	55,8%	
21210	KGS ; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	3.846	Gas	189,6	-4,4%	35,4%	10,6	-9,4%	-29,1%	170	-29,6%	-3,0%	Bauphase OGTS-Anbau
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.665	FW	240,3	-0,7%	65,8%	11,6	3,5%	-22,7%	1.231	346,0%	558,5%	Ergänzungsbau zum 07.03.05
21230	GGs ; Gemeinschafts-hauptschule	Von-Bodelschwingh-St	5.817	Gas	160,3	6,3%	14,5%	11,4	10,7%	-23,7%	258	6,5%	47,3%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
21067	GGG	Weimarer Str. 28	3.130	Gas	344,4	-4,8%	146,0%	9,2	-16,9%	-38,7%	108	-52,1%	-38,1%	OGTS-Neubau 06.08.2007, Energie-einsparanalyse in 2006
21200	Berufskolleg 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72	19.264	Gas	149,9	6,6%	30,3%	20,3	31,1%	-18,7%	321	-1,2%	95,5%	
21211	GGG Müngersdorf	Wendelinstr. 64	3.924	Gas / Öl	164,7	34,8%	17,7%	18,9	-10,1%	26,2%	146	-2,9%	-16,7%	defekte Heizungssteuerung
21146	GGG	Westerwaldstr. 90	2.910	Gas	163,3	11,5%	5,3%	10,0	-10,0%	-33,6%	276	-15,8%	69,1%	Bauphase OGTS-Anbau
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule(Berufskolleg 13)	Westerwaldstr. 92	10.445	Gas	75,4	-10,3%	-34,5%	43,1	-14,6%	72,2%	139	-6,4%	-15,5%	Berufskolleg Medientechnik, Klimaanlage
21202	KGS	Wilhelm-Schreiber-St	4.635	Gas	276,4	1,1%	97,4%	8,6	17,3%	-42,7%	165	5,1%	-5,6%	
21203	Berufskolleg 4 Südstadt	Wormser Str./Zugweg	12.081	FW	146,5	11,3%	27,4%	12,4	5,5%	-50,5%	143	-10,0%	-12,5%	
21069	Gemeinschaftshauptschule	Wuppertaler Str. 19	5.241	Gas	117,7	-32,1%	-18,8%	9,3	-6,5%	-37,7%	71	-12,4%	-61,8%	
21204	KGS	Zugweg 42-44	3.230	FW	121,4	-17,9%	-21,7%	9,1	-0,1%	-39,1%	233	-18,0%	42,6%	
21205	Außenstelle des Berufskollegs 16 Kartäuser Wall	Zülpicher Str. 194	3.974	Gas	136,7	-28,1%	18,8%	14,2	81,4%	-43,4%	186	-51,1%	13,4%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGG)	Zum Hedelsberg 13	3.241	Gas	71,7	-33,9%	-53,7%	11,0	-0,7%	-26,4%	123	-32,9%	-24,3%	Aufschaltung GLT 2006
21207	GGG	Zwirnerstr. 15-17	3.310	FW / Gas	161,0	8,1%	3,9%	7,8	5,4%	-47,8%	253	-13,5%	55,3%	
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	494	Gas	93,7	7,6%	-41,4%	22,8	7,7%	-8,9%	423	16,1%	-6,2%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	805		10,0	100,0%	-93,8%	21,3	-8,0%	-14,6%	320	100,0%	-29,0%	
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	862	FW	196,4	-14,7%	22,8%	27,4	-4,6%	9,6%	718	10,5%	59,2%	
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	995	FW	282,8	-9,0%	76,8%	27,8	-0,3%	11,2%	468	-1,9%	3,7%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	995	Gas	152,2	1,7%	-4,9%	23,1	-11,3%	-7,8%	288	-10,6%	-36,2%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	1.026	Gas	131,5	0,4%	-17,8%	13,7	10,5%	-45,2%	425	-23,6%	-5,7%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	892		83,1	100,0%	-48,0%	18,5	-13,6%	-26,1%	-	-	-	
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-5	1.069		-	-	-	25,3	-4,8%	1,1%	-	-	-	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	1.115		28,3	100,0%	-82,3%	21,1	-8,3%	-15,7%	401	51,0%	-11,1%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	321	Öl	306,1	107,6%	91,3%	22,1	-6,4%	-11,5%	367	-3,3%	-18,5%	Mischer und HK-Ventile defekt
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	372	Gas	254,4	10,2%	59,0%	22,4	-2,0%	-10,5%	414	-16,8%	-8,2%	falsch eingestellte Regelung
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	585	Gas	252,7	9,6%	58,0%	30,2	-0,9%	20,8%	542	-15,2%	20,2%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	915		27,5	100,0%	-82,8%	5,7	100,0%	-77,4%	75	100,0%	-83,3%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergs Weiher	1.222	Gas	201,5	22,4%	26,0%	20,2	-0,3%	-19,0%	388	-6,9%	-14,0%	
32008	Kindertagesstätte	An der Fuhr 4	754		-	-	-	49,6	14,6%	98,4%	-	-	-	
32014	Kindertagesstätte	An der Fuhr 5	505		-	-	-	33,6	46,4%	34,4%	-	-	-	
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	598		-	-	-	26,4	-33,7%	5,7%	-	-	-	
32011	Kindertagesstätte	An St. Elisabeth 6	140	Gas	315,4	22,5%	97,1%	10,4	-51,1%	-58,3%	-	-	-	
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	626	Gas	103,5	-10,9%	-35,3%	29,3	-3,4%	17,2%	504	-13,5%	11,6%	
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	387	Gas	207,1	3,8%	29,4%	24,3	6,5%	-2,9%	490	-2,1%	8,7%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	356		-	-	-	-	-	-	656	25,8%	45,6%	Abbruch Altobjekt, Ersatzcontainer
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	1.040	Gas	109,3	-7,2%	-31,7%	27,5	5,8%	10,1%	614	-1,2%	36,2%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	715	Gas	422,3	3,3%	163,9%	18,9	7,0%	-24,6%	620	314,0%	37,4%	
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	930	Gas	259,2	6,3%	62,0%	20,5	-1,4%	-17,9%	368	-67,8%	-18,4%	Belegungszeiten falsch eingestellt
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	917	Öl	125,6	-32,4%	-21,5%	25,6	-14,9%	2,4%	383	-16,0%	-15,1%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	1.085	Gas	132,3	-4,6%	-17,3%	14,1	-6,3%	-43,5%	299	-72,9%	-33,8%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	693	Gas	129,0	-7,7%	-19,4%	16,1	-11,4%	-35,4%	348	-21,2%	-22,9%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str. 34-36	426		137,7	100,0%	-14,0%	22,9	-26,1%	-8,2%	-	-	-	
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3-	720		60,9	100,0%	-61,9%	21,2	5,4%	-15,2%	578	100,0%	28,2%	
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 33	374		-	-	-	18,3	-12,6%	-26,7%	-	-	-	
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	520		128,6	100,0%	-19,6%	32,0	-5,3%	27,9%	-	-	-	
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	909	Gas	85,9	0,8%	-46,3%	17,4	-8,1%	-30,4%	322	-12,5%	-28,6%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	921	Gas	70,0	-10,5%	-56,2%	21,5	-1,0%	-13,9%	446	-5,9%	-1,0%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	889		81,2	100,0%	-49,2%	19,9	0,0%	-20,5%	465	0,2%	3,0%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	903	FW	83,8	-26,4%	-47,6%	26,2	-19,8%	4,9%	-	-	-	
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	364	FW	29,3	-82,3%	-81,7%	33,3	-3,7%	33,4%	-	-	-	
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	748	Gas	121,5	-4,3%	-24,1%	21,7	20,3%	-13,1%	476	-9,2%	5,6%	
32026	Kindertagesstätte	Brühler Str. 273-275	646	Gas	166,9	-14,7%	4,3%	14,8	-8,7%	-40,9%	348	6,1%	-22,7%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	1.143	Gas	107,5	-13,3%	-32,8%	21,7	-8,4%	-13,1%	428	-4,7%	-5,1%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	815	Gas	168,8	3,0%	5,5%	28,9	-4,4%	15,6%	519	-4,3%	15,1%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	2.098	Gas	2,2	9,6%	-98,7%	22,1	-6,4%	-11,4%	310	-44,8%	-31,3%	
31020	Kindertagesstätte	Dechenstr. 1	1.015	Gas	160,0	-24,8%	0,0%	9,4	106,0%	-62,3%	118	-9,6%	-73,7%	Mitversorgung über WE 21152
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad	1.457	Öl	262,3	31,0%	63,9%	19,3	-4,9%	-23,0%	1.508	16,6%	234,4%	Schwimmbad
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	1.016	Gas	110,1	-3,2%	-31,2%	16,7	-9,3%	-33,2%	305	-20,5%	-32,3%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	811	Gas	256,2	-3,6%	60,1%	32,6	-3,6%	30,3%	547	12,4%	21,4%	
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.075	Gas	183,2	-0,6%	14,5%	15,6	37,0%	-37,6%	343	-4,4%	-23,9%	
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	723		-	-	-	28,4	-27,0%	13,7%	472	100,0%	4,6%	
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 15	662		-	-	-	16,3	100,0%	-35,0%	-	-	-	
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	978	Gas	149,3	-11,2%	-6,7%	18,6	-2,9%	-25,7%	373	7,0%	-17,2%	
32023	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 1	1.152	Gas	88,9	-9,5%	-44,5%	19,3	-11,2%	-22,9%	328	-9,6%	-27,2%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	1.164		-	-	-	24,6	7,9%	-1,4%	488	100,0%	8,2%	
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	898	Gas	89,3	-12,0%	-44,2%	19,1	-3,3%	-23,5%	458	0,0%	1,5%	
31026	Kindertagesstätte	Eschenbachstr. 60	969	Gas	126,3	-15,2%	-21,0%	26,8	-1,2%	7,3%	424	1,0%	-5,9%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	870	Gas	194,3	-5,8%	21,4%	17,6	-13,0%	-29,4%	298	-28,7%	-34,0%	
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	1.096	FW	36,3	100,0%	-77,3%	22,3	100,0%	-10,6%	487	100,0%	8,0%	Objekt abgebrannt, im Februar 2003 abgebrochen, Container seit 01.04.2005
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	839	Gas	188,9	0,4%	18,0%	26,4	-9,6%	5,7%	317	-1,1%	-29,7%	
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	1.240	Gas	96,9	7,8%	-39,5%	18,8	-13,7%	-24,7%	447	9,3%	-1,0%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.361		-	-	-	23,3	6,4%	-6,9%	-	-	-	
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	429	Gas	239,6	-6,9%	49,8%	24,5	-17,6%	-1,8%	494	-19,4%	9,6%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	537		-	-	-	19,0	8,1%	-24,1%	-	-	-	



Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m²a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	780	Gas	337,2	-4,2%	110,8%	22,6	-18,6%	-9,7%	617	-7,1%	36,7%	
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	786		48,0	100,0%	-70,0%	22,4	70,9%	-10,4%	69	0,0%	-84,8%	
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	637		-	-	-	19,6	-14,0%	-21,4%	783	100,0%	73,6%	
32044	Kindertagesstätte	Genoveastr. 72a	915	Gas	164,1	5,8%	2,6%	18,6	100,0%	-25,8%	60	100,0%	-86,7%	
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	927	Gas	150,6	-7,2%	-5,9%	17,0	-6,0%	-31,8%	544	6,5%	20,7%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	849	Gas	101,6	-13,0%	-36,5%	23,3	-7,4%	-6,8%	528	-14,2%	17,0%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20/	1.066	Gas	156,7	0,4%	-2,1%	18,3	-0,1%	-26,8%	467	-5,1%	3,6%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	972	Gas	95,7	11,9%	-40,2%	26,5	-7,3%	5,9%	374	-15,6%	-17,2%	
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	580	Gas	152,0	-5,5%	-5,0%	19,0	1,4%	-23,8%	1.623	0,7%	259,9%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	1.005		-	-	-	21,2	-9,9%	-15,3%	-	-	-	
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	333	Öl	430,6	298,9%	169,1%	30,4	-17,5%	21,5%	568	-21,3%	25,9%	Regler nicht richtig eingestellt, Heizungsanlage marode
32050	Kindertagesstätte	Hanns-Klemm-Str.12-1	372		101,9	100,0%	-36,3%	27,3	-2,4%	9,2%	-	-	-	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	749	Gas	112,6	-8,0%	-29,6%	22,3	-7,3%	-10,8%	451	-7,7%	0,1%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	1.168	Gas	115,0	8,1%	-28,1%	16,6	-14,0%	-33,4%	293	0,9%	-35,1%	
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	671	Gas	179,4	-2,3%	12,1%	23,1	-12,4%	-7,5%	347	-12,4%	-23,0%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	1.020		-	-	-	19,6	-9,8%	-21,5%	-	-	-	
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	1.073	Gas	95,1	16,1%	-40,6%	18,6	-10,7%	-25,5%	387	-6,5%	-14,2%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	824	Gas	136,6	4,3%	-14,6%	25,9	-5,4%	3,5%	534	4,0%	18,4%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.048		-	-	-	30,7	-8,0%	22,8%	-	-	-	
32169	Kindertagesstätte	Illisstr. 19-21	671	Gas	66,7	-3,2%	-58,3%	27,2	-10,6%	8,8%	-	-	-	
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	593	Gas	141,5	-0,1%	-11,6%	33,4	7,8%	33,8%	574	-5,3%	27,2%	
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	667		-	-	-	20,4	-2,5%	-18,3%	-	-	-	
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	676		63,2	100,0%	-60,5%	24,1	-13,0%	-3,6%	589	100,0%	30,5%	
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	1.125	Gas	121,0	-14,1%	-24,4%	19,5	-9,0%	-21,8%	386	-9,2%	-14,5%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstraße 4	823	Gas	82,0	1,4%	-48,7%	22,9	7,9%	-8,2%	1.150	-25,9%	155,0%	
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	1.115		-	-	-	32,1	-74,0%	28,2%	-	-	-	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	832	Öl	283,6	42,1%	77,3%	29,0	-5,3%	15,8%	581	-5,7%	28,7%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	1.277	Gas	278,5	1,3%	74,1%	26,3	-1,1%	5,1%	179	-2,1%	-60,4%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	1.010		-	-	-	22,8	35,3%	-8,6%	-	-	-	
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	952	Gas	176,6	189,3%	10,4%	23,9	-0,5%	-4,5%	318	44,3%	-29,4%	
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	1.194	Gas	134,7	10,9%	-15,8%	14,2	-5,6%	-43,1%	451	-22,5%	-0,1%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str.216	764	Gas	286,4	-27,1%	79,0%	19,5	-56,6%	-22,1%	654	-10,7%	45,0%	Reglereinstellungen korrigiert
31047	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str.259	326		-	-	-	6,8	93,0%	-72,6%	-	-	-	Geschlossen
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str.162	574		148,2	100,0%	-7,4%	22,7	-5,8%	-9,1%	305	100,0%	-32,4%	
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str.278	820		-	-	-	17,7	100,0%	-29,1%	-	-	-	
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	809	Gas	179,2	2,2%	12,0%	18,3	-15,8%	-26,8%	406	-14,8%	-10,1%	
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	363		286,9	100,0%	79,3%	24,6	-5,2%	-1,6%	-	-	-	
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	716		-	-	-	21,8	4,9%	-12,7%	-	-	-	
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	852	FW	185,1	-16,1%	15,7%	26,1	-10,6%	4,3%	500	-14,3%	10,9%	
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	967	FW	105,3	-11,4%	-34,2%	21,1	-12,8%	-15,5%	404	-11,3%	-10,4%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.356	Gas	78,6	-16,0%	-50,9%	21,3	-9,5%	-14,7%	395	-4,5%	-12,3%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	801	Gas	124,2	0,8%	-22,4%	12,4	-38,6%	-50,5%	456	-11,4%	1,1%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	822	Gas	164,1	9,5%	2,6%	29,9	3,9%	19,4%	482	-4,8%	6,9%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str.	694		130,4	-54,1%	-18,5%	21,0	-10,5%	-16,1%	979	42,0%	117,2%	
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	1.127	Gas	229,9	-18,1%	43,7%	17,9	-20,0%	-28,4%	585	-3,4%	29,6%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	496		-	-	-	18,1	5,7%	-27,4%	-	-	-	
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	701		-	-	-	30,5	10,9%	22,2%	-	-	-	
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str.	1.420	Gas	13,1	100,0%	-91,8%	38,7	100,0%	55,0%	-	-	-	Mitversorgung über WE 21042
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	675		-	-	-	21,9	-2,9%	-12,4%	-	-	-	
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.317	Gas / Öl	223,5	12,3%	39,7%	24,9	-3,1%	-0,4%	299	-2,5%	-33,7%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	627		30,7	100,0%	-80,8%	16,9	-18,3%	-32,4%	346	100,0%	-23,3%	
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	1.037	Gas	143,8	-7,2%	-10,1%	20,6	-6,3%	-17,7%	404	-11,6%	-10,4%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	985	Gas	86,4	-10,9%	-46,0%	16,6	-8,4%	-33,7%	274	-1,5%	-39,2%	Falsche Belegungszeiten korrigiert
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	900	Gas	75,4	-9,7%	-52,9%	18,3	-8,3%	-26,7%	354	-5,9%	-21,4%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	1.044	Gas	68,2	-3,3%	-57,4%	18,5	-3,1%	-26,0%	466	-2,0%	3,2%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	1.156	Gas	123,7	6,8%	-22,7%	15,6	-1,7%	-37,7%	291	-2,9%	-35,6%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	1.219	Gas	222,4	3,6%	39,0%	12,6	-14,7%	-49,7%	385	-9,5%	-14,7%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	862	Öl	277,5	16,7%	73,4%	24,5	2,5%	-1,9%	393	-2,0%	-12,8%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	970	Gas	54,7	-3,1%	-65,8%	53,9	1801,8 %	115,6%	420	0,2%	-7,0%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	1.222	Gas	172,0	10,2%	7,5%	27,9	-3,7%	11,6%	339	-14,1%	-24,9%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	935	Gas	98,5	0,9%	-38,5%	24,4	-1,0%	-2,4%	515	8,3%	14,1%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	566		-	-	-	26,0	1,8%	4,2%	-	-	-	
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	1.034	Gas	71,7	-14,5%	-55,2%	25,6	-5,4%	2,3%	-	-	-	
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str.	878	Gas	101,8	3,2%	-36,4%	20,7	-9,4%	-17,2%	506	-0,9%	12,1%	
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	912	Gas	106,7	6,5%	-33,3%	24,3	6,4%	-2,9%	381	12,6%	-15,4%	
32086	Kindertagesstätte	Mauritiussteinweg 10	532	FW	138,7	8,9%	-13,3%	12,1	-46,5%	-51,4%	139	-39,8%	-69,1%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	1.122	Gas	1,5	4,7%	-99,1%	19,0	-4,9%	-23,8%	-	-	-	
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	730	Öl	226,0	-24,8%	41,3%	19,0	1172,3 %	-23,9%	1.467	-12,8%	225,4%	Energieeinsparanalyse in 2007
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	286	Gas	279,6	7,4%	74,8%	28,7	-1,0%	14,8%	766	-7,2%	69,8%	
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.296	FW / Gas	234,4	100,0%	46,5%	26,9	-7,9%	7,5%	327	-10,4%	-27,5%	
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	850		-	-	-	21,8	-3,9%	-13,0%	-	-	-	
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	1.216	Gas	48,2	-32,0%	-69,9%	27,3	-8,1%	9,4%	351	-4,0%	-22,1%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	1.031	Gas	212,6	-10,4%	32,9%	34,8	1,6%	39,0%	392	-4,7%	-13,1%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	234	Gas	172,2	3,5%	7,6%	20,9	3,3%	-16,6%	645	-2,6%	43,1%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.206		-	-	-	27,2	-7,6%	8,9%	338	-7,1%	-25,0%	
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	517		-	-	-	23,2	0,9%	-7,1%	-	-	-	
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	1.074	Gas	189,0	19,1%	18,1%	21,7	11,6%	-13,3%	378	1,8%	-16,2%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energeträger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Differenz zum Vorjahr		Differenz zum Vergleichswert
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	1.031		-	-	-	24,3	-16,4%	-2,9%	-	-	-	
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	2.297		347,9	100,0%	117,4%	12,4	-12,1%	-50,5%	-	-	-	
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	1.082	Gas	96,8	0,7%	-39,5%	19,4	-1,0%	-22,3%	385	-9,5%	-14,6%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	905		-	-	-	22,5	-18,7%	-10,2%	-	-	-	
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	910	Gas	74,0	-13,9%	-53,8%	31,7	-1,2%	26,7%	514	-0,8%	14,0%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	784		39,8	100,0%	-75,1%	12,0	100,0%	-52,2%	228	100,0%	-49,4%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	845	FW	169,4	-17,5%	5,9%	23,2	-4,7%	-7,2%	289	-15,6%	-36,0%	
32101	Kindertagesstätte	Osloer Str. 3	679		-	-	-	13,2	-41,6%	-47,0%	-	-	-	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	576		-	-	-	-	-	-	337	100,0%	-25,3%	
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	715	Gas	152,9	-24,6%	-4,4%	22,1	-9,0%	-11,5%	561	-45,4%	24,4%	
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	932	Gas	171,0	6,7%	6,9%	16,4	-5,3%	-34,4%	406	1,1%	-10,0%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.819	FW	166,7	-9,2%	4,2%	20,8	-15,0%	-16,6%	391	-39,7%	-13,3%	
32202	Kindertagesstätte	Peter-Grieß-Str. 8	669		161,7	100,0%	1,0%	18,6	-15,8%	-25,8%	-	-	-	
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	1.038		91,0	100,0%	-43,1%	17,9	7,0%	-28,3%	607	10,7%	34,6%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	989		107,3	100,0%	-33,0%	23,6	14,3%	-5,5%	423	-18,5%	-6,3%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	507	FW	173,1	-2,1%	8,2%	20,7	-0,4%	-17,2%	-	-	-	
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	403	Gas	160,6	-15,9%	0,4%	28,2	-7,2%	12,9%	-	-	-	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.340	Gas	156,3	9,5%	-2,3%	21,1	-19,7%	-15,5%	384	-2,6%	-14,8%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	652		-	-	-	22,0	-14,4%	-12,1%	-	-	-	
31080	Kindertagesstätte	Rathausstr. 18	317	Gas	210,3	-12,2%	31,4%	5,2	-62,9%	-79,3%	126	-60,8%	-72,0%	
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	568	Gas	129,4	4,0%	-19,1%	28,1	6,9%	12,4%	549	22,8%	21,8%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	1.017	Gas	178,5	2,3%	11,6%	24,1	-52,4%	-3,8%	264	-31,3%	-41,5%	
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str.	533		143,8	100,0%	-10,1%	28,7	15,6%	14,8%	-	-	-	
32114	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str.	852		131,0	100,0%	-18,1%	13,0	24,7%	-48,2%	-	-	-	
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str.	862	Gas	89,2	-9,7%	-44,3%	21,0	-8,3%	-16,1%	409	-8,8%	-9,2%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	865	Gas	199,1	-4,0%	24,4%	27,8	-3,4%	11,1%	169	100,0%	-62,6%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	1.044	Gas	103,6	-3,2%	-35,3%	17,6	-15,2%	-29,5%	396	-37,5%	-12,3%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	1.018	Gas	126,0	6,9%	-21,3%	25,1	-7,3%	0,4%	460	18,2%	1,9%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	2.165	Gas	42,5	-6,0%	-73,5%	15,6	-6,2%	-37,6%	241	-9,8%	-46,5%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	501	Gas	127,0	-1,3%	-20,6%	12,3	-58,3%	-50,7%	154	-68,7%	-65,9%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	983	Gas	125,1	1,3%	-21,8%	18,9	-10,0%	-24,3%	-	-	-	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	1.056	Gas	135,6	1,6%	-15,3%	24,9	-9,6%	-0,5%	451	-1,0%	0,0%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	417		125,2	100,0%	-21,7%	27,2	-10,5%	9,0%	-	-	-	
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	376	Gas	149,5	-2,0%	-6,5%	23,6	-6,1%	-5,8%	-	-	-	
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	871		30,2	100,0%	-81,1%	20,2	5,0%	-19,2%	598	100,0%	32,7%	
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	1.040	Gas	111,6	-1,4%	-30,3%	21,2	-0,1%	-15,1%	393	-1,9%	-12,8%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	481		149,7	100,0%	-6,4%	18,8	-2,6%	-24,7%	578	100,0%	28,2%	
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	996	Gas	80,0	-8,6%	-50,0%	23,2	6,8%	-7,0%	1.175	21,1%	160,5%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	754		91,0	100,0%	-43,1%	18,4	-8,3%	-26,6%	618	100,0%	37,0%	
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	586	Gas	101,5	-10,9%	-36,6%	33,3	-9,3%	33,3%	445	-3,0%	-1,3%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	819	Gas	95,7	-26,5%	-40,2%	36,0	-4,7%	44,1%	526	-19,0%	16,7%	
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	645	Öl	229,1	24,3%	43,2%	22,7	-3,1%	-9,2%	385	-7,5%	-14,7%	
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	585		133,1	100,0%	-16,8%	31,8	58,1%	27,1%	-	-	-	
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	1.079	Gas	19,4	100,0%	-87,9%	8,5	100,0%	-66,1%	17	100,0%	-96,3%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	754	Gas	164,2	-15,9%	2,6%	20,3	104,7%	-18,8%	552	-12,2%	22,3%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	735		66,7	100,0%	-58,3%	26,9	-3,6%	7,5%	649	100,0%	43,8%	
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	1.054	Gas	128,2	0,6%	-19,9%	17,6	-43,7%	-29,6%	450	-7,1%	-0,2%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	816	Gas	76,6	-7,3%	-52,1%	17,2	-3,6%	-31,1%	404	-5,7%	-10,4%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	863	Gas	109,3	-4,3%	-31,7%	31,1	2,6%	24,3%	1.049	103,4%	132,6%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	1.207	Gas	126,2	-5,4%	-21,1%	20,2	-7,5%	-19,3%	395	-11,3%	-12,4%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	967	Gas	100,1	-11,6%	-37,4%	16,5	-21,1%	-33,9%	411	-17,6%	-8,8%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	1.165	Gas	123,2	-1,3%	-23,0%	17,8	-11,5%	-28,8%	494	-17,9%	9,6%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	1.008		97,9	100,0%	-38,8%	26,7	-1,2%	6,7%	-	-	-	
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	650	Gas	175,7	21,0%	9,8%	32,2	3,3%	28,7%	305	-25,8%	-32,5%	
31100	Kindertagesstätte	Venloer Wall 17-19	585	Öl	181,7	-9,0%	13,6%	33,5	-37,6%	33,9%	952	21,4%	111,1%	
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	910	Gas	73,6	22,3%	-54,0%	17,5	22,4%	-29,9%	390	-12,6%	-13,5%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	903		73,4	100,0%	-54,1%	15,3	-38,9%	-38,6%	402	100,0%	-10,8%	
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	1.030		158,9	100,0%	-0,7%	17,2	-2,0%	-31,1%	-	-	-	
31105	Kindertagesstätte	Volksgartenstr. 25	312	Gas	394,9	9,9%	146,8%	38,5	37,4%	53,9%	115	-77,5%	-74,4%	Regler nicht richtig eingestellt
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	1.060		-	-	-	18,3	6,0%	-26,6%	-	-	-	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.476	Gas	141,4	-7,6%	-11,6%	17,6	-7,2%	-29,6%	337	5,7%	-25,3%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	259		-	-	-	30,0	2,3%	20,0%	-	-	-	
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	642		109,3	100,0%	-31,7%	34,2	-70,4%	36,9%	405	-16,4%	-10,2%	in 2005 keine Trennung von Heiz- und Normalstrom
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	779		75,6	100,0%	-52,7%	30,6	10,9%	22,4%	587	9,6%	30,1%	
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	980	Gas	145,2	15,7%	-9,2%	22,1	-4,0%	-11,7%	-	-	-	
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	486	Gas	340,0	1,8%	112,5%	28,8	-6,5%	15,2%	331	0,0%	-26,6%	
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	849	Gas	173,5	-15,2%	8,4%	32,7	25,1%	31,0%	345	-25,1%	-23,5%	
32142	Kindertagesstätte	Weimarer Str. 15	419	Gas	232,7	17,9%	45,4%	24,2	5,4%	-3,0%	566	-4,4%	25,5%	
31108	Kindertagesstätte	Wendelinstr. 64	839	Gas	147,1	87,6%	-8,0%	15,2	2,1%	-39,2%	153	-2,8%	-66,1%	Umbau; ab 06.08.07 Zuordnung zur WE 21211
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	371		154,3	100,0%	-3,6%	23,8	-84,5%	-4,7%	478	0,6%	5,9%	in 2005 keine Trennung von Heiz- und Normalstrom
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	1.056	FW	231,4	100,0%	44,6%	-	-	-	-	-	-	
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	1.056	FW	120,4	100,0%	-24,8%	18,2	-8,9%	-27,1%	-	-	-	
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	1.044	Öl	163,8	-19,2%	2,4%	31,0	-9,7%	24,1%	203	-10,1%	-54,9%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-S	839		84,7	100,0%	-47,0%	-	-	-	399	100,0%	-11,4%	
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	987	FW	129,7	-2,5%	-19,0%	19,4	-3,6%	-22,5%	409	-15,7%	-9,2%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	892		-	-	-	17,4	-7,5%	-30,3%	-	-	-	
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.340		-	-	-	23,2	-0,6%	-7,1%	-	-	-	
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	842		-	-	-	19,2	-8,5%	-23,1%	-	-	-	
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	725	Gas	186,2	-3,8%	16,4%	30,8	8,0%	23,3%	7.822	397,3%	1634,3%	
31115	Kindertagesstätte	Zugasse 2	1.609	FW	97,4	6,7%	-39,1%	18,9	-0,3%	-24,3%	284	-2,6%	-37,0%	
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.390	Gas	154,6	4,1%	-39,4%	38,2	16,9%	9,2%	1.541	19,9%	-48,1%	
71016	Friedhof Weiden neu	Albert-Kindle-Straße	233		-	-	-	68,1	20,0%	94,5%	5.689	23,3%	91,5%	
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	611	Gas	199,3	-15,9%	-21,8%	22,7	-10,5%	-35,0%	3.812	26,2%	28,3%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	139		-	-	-	79,1	-10,2%	126,0%	6.665	-1,3%	124,3%	
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	65		-	-	-	-	-	-	2.401	23,8%	-19,2%	
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	47		-	-	-	2,2	246,7%	-93,6%	3.937	32,4%	32,5%	

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 bereinigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	6.187	Gas	358,2	13,7%	40,5%	0,7	18,3%	-98,1%	534	8,7%	-82,0%	
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	55		-	-	-	19,6	9,6%	-44,0%	4.898	143,6%	64,8%	
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	10		-	-	-	-	-	-	41.910	18,8%	1310,6%	
71013	Friedhof Steinneuerhof	Am Steinneuerhof 12	999		-	-	-	1,8	-82,1%	-95,0%	1.233	43,0%	-58,5%	
71305	Nordpark	Amsterdamer Str. 149	329	Gas	115,3	-41,3%	-54,8%	44,1	2,4%	26,1%	243	-49,4%	-91,8%	Arbeiterunterkunft
71112	Botanischer Garten	Amsterdamer Str. 34	5.703	FW / Gas	523,7	-6,7%	105,4%	14,7	-12,2%	-57,9%	3.658	19,2%	23,1%	
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.514	Gas	145,7	7,2%	-42,9%	40,7	-15,4%	16,2%	-	-	-	Arbeiterunterkunft
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	18		-	-	-	-	-	-	10.362	24,3%	248,8%	
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.553		-	-	-	7,0	0,4%	-79,9%	67	100,0%	-97,7%	keine Heizung
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	19		-	-	-	43,9	-76,7%	25,3%	10.526	21,4%	254,3%	
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr. 64	95		-	-	-	107,5	-5,3%	207,2%	5.305	25,8%	78,6%	
71034	Friedhof Volkhoven-Weiler	Damiansweg	18		-	-	-	-	-	-	11.623	45,2%	291,2%	
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	359	Gas	239,7	-8,7%	-6,0%	38,1	68,8%	8,9%	448	23,8%	-84,9%	Botanische Gärten
71323	Beethovenpark	Elzstr. 8 (Beethoven	272		-	-	-	21,2	-38,6%	-39,5%	59	-86,3%	-98,0%	Arbeiterunterkunft
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürt	415		-	-	-	12,2	-78,5%	-65,1%	56.502	-65,2%	1801,8%	
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	178		-	-	-	165,6	4,8%	373,2%	7.237	8,6%	143,6%	
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	162		-	-	-	148,8	29,0%	325,1%	10.107	68,5%	240,2%	
71111	Schillingsrotter Str. 71111	Forstbotanischer Garten	250		-	-	-	152,2	0,4%	334,9%	-	-	-	
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str.	1.181	Gas	268,4	6,4%	5,3%	22,3	0,1%	-36,4%	3.844	-80,4%	29,4%	
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	52		-	-	-	192,3	15,7%	449,4%	3.604	8,6%	21,3%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	62		-	-	-	24,3	-26,2%	-30,6%	5.377	-85,5%	81,0%	
71028	Friedhof Worringen	Hackhauserweg	174		-	-	-	129,0	-10,6%	268,6%	5.372	-41,7%	80,8%	
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	878		-	-	-	10,9	2,2%	-68,9%	784	4,2%	-73,6%	Forstwirtschaft, Heizung mit Flüssiggas
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	76		-	-	-	10,3	-0,9%	-70,6%	2.226	157,6%	-25,1%	
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	51		-	-	-	-	-	-	5.478	15,6%	84,4%	
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	560	Gas	333,1	34,6%	30,6%	20,2	-61,5%	-42,2%	2.610	10,8%	-12,1%	neue Heizungsanlage

Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Differenz zum Ver-gleichs-wert	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.808	Öl	-	-	-	11,9	34,6%	-65,9%	615	24,1%	-79,3%	Botanische Gärten
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	227		-	-	-	12,1	-67,1%	-65,4%	542	-30,9%	-81,8%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	570	Gas	480,1	-14,3%	88,3%	41,5	-6,5%	18,6%	3.107	14,9%	4,6%	
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	66		-	-	-	25,3	7,7%	-27,6%	2.722	-7,7%	-8,4%	
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	1.158	Gas	189,3	12,0%	-25,8%	48,9	-5,7%	39,7%	24.246	16,6%	716,1%	
71050	Arbeiterunterkunft und Geräteschuppen	Hovenstr.	16		-	-	-	-	-	-	11.654	19,2%	292,3%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	189		-	-	-	28,3	-73,8%	-19,1%	2.241	-2,3%	-24,6%	
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	866		-	-	-	30,5	-13,1%	-12,8%	3.923	18,1%	32,0%	
71336	Grünobjekt	Im Gremberg 2	658	Öl	222,1	29,9%	-12,9%	17,9	-52,3%	-48,9%	978	118,7%	-67,1%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	54		-	-	-	0,2	-50,0%	-99,4%	3.117	15,2%	4,9%	
71031	Friedhof Merkenich	Jungbluthstraße	19		-	-	-	-	-	-	13.313	22,9%	348,1%	
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	22		-	-	-	-	-	-	11.958	100,0%	302,5%	Arbeiterunterkunft
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	79		-	-	-	186,3	85,1%	432,2%	7.564	54,9%	154,6%	
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	298		-	-	-	59,0	-42,0%	68,4%	2.595	37,1%	-12,7%	
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	978	Gas	119,6	8,9%	-53,1%	38,6	4,9%	10,2%	3.373	50,4%	13,5%	
71030	Friedhof Fühlingen	Kriegerhofstr.	143		-	-	-	7,8	9,8%	-77,8%	870	-8,1%	-70,7%	
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	287		-	-	-	25,9	21,9%	-26,1%	7.192	84,0%	142,1%	
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11/	2.609	Gas	143,0	8,3%	-43,9%	19,6	-3,7%	-44,0%	-	-	-	Arbeiterunterkunft
71106	Grünobjekt	Lützerathstr. 141a	67	Öl	108,8	-62,4%	-57,3%	30,3	62,3%	-13,5%	357	50,0%	-88,0%	Botanische Gärten
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	48		-	-	-	0,4	-99,0%	-98,9%	3.342	-4,2%	12,5%	
71390	Arbeiterunterkunft	Militärring Stadtwal	779		-	-	-	-	-	-	2.653	100,0%	-10,7%	
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	223		-	-	-	59,7	4,6%	70,6%	2.851	-29,6%	-4,0%	
71349	Oranjehof	Neusser Landstr. 42	1.191	Öl	57,2	-39,9%	-77,6%	10,6	-61,8%	-69,7%	282	-35,0%	-90,5%	Arbeiterunterkunft
71024	Friedhof Nord	Nordfriedhof	1.603		-	-	-	33,8	-3,7%	-3,6%	17.780	85,2%	498,5%	
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	112		-	-	-	19,7	132,6%	-43,8%	5.317	24,5%	79,0%	
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	52		-	-	-	88,9	-63,8%	154,0%	6.998	6,7%	135,6%	Verbrauch 2005 von RE geschätzt.
71360	Bauhof Weiden	Richard-Wagner-Str.	1.446	Gas	150,3	-11,3%	-41,0%	2,6	-50,6%	-92,5%	1.021	-5,3%	-65,6%	Abbruch Schuppen zum 01.01.2006



Energiebericht 2008  
Anlage: Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2006 [m <sup>2</sup> ]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gieträ-ger	EKW 2006 berei-nigt [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [kWh/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	EKW 2006 [l/m <sup>2</sup> a]	EKW Diffe-renz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleichs-wert	
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	168		-	-	-	96,8	42,8%	176,6%	2.453	118,6%	-17,5%	
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	993	Gas	234,0	-11,6%	-8,2%	73,3	1,5%	109,5%	4.106	32,2%	38,2%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	1.732	Gas	63,4	14,4%	-75,1%	1,8	-55,2%	-94,8%	144	-0,4%	-95,1%	Botanische Gärten
71052	Friedhof Stammheim alt	Scharffensteinstr.	24		-	-	-	-	-	-	3.425	0,0%	15,3%	
71363	Bauhof	Schillingsrotter Str	456		-	-	-	27,7	-53,0%	-20,9%	-	-	-	Arbeiterunterkunft
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	93		-	-	-	50,2	30,2%	43,4%	2.503	5,4%	-15,7%	
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.822	Gas	269,5	-9,1%	5,7%	42,4	-4,2%	21,1%	2.649	58,7%	-10,9%	
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	113		-	-	-	-	-	-	59.383	23,6%	1898,8%	Arbeiterunterkunft, Wasserversorgung für den Teich im Klettenbergpark
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	104		-	-	-	56,3	60,5%	60,8%	3.171	-79,1%	6,7%	
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	213	Gas	212,0	-39,0%	-16,8%	13,9	-19,4%	-60,2%	2.425	16,7%	-18,4%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	128		-	-	-	19,1	-8,8%	-45,5%	12.249	7009,1%	312,3%	
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	657		-	-	-	10,2	-33,9%	-70,8%	5.141	206,0%	73,0%	
71311	Grünobjekt	Takufeld	759	Öl	29,6	-72,8%	-88,4%	3,1	-81,5%	-91,0%	196	-30,0%	-93,4%	Arbeiterunterkunft
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.817	Gas	158,4	15,8%	-37,9%	19,1	4,9%	-45,3%	1.415	5,1%	-52,4%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	35		-	-	-	219,1	36,1%	526,1%	14.743	20,3%	396,2%	
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	795	Gas	2.206,5	160,2%	765,3%	215,6	80,5%	516,0%	34.568	585,2%	1063,5%	Krematorium, seit 01.05.2006 Rechnung an -67-; Erfassung Krematorium als BGA
71375	Dekorationsgärtnerei	Volksgartenstraße 25	678	FW / Gas	519,6	-0,4%	103,8%	3,2	-48,6%	-91,0%	73.989	16,0%	2390,4%	
71377	Grünobjekt	Vorgebirgswall 4-8	1.150	Gas	148,8	-9,4%	-41,6%	5,6	-60,7%	-84,0%	39	-86,3%	-98,7%	Arbeiterunterkunft
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	1.053	Gas	47,6	-10,5%	-81,3%	17,1	-16,7%	-51,1%	208	-16,4%	-93,0%	Botanische Gärten