## Verkehrsuntersuchung Raderberger Straße

Anlage 3

Durchgangsverkehr (15 - 19 Uhr)

Bereich zwischen Brühler Straße, Marktweg und Kreuznacher Straße

		Ausfahrten			Durchgangs- verkehr an	Anteil	Anlieger- verkehr an	Anteil	Gesamtverkehr an der Einfahrt
		Kreuznacher Str. Z001	Raderberger Str. Z002	Gvon-Rath- Str. Z003	der Einfahrt	in %	der Einfahrt	in %	(100%)
Einfahrten	Kreuznacher Str. Q001		4	1	5	2,8%	171	97,2%	176
	Raderberger Str. Q002	10		193	203	38,6%	323	61,4%	526
	Mansfelder Str. Q003	3	100	10	113	39,9%	170	60,1%	283
	Gvom-Rath-Str. Q004	2	78		80	25,9%	229	74,1%	309
	Durchgangs- verkehr an der Ausfahrt	15	182	204	401	31,0%	893	69,0%	1294
	Anteil in %	8,9%	38,2%	39,9%	34,7%				
	Anliegerverkehr an der Ausfahrt	154	295	307	756			Durchgangsverkehr	
	Anteil in %	91,1%	61,8%	60,1%	65,3%			Anliegerverkehr	
	Gesamtverkehr								

1157

169

477

511

an der Ausfahrt

(100%)