

STADT KÖLN - SCHULVERWALTUNGSAMT							Anlage					1
Schulbauvorhaben			Neubau Grundschule 2-zügig (Option 3-zügig)				Datum: 27.04.2009					
Raumliste			Fühlinger Weg 7				Bearbeitung: Herr Schall					
Bereich	Raumbezeichnung	Raum-Nr	Räume		L/Vw/ Aufzug	Küche/ PZ/TH	m ²	m ²				m ² insges
			UR	NR				UR	NR	L/Vw	PZ/TH	
AU	Klassenraum	AU1=1	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
AU	Klassenraum	AU1=1-8	8	0	0	0	72	576	0	0	0	576
AU	Unterrichtsmittel	AU2=1	0	2	0	0	24	0	48	0	0	48
AU	Gruppenräume		0	4	0	0	48	192	0	0	0	192
												816
TMS	Mehrzweckraum GS	TMS 1=1-4	2	0	0	0	72	144	0	0	0	144
TMS	Nebenraum MZR GS	TMS 2=1	0	2	0	0	20	0	40	0	0	40
TMS	Psychomotorikraum	TMS 3=1	1	0	0	0	72	72	0	0	0	72
TMS	Therapieraum	TMS 4=1	1	0	0	0	72	72	0	0	0	72
												328
OGTS	Betreuungsraum	GT 1=1-2	3	0	0	0	72	216	0	0	0	216
OGTS	Speiseraum	GT 2=1	1	0	0	0	72	72	0	0	0	72
OGTS	Küche	GT 3=1	0	0	0	1	24	0	0	0	24	24
OGTS	Lageraum	GT 4=1	0	1	0	0	18	0	18	0	0	18
OGTS	Büroraum	GT 5=1	0	0	1	0	16	0	0	16	0	16
OGTS	Personaltoilette m. Vorraum	GT 6=1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
												346
BLV	Bibliothek Lehrer	BLV	0	0	1	0	20	0	0	20	0	20
BLV	Lehreraufenthalt u. Arbeitszim	BLV	0	0	1	0	64	0	0	64	0	64
BLV	Kleinküche	BLV	0	0	1	0	16	0	0	16	0	16
BLV	Lehrer-Garderobe	BLV	0	0	1	0	8	0	0	8	0	8
BLV	Schulleiter	BLV	0	0	1	0	20	0	0	20	0	20
BLV	Schulleiter/Vertreter	BLV	0	0	1	0	20	0	0	20	0	20
BLV	Geschäftszimmer	BLV	0	0	1	0	24	0	0	24	0	24
BLV	Kopierraum	BLV	0	0	1	0	16	0	0	16	0	16
BLV	Hausmeisterdienstraum	BLV	0	0	1	0	24	0	0	24	0	24
BLV	Hausmeisterlager	BLV	0	0	1	0	24	0	0	24	0	24
BLV	Eiternsprechzimmer/Arzt	BLV	0	0	1	0	16	0	0	16	0	16
BLV	Sozialarbeiter sonstige Verw.	BLV	0	0	1	0	16	0	0	16	0	16
BLV	Schülerbücherei	BLV	0	0	1	0	72	0	0	72	0	72
												340
PZ	Gemeinschaftsraum (Forum)	PZ 1=1	0	0	0	1	150	0	0	0	150	150
PZ	Stuhllager	PZ 2=1	0	1	0	0	40	0	40	0	0	40
												190
WC	Stunden WC Schüler je Etage	WC 1=1-2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
WC	Stunden WC Schülerinnen	WC 1=1-2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
WC	Pausen WC Schüler	WC 2=1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
WC	Pausen WC Schülerinnen	WC 3=1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
WC	Wasch- u. Pflegeraum	WC 4=1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
WC	Lehrerinnen WC	WC 5=1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
WC	Lehrer WC	WC 6=1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
WC	Behinderten WC	WC 7=1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
HR	Hausreinigung je Etage	HR 1 =1-2	0	0	2	0	4	0	0	8	0	8
FF	Behinderten Aufzug	FF 1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FF	Keller Abstellraum	FF 2	0	0	1	0	64	0	0	64	0	64
FF	Hausmeister Werkstatt-/Lager	FF3	0	0	1	0	64	0	0	64	0	64
												136
SP	Turnhalle 15x27m	SP 1=1	0	0	0	1	405	0	0	0	405	405
SP	Geräteraum	SP 2=1	0	0	0	1	68	0	0	0	68	68
SP	Wasch-/Duschraum	SP 3=1-2	0	0	0	2	16	0	0	0	32	32
SP	Umkleideraum	SP 4=1-2	0	0	0	2	24	0	0	0	48	48
SP	Lehrerumkleide	SP 5=1	0	0	0	1	12	0	0	0	12	12
SP	WC-Umkleide	SP 6=1-2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
SP	WC-Straßenschuhgang	SP 7=1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SP	WC-Turnschuhgang	SP 8=1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SP	Hausreinigung/geräte	SP 9=1	0	0	0	1	4	0	0	0	4	4
SP	Geräteraum Außen	SP 10=1	0	0	0	1	16	0	0	0	16	16
												585
							Gesamtfläche				(= ohne WC)	2.741

Die Funktionsräume für Haustechnik (Heizung, Lüftung, usw.) bitte ich von 26 in eigener Verantwortung festzulegen.
Verkehrsfläche und Nutzfläche bitte ich im Verhältnis 25% zu 75% zu setzen. Die Grundstücksgröße ist bei ca. 300 Schülern mit mindestens 7.500 m² (300x25m²) zu berücksichtigen. An Pausenfläche sind zusammenhängend mindestens 5 m² je Schüler, also 1.500 m² zu planen. Parkplatzfläche ist zu berücksichtigen.
Hinsichtlich der WC Anlagen ist für die Pausentoiletten folgendes zu berücksichtigen:
Für die Jungen 3 WC's und 6 P-Stände und für die Mädchen 5 WC's.
Für die Lehrerinnen 2 WC's und für die Lehrer 1 WC und 1 P-Stand.