

Umgestaltung der Waldecker Straße

Änderungswünsche der Anlieger und Bürger

| Vorschlag | | Bereich | wann | umsetzbar |
|-----------|---|---------------------|------------|---|
| 1 | Lösung für westlichen Ast der Heidelberger Straße, die Radfahrern, Parkern und fließendem Verkehr gerecht wird | Heidelberger Straße | 17.10.2009 | Die Schutzstreifen auf der Heidelberger Straße beginnen nun erst unmittelbar in Kreuzungsnähe oder werden unterbrochen, um das Laden und Liefern auf der überbreiten Fahrspur weiterhin zu ermöglichen. |
| | Schutzstreifen auf der Heidelberger Straße im Kreuzungsbereich wird begrüßt, da unfallmindernd | | 18.09.2009 | |
| 2 | Sparkassenvorplatz soll ebenerdig ausgeführt werden, um einen barrierefreien Zugang zur Sparkasse und zum städtischen Kindergarten zu ermöglichen | Platzfläche | 18.10.2009 | wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt |
| 3 | Platzfläche soll mit versickerungsfähigem Pflaster ausgestattet werden (optimale Versorgung der Bäume, keine Pfützenbildung) | Platzfläche | 18.10.2009 | Die ordnungsgemäße Entwässerung des Platzes wird im Rahmen der Ausführungsplanung sichergestellt |
| 4 | Die auf der Platzfläche vorhandenen Post austausch- und Verteilerkästen sollten verlegt werden, so dass der optische Gesamteindruck nicht leidet | Platzfläche | 18.10.2009 | Der Platz wird nach Möglichkeit freigestellt, unter Berücksichtigung der technischen Zwangspunkte |
| | Kästen auf der Platzfläche sollen konzentriert werden, damit sie optisch weniger wirksam sind | | 17.10.2009 | |
| | Sortieren der Möblierung auf dem Platz | | 12.10.2009 | |
| | Neuordnen des Mobiliars auf der Platzfläche | | 20.10.2009 | |

Umgestaltung der Waldecker Straße

Änderungswünsche der Anlieger und Bürger

| Vorschlag | | Bereich | wann | umsetzbar |
|-----------|--|-------------|------------|--|
| 5 | Vorhandene Platanen auf der Platzfläche sollen gegen Ersatzpflanzungen ausgetauscht werden | Platzfläche | 18.10.2009 | Die Platanen auf der Platzfläche befinden sich in einem gesunden Zustand und sollen erhalten werden |
| | Vorhandene Platanen auf der Platzfläche sollen gegen Ersatzpflanzungen ausgetauscht werden | | 12.10.2009 | |
| | Baumbestand auf der Platzfläche soll erhalten bleiben | | 20.10.2009 | |
| | Bäume auf der Platzfläche sollen ersetzt werden | | 24.09.2009 | |
| | Bäume auf der Platzfläche sind zu groß; sollen ersetzt werden | | 17.09.2009 | |
| 6 | Bänke auf der Platzfläche sollen nicht zum Liegen einladen und eine Rückenlehne haben | Platzfläche | 17.10.2009 | Die Möblierung soll sich in die Umgebung einpassen und nach Möglichkeit den Wünschen der Bürger entsprechen |
| | Bänke auf der Platzfläche sollen zum Sitzen einladen | | 12.10.2009 | |
| 7 | Verkürzung der Rechtsabbiegerspur an der Kreuzung; die gewonnene Fläche kann dem Platz zugeschlagen werden | Platzfläche | 22.06.2009 | Der Flächengewinn für die Platzfläche ist minimal und kann aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht genutzt werden. Um die Einheitlichkeit und Gradlinigkeit des Entwurfs beizubehalten wird dieser Vorschlag nicht berücksichtigt |
| | Herausgezogene "Nase" (Vorschlag BV9) an der Platzfläche umsetzen | | 13.10.2009 | |
| | "Knubbel" wird als gut empfunden; vergrößert die Aufenthaltsfläche | | 17.09.2009 | |
| | Herausgezogene "Nase" (Vorschlag BV9) an der Platzfläche nicht umsetzen | | 12.10.2009 | |
| | Herausgezogene Nase (Vorschlag BV9) an der Platzfläche nicht umsetzen | | 20.10.2009 | |

| Umgestaltung der Waldecker Straße | | | | |
|--|--|------------------|-------------|---|
| Änderungswünsche der Anlieger und Bürger | | | | |
| Vorschlag | | Bereich | wann | umsetzbar |
| 8 | Linksabbiegen aus der Eulerstraße ermöglichen | Eulerstraße | 12.10.2009 | wird berücksichtigt |
| 9 | Ginkobäume vor der Galerie ersetzen | Galerie | 17.10.2009 | Bäume werden ersetzt |
| | Ginkobäume vor der Galerie ersetzen | | 12.10.2009 | |
| | Ginkobäume vor der Galerie ersetzen | | 13.10.2009 | |
| | Ginkobäume vor der Galerie ersetzen | | 20.10.2009 | |
| 10 | Wegfall einer Querungshilfe in Höhe der Galerie | Galerie | 22.06.2009 | Die südlichere der beiden Querungshilfe entfällt zugunsten von Parkplätzen |
| | Zweite Querungshilfe soll zugunsten von Parkplätzen entfallen | | 17.10.2009 | |
| | Zweite Querungshilfe soll zugunsten von Parkplätzen entfallen | | 17.09.2009 | |
| | Zweite Querungshilfe ist verzichtbar | | 20.10.2009 | |
| | Zweite Querungshilfe sollte zugunsten der älteren Bürger erhalten werden | | 18.09.2009 | |
| 11 | Überprüfung des Wegfalls der LSA Pyrmonter Straße; evtl. FGÜ vorsehen | Waldecker Straße | 22.06.2009 | Fußgänger-überweg wird vorgesehen |
| | Einrichtung FGÜ und Wegfall LSA werden positiv gesehen | | 17.09.2009 | |
| 12 | Verzicht auf Markierung des Schutzstreifens | Waldecker Straße | 22.06.2009 | Auf den Schutzstreifen wird zur Sicherheit der Radfahrer nicht verzichtet |
| | Bedenken wegen Radfahrstreifen an Markttagen | | 17.09.2009 | |
| | Radfahrstreifen werden begrüßt (entgegen BV9) | | 20.10.2009 | |
| 13 | Längsparken auf der östlichen Seite soll nicht baulich hergestellt werden, sondern als dritte Spur (Wegfall des Alleecharakters) | Waldecker Straße | 22.06.2009 | Der östliche Parkstreifen wird baulich umgesetzt, um den geplanten Alleecharakter der Straße zu realisieren |
| | Alleecharakter wird begrüßt (entgegen BV9) | | 17.09.2009 | |
| | Alleecharakter wird begrüßt (entgegen BV9) | | 20.10.2009 | |

Umgestaltung der Waldecker Straße

Änderungswünsche der Anlieger und Bürger

| Vorschlag | | Bereich | wann | umsetzbar |
|-----------|--|------------------|------------|---|
| 14 | Bordsteinkanten müssen gemäß der Belastbarkeit für Fahrzeuge der Marktbesicker vorgesehen werden | Waldecker Straße | 12.10.2009 | wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt |
| 15 | Lärmindernden Belag einbauen | Waldecker Straße | 17.09.2009 | wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt |
| 16 | Linksabbiegen aus der Klaprothstraße ermöglichen | Klaprothstraße | 17.09.2009 | wird berücksichtigt |
| | Linksabbiegen aus der Klaprothstraße ermöglichen | | 12.10.2009 | |
| 17 | Kreisverkehr möglichst weit in Richtung Süden verschieben | Kreisverkehr | 17.10.2009 | Der Kreisverkehr konnte unter Berücksichtigung der Zwangspunkte (Brückenbauwerk und Autobahnauffahrten) noch ein paar Meter Richtung Süden verschoben werden |
| | Kreisverkehr möglichst weit in Richtung Süden verschieben | | 17.09.2009 | |
| | Kreisverkehr möglichst weit in Richtung Süden verschieben | | 13.10.2009 | |
| | Kreisverkehr möglichst weit in Richtung Süden verschieben | | 20.10.2009 | |
| | Kreisverkehr möglichst weit in Richtung Süden verschieben | | 12.10.2009 | |
| 18 | Auffahrt zur Stadtautobahn vor dem Hotel belassen | Kreisverkehr | 17.10.2009 | Die Auffahrt vor dem Hotel wurde erhalten; die zweite Auffahrt entfällt dafür; sie bleibt nur als Abfahrt bestehen; durch den Wegfall einer Autobahnauffahrt kann eine Unfallhäufungsstelle beseitigt werden. |
| | Auffahrt zur Stadtautobahn vor dem Hotel belassen | | 13.10.2009 | |
| | Entfall der Auffahrt zur Stadtautobahn vor dem Hotel angezweifelt | | 17.09.2009 | |
| | Wegfall der Auffahrt zur Stadtautobahn vor dem Hotel wird begrüßt | | 20.10.2009 | |

Umgestaltung der Waldecker Straße

Änderungswünsche der Anlieger und Bürger

| Vorschlag | | Bereich | wann | umsetzbar |
|-----------|---|--------------|------------|--|
| 19 | Direkter Fuß- und Radweg zur Grundschule Kopernikusstraße | Kreisverkehr | 12.10.2009 | wird berücksichtigt |
| | Direkter Fuß- und Radweg zur Grundschule Kopernikusstraße | | 17.09.2009 | |
| | Direkter Fuß- und Radweg zur Grundschule Kopernikusstraße | | 20.10.2009 | |
| 20 | Bedarfsampel am Kreisverkehr zur Querung der Autobahnzu- und abfahrt | Kreisverkehr | 17.09.2009 | kann nicht berücksichtigt werden, da sich FGÜ und LSA ausschließen |
| | Bedarfsampel am Kreisverkehr zur Querung der Autobahnzu- und abfahrt | | 20.10.2009 | |
| 21 | Lärmschutzwand | Kreisverkehr | 17.09.2009 | Eingabe wird beim zuständige Amt für Brücken und Stadtbahnbau geprüft; eine kurzfristige Umsetzung ist nicht möglich |
| | Lärmschutzwand | | 12.10.2009 | |