



**Geschäftsführung
Betriebsausschuss
Gebäudewirtschaft**

Frau Krause

Telefon: (0221) 221-25909

Fax: (0221) 221-24447

E-Mail: angela.krause@stadt-koeln.de

Datum: 26.04.2010

Auszug Beschlussprotokoll

über die **4. Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft** in der Wahlperiode 2009/2014 am Montag, dem 26.04.2010, 15:36 Uhr bis 17:02 Uhr, Konrad-Adenauer Saal, Raum-Nr. 1.18

I. Öffentlicher Teil

4.4 Novellierung der Energieleitlinien - Energieleitlinien 2010 1498/2010

Mündlicher Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend S. 5 der Energieleitlinien 2010:

Modernisierung, Sanierung

Bei der Modernisierung bestehender Gebäude **sind nach Möglichkeit Bauteile nach Passivhaus-Standard zu verwenden aber mindestens** folgende U-Werte einzuhalten:

Bauteile	U-Wert in W/m ² K	entspricht etwa einer Dämm- dicke
Außenwand	0,20	18 cm (WLG 035)
Dach	0,18	20 cm (WLG 035)
Decken, Wände, Boden gegen unbeheizte Räume und Erdreich	0,30	12 cm (WLG 035)
Fenster	1,30	
Verglasung	0,80	

...

Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt bei Enthaltung der CDU-Fraktion

Anschließend stellt stellv. Ausschussvorsitzender Brust den alternativen Beschlussvorschlag der Verwaltung in der mündlich geänderten Fassung zur Abstimmung.

Alternative:

Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft beschließt, die „Energieleitlinien 2010“ in der vorliegenden Fassung mit der Alternativ-Neubau-Anforderung „Passivhaus-Standard“ ab sofort an Stelle der bisher gültigen Energieleitlinien (Stand 08.07.2004 mit dritter Änderung vom 28.05.2008) verbindlich bei allen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen umzusetzen

mit der Maßgabe, dass

bei der Modernisierung bestehender Gebäude nach Möglichkeit Bauteile nach Passivhaus-Standard zu verwenden sind aber mindestens folgende U-Werte eingehalten werden:

Bauteile	U-Wert in W/m ² K	entspricht etwa einer Dämmdicke
Außenwand	0,20	18 cm (WLG 035)
Dach	0,18	20 cm (WLG 035)
Decken, Wände, Boden gegen unbeheizte Räume und Erdreich	0,30	12 cm (WLG 035)
Fenster	1,30	
Verglasung	0,80	

...

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich zugestimmt gegen die CDU-Fraktion