

## Gestaltungskonzept Friedhof Köln-Mülheim, Flur P (Süd-Ost)

### - Übersicht der Grabarten -

Grabbezeichnung	Ruhehain	Pfade der Erinnerung	Spuren des Lebens
Grabstellen	40 Stellen (Urne); max. 2 Beisetzungen / Grabstelle	11 / 13 Stellen (Sarg/Urne); max. 2 Beisetzungen / Grabstelle	48 Stellen (Urne); max. 2 Beisetzungen / Grabstelle
Grabmal	Liegestein (Kopfstein)	Liegestein (Kopfstein)	ohne Grabmal; Bronzeschriftzug an Kalksandsteinmauer
Neuanlage/ Grundbepflanzung	Bodendecker je nach Licht- und Bodenverhältnissen (z.B. <i>Cotoneaster</i> , <i>Euonymus</i> , <i>Waldsteinia</i> ); <b>zusätzlich</b> <b>vereinzelte Sträucher</b> , z.B. <i>Amelanchier lamarckii</i>	Bodendecker je nach Licht- und Bodenverhältnissen (z.B. <i>Cotoneaster</i> , <i>Euonymus</i> , <i>Waldsteinia</i> )	Hochbeete in <b>Kalksandsteinmauern</b> <b>mit Staudenbepflanzung</b> (Lavendel, Salbei, Thymian, versch. Gräser)
Blumenschmuck/ Wechselbepflanzung	keine Blumenbeete vorgesehen; aber Abstellfläche für Gedenkfloristik	keine Blumenbeete vorgesehen; aber Abstellfläche für Gedenkfloristik	keine Blumenbeete vorgesehen; aber Abstellfläche für Gedenkfloristik
Wegeanlagen	Wassergebundene Wegedecke auf dynamischer Schicht 6 cm; Lavatragschicht für befestigte Flächen, Körnung 0/45 mm; Deckenüberzug Grauwackesplit 2/5; Wegefassung aus Natursteinkleinpflaster 9/11 cm auf 15 cm Betonbettung	Schotterrasen befahrbar, Belastungsklasse 1, einschichtig, nach FLL; Wegefassung aus Natursteinkleinpflaster 9/11 cm auf 15 cm Betonbettung; außerdem Teilbereiche mit Pflasterdecke Betonwerkstein 10/10/8 (DIN 18 501)	Schotterrasen befahrbar, Belastungsklasse 1, einschichtig, nach FLL; Wegefassung aus Natursteinkleinpflaster 9/11 cm auf 15 cm Betonbettung; außerdem Teilbereiche mit Pflasterdecke Betonwerkstein 10/10/8 (DIN 18 501)
Erneuerung	<b>Neuanlage nach 7 Jahren und 14 Jahren Liegezeit</b>		
Pflegegänge	<b>entspr. Leistungskatalog für Dauergrabpflege der Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG (siehe Erläuterung)</b>		

## Gestaltungskonzept Friedhof Köln-Mülheim, Flur P (Süd-Ost)

### - Übersicht der Grabarten -

Grabbezeichnung	Partnergarten	Rosengarten	Auengarten
<b>Grabstellen</b>	20 Stellen (Urne); max. 4 x 2 Beisetzungen / Gemeinschaftsgrab;	4 / 13 Stellen (Sarg/Urne); max. 2 Beisetzungen / Grabstelle	4 / 10 Stellen (Sarg/Urne); max. 2 Beisetzungen / Grabstelle
<b>Grabmal</b>	Gemeinschaftsstele; vierseitige Beschriftung (4 x 2)	Stumpfstele, mit versch. Ornamenten (nach Auswahl)	individuelle Einzeldenkmäler; nach Absprache mit Steinmetz
<b>Neuanlage/ Grundbepflanzung</b>	mind. 2 Sorten Bodendecker je nach Licht- und Bodenverhält- nissen (z.B. <i>Cotoneaster</i> , <i>Euonymus</i> , <i>Waldsteinia</i> );	Bodendecker je nach Licht- und Bodenverhältnissen (z.B. <i>Cotone- aster</i> , <i>Euonymus</i> , <i>Waldsteinia</i> ); <b>zusätzlich Patio- und Bodendeckerrosen in Sorten</b> mit passenden Begleitstauden	erprobte und aufeinander abgestimmte <b>Blatt- und Blüten- staudenmischungen, speziell für Gesellschaftspflanzungen</b>
<b>Blumenschmuck/ Wechselbepflanzung</b>	Blumenbeete vorgesehen; gestalterisch zusammenhängend als harmonisches Gesamtbild; zusätzl. Abstellfläche für Gedenkfloristik	Blumenbeete vorgesehen; gestalterisch zusammenhängend als harmonisches Gesamtbild; zusätzl. Abstellfläche für Gedenkfloristik	bei Bedarf Blumenbeete in Größe und Form individuell möglich (in unmittelbarer Nähe des Grabmales)
<b>Wegeanlagen</b>	Wassergebundene Wegedecke auf dynamischer Schicht 6 cm; Lavatragschicht für befestigte Flächen, Körnung 0/45 mm; Deckenüberzug Grauwackesplit 2/5; Wegefassung aus Natursteinkleinpflaster 9/11 cm auf 15 cm Betonbettung; Teilbereiche mit Pflasterdecke	Schotterrasen befahrbar, Belastungsklasse 1, einschichtig, nach FLL; Wegefassung aus Natursteinkleinpflaster 9/11 cm auf 15 cm Betonbettung; außerdem Teilbereiche mit Pflasterdecke Betonwerkstein 10/10/8 (DIN 18 501)	Wassergebundene Wegedecke auf dynamischer Schicht 6 cm; Lavatragschicht für befestigte Flächen, Körnung 0/45 mm; Deckenüberzug Grauwackesplit 2/5; Wegefassung aus Natursteinkleinpflaster 9/11 cm auf 15 cm Betonbettung
<b>Erneuerung</b>	<b>Neuanlage nach 7 Jahren und 14 Jahren Liegezeit</b>		
<b>Pflegegänge</b>	<b>entspr. Leistungskatalog für Dauergrabpflege der Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG (siehe Erläuterung)</b>		

- Leistungskatalog für Dauergrabpflege -  
(gültig für die Bestattungsgärten Köln)

**Die Gestaltung und Pflege des Grabes wird für die gesamte Ruhezeit im Voraus verbindlich geregelt. Es erfolgt eine regelmäßige, unabhängige Überprüfung aller Leistungen durch Kontrolleure der Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG.**

Gärtnerische Neuanlage

- fachmännische Auswahl und Pflanzung des Bodendeckers
- Festlegung der Form und Größe des Blumenbeetes
- bei Sargbestattungen: eine Erstaufmachung inklusive

Jahreszeitliche Grabpflege

- wöchentliche Kontrollgänge durch vertraglich verpflichtete Mitgliedsbetriebe der Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG
- regelmäßige Pflegemaßnahmen nach jahreszeitlichen und gärtnerischen Erfordernissen  
(Gießen, Düngung, Schnitt, Reinigung von Laub und Unkraut)
- dreimal jährlich frische Beetbepflanzung (wenn vorgesehen)  
(Frühjahr: Viola; Sommer: Begonien; Herbst: Calluna – oder gleichwertige Bepflanzung; auch gemischte Beete möglich)
- fachmännische Pflege des Rahmengrüns bzw. der Heckenpflanzungen  
(Fertigstellungs- und Erhaltungspflege: Gießen, Düngung, Schnitt, Ersatzpflanzungen)

Notwendige Instandhaltung

- bei Sargbestattungen: notwendige Grabhebung (mind. 1-2 Hebungen in der Liegezeit)
- Überholung, wenn erforderlich aufgrund von Wildverbiss o.a. unvorhersehbaren Schädigungen
- Neuanlage nach 7 und 14 Jahren Liegezeit