



Legende

- Bahnsteig
- Rampe
- Gehweg/Überwege
- Parken
- Grünfläche
- Grunderwerb
- neue Gleislage
- Geländer
- neuer Maststandort (z.B. M1)
- LSA-Standort
- Standort Bahnsignal

Die vorh. Verteilerschränke, Versorgungskästen etc. sind außerhalb des Gehwegs anzuordnen. Eine lichte Breite des Gehwegs von 2,00m ist sicherzustellen.

HINWEIS:
Der Sicherheitsraum entlang des Bahnsteigs und der Rampe befindet sich im angrenzenden Gehweg bzw. Grünstreifen.

HINWEIS:
Für die Radfahrer in Richtung Rochusstraße ist eine Vorwegweisung erforderlich.

HINWEIS:
Die heutige Anlieferung des Schleckermarktes erfolgt von der Margaretastraße aus. Da dies zukünftig nicht möglich ist, wird im weiteren Planungsverlauf eine Neuregelung mit allen Beteiligten abgestimmt.

PLANÄNDERUNGSANTRAG

Zugestimmt/Dienststelle	Datum	Unterschrift
- 66 -	21.12.10	gez. Harzendorf
- 671/11 -	22.12.10	gez. Vive

Bahnsteiganhebung Linie 5		Maßstab: 1 : 250	
Haltestelle Margaretastraße		Datum: Dez. 2010	
Lageplan			
69	690	KVB-AG	Bearb.: Dötsch
gez. Neweling	gez. Grimsehl	gez. Miebach	gezeichnet: GA-L-01-Marga
		gez. Dittmer	Blatt: 006
		gez. Matzel	9981
			Nr.: GA-L-01
			Index

Der Oberbürgermeister
 Amt für Brücken und Stadtbahnbau