



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	30.05.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### Geh- und Radweg entlang der Straße "Am Feldrain" in Köln-Sürth

In letzter Zeit wurde immer wieder die Forderung zur Aufstellung einer Leitplanke entlang des Geh- und Radweges in der Straße „Am Feldrain“ in Köln-Sürth an die Verwaltung herangetragen. Dies musste immer wieder abgelehnt werden, da es nicht möglich ist, den notwendigen Sicherheitsabstand zwischen der Fahrbahn und einer Leitplanke einzuhalten. Dann würde der Geh- und Radweg derartig eingeengt, dass er dort nicht mehr passierbar wäre.

Um dieses Problem zu entschärfen, hat die Verwaltung jetzt versuchsweise dort sechs Poller aufgestellt. Diese Poller bestehen aus einem elastischen Material und verursachen keine Schäden, wenn jemand dagegen fährt. Daher ist ein Sicherheitsabstand zur Fahrbahn nicht notwendig. Die Verwaltung wird die weitere Entwicklung dort beobachten. Fotos der Poller sind als Anlage beigefügt.