

14
141/1

17.06.2011
Herr Plümpe
R 23551

67

**Beschaffung von vier Sauerstoffsprudlern (Kosten rd. 120.000 €)
hier: Bedarfsprüfung (RPA-Nr. 141/11/32/11)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 16.06.2011 übersandten Sie mir das Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung für die o. g. Maßnahme.

Die Maßnahme ist Teil eines Gesamtkonzeptes über die Sanierung von Parkgewässern, welches der Ausschuss Umwelt und Grün bereits in seiner Sitzung am 17.02.2011 zur Kenntnis genommen hat. Die Verwaltung wurde beauftragt, die einzelnen Sanierungsprojekte entsprechend der Prioritätensetzung nach gesicherter Finanzierung zu realisieren.

Zunächst ist die Installation von Sauerstoffsprudlern vorgesehen. Laut Ihrer ergänzenden mdl. Auskunft verfügt die Verwaltung nicht über solche Geräte, so dass der Kauf erforderlich wird. Die Geräte sollen dort auf Dauer eingesetzt werden, eine Anmietung ist daher nicht angezeigt.

Neben dieser Maßnahme sind diverse wasserchemische Untersuchungen vorgesehen. Die Kosten dieser Untersuchungen belaufen sich auf insgesamt rd. 22.000 €. Die Beauftragung ist laut Ihren Angaben zwischenzeitlich bereits erfolgt, so dass eine Bedarfsanerkennung dazu entbehrlich ist.

Den von Ihnen geltend gemachten Bedarf für die Lieferung und Installation der vier Sauerstoffsprudler erkenne ich an.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Schneider