



**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

Energiebericht 2012

Anhang 1 Kennwerte

Erscheinungsdatum: April 2013

Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
	Verwaltung										
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	66	-56%	36	-11%	385	76%	Seit 01.10.2008 Anmietung einer Teilfläche durch 40
12002	Verwaltungsgebäude	Agrippastr. 13	1.513	Erdgas	179	38%	25	-30%	247	44%	Das Objekt wird wegen des Wegfalls des Gebäudes Josef-Haubrich-Hof verstärkt durch die VHS genutzt.
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	90	Fernwärme	0	-100%	16	-56%	204	19%	
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	437	Erdgas	191	47%	20	-44%	121	-29%	Haus Saaleck, Artothek
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	1.118	Fernwärme	57	-12%	28	-20%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	5.024	Fernwärme	62	-46%	31	-31%	184	-7%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	1.020	Fernwärme	122	16%	15	-71%	195	13%	
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.196	0	0	-100%	44	25%	182	6%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fernwärme	138	6%	30	-15%	239	21%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	20.225	Fernwärme	62	-57%	76	5%	191	-13%	Rechenzentrum, E-Technik wird saniert
11005	Wahlamt	Athener Ring 5	872	Fernwärme	69	-47%	16	-54%	105	-39%	nur temporäre Nutzung
12118	Wahlamt	Athener Ring 7	29		0	-100%	0	-100%	0	-100%	Seecontainer als Lager
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	298	Heizöl	187	44%	10	-73%	154	-10%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
11007	Verwaltungsgebäude	Berliner Str. 36	6.521	Erdgas	103	-20%	17	-23%	96	-52%	schulische Nutzung mit Turnhalle und externe Mieter
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	4.900	Erdgas	112	-10%	12	-73%	366	85%	Verbrauch Heizung aus 2010
12110	Versorgungsamt	Boltensternstr. 10	2.557	Fernwärme	0	-100%	43	24%	106	-52%	NKA liegt noch nicht vor.
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	823	Erdgas	0	-100%	4	-88%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
11010	Desinfektion	Eifelwall 3	544	Erdgas	323	148%	20	-44%	232	35%	Desinfektion
11011	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 5	2.125	Erdgas	118	-9%	19	-45%	34	-80%	
11012	Lebensmittelinstitut	Eifelwall 7	3.809	Fernwärme	97	-25%	30	-14%	151	-24%	
12113	Familienberatung	Florenzer Str. 32	334	Fernwärme	0	-100%	6	-83%	0	-100%	
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	5.342	Erdgas	93	-19%	14	-68%	290	46%	
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.066	Erdgas	78	-48%	48	20%	162	-26%	
11017	TAS	Genoveastr. 64-66	6.140	Erdgas	65	-43%	16	-65%	173	-13%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.609	Fernwärme	173	33%	30	-14%	253	28%	
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.963	Erdgas	190	27%	25	-37%	121	-45%	
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	361	Erdgas	0	-100%	6	-82%	62	-64%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.048	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
12109	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 64-66	518	Fernwärme	55	-58%	24	-32%	0	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
12047	Verwaltungsgebäude	Hollwegstr. 22-26	248	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Vormals angemietetes Objekt wurde zum 01.10.2011 angekauft und wird bis Mai 2014 vom Sachgebiet Wahlen genutzt. Das Gebäude wurde bis 11/2012 komplett an die DEUTZ AG vermietet.
11023	Ausgleichsamt	Holweider Str. 13-15	6.124	Erdgas	155	35%	10	-79%	138	-30%	
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	497	Erdgas	49	-22%	15	-77%	241	10%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	3.132	Fernwärme	115	-100%	0	-100%	0	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	4.330	Erdgas	31	-79%	32	-8%	307	55%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	16.070	Fernwärme	100	-5%	71	42%	143	-35%	Sanierung Klima- Lüftungsanlage und Erneuerung Beleuchtung Fertigstellung 2014
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	6.901	Fernwärme	71	-38%	34	-25%	115	-48%	Nutzung der Räumlichkeiten bis 09/2012 durch Friedrich-Wilhelm-Gym.
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	Erdgas	0	-100%	29	-18%	55	-75%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	2.123	Erdgas	126	-3%	11	-70%	93	-46%	
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	92	-39%	40	0%	220	11%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fernwärme	63	-45%	21	-53%	128	-35%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	2.054	0	0	-100%	13	-64%	0	-100%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	532	Erdgas	5	-96%	1	-100%	943	449%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	3.907	Erdgas	135	4%	2	-96%	303	53%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, Wasserzähler seit 3 Jahren defekt, Verbrauch geschätzt
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	2.089	Erdgas	95	-27%	0	-99%	0	-100%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, kein Wasserverbrauch
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	12.256	Erdgas	85	-26%	8	-82%	156	-21%	z. T Leerstand und externe Vermieter
11033	Gesundheitsamt / Nebengebäude	Lungengasse 13-17	768	Fernwärme	188	45%	42	20%	523	204%	
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.827	0	0	-100%	55	56%	84	-51%	Baulager, diverse Firmen als Mieter
12107	KFZ-Zulassungstelle	Max-Glomsda-Str. 4	4.734	Erdgas	80	-38%	30	-14%	540	147%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
12059	Verwaltungsgebäude	Neumarkt 13	770	Erdgas	0	-100%	16	-53%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.526	Fernwärme	107	-7%	32	-30%	142	-28%	
12060	Gesundheitsamt / Nebengebäude	Neumarkt 23 / Thieboldsgasse	2.274	Fernwärme	101	55%	6	-83%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	53	-64%	37	-8%	120	-45%	
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	49.041	Erdgas	56	-51%	38	-17%	582	166%	
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Fernwärme	104	-17%	0	-100%	679	210%	hoher Strombedarf durch besondere Nutzung: große Veranstaltungen mit Bühnentechnik und Lichtanlagen
11045	Spanischer Bau, Bezirksrathaus Innenstadt	Rathausplatz 1	15.528	Fernwärme	96	-36%	58	45%	240	10%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.567	Fernwärme	123	-18%	41	3%	200	-9%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	3.346	0	0	-100%	11	-70%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
12071	Stadthaus Chorweiler	Riphanstr. 9	99	Fernwärme	0	-100%	7	-79%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	668	Erdgas	0	-100%	8	-77%	119	-31%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
12112	Verwaltungsgebäude	Saliering 42	2.901	Fernwärme	0	-100%	21	-40%	142	-35%	seit 01.03.2009 angemietet; wechselnde Nutzer
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	496	Fernwärme	185	42%	13	-64%	0	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
13004	Feuerleitzentrale	Scheibenstr. 13a	6.757	Erdgas	155	9%	104	42%	418	111%	hoher Strombedarf durch besondere Ausstattung: Leitstelle mit eigenem Rechenzentrum, Kühlung und Klimatisierung
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str	1.067	Erdgas	223	243%	24	-51%	523	204%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	1.644	Fernwärme	106	1%	9	-83%	27	-84%	Bibliothek belegt ca. 40% des Gebäudes, der Rest ist Leerstand
11046	Verwaltungsgebäude	Steinberger Str. 40	1.371	Erdgas	119	-8%	2	-93%	85	-50%	Gebäude wird z. Z. nicht genutzt.
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	128	11%	19	-58%	111	-44%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	755	Erdgas	141	117%	44	-11%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	92	-29%	28	-20%	294	49%	
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	Erdgas	0	-100%	0	-100%	0	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	2.345	Heizöl	106	-19%	10	-72%	208	21%	Dampfheizung ohne Regelung
12115	VHS	Vogelsanger Str. 80	200	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Stundenweise Anmietung der Fläche, Abrechnung pauschal
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	248	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	571	Erdgas	147	13%	27	-24%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
12088	Bezirksrathaus Mülheim	Wiener Platz 2a	18.537	Fernwärme	76	-39%	66	100%	230	5%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	136.139	Fernwärme	68	-35%	47	8%	199	-9%	
12103	Lagerfläche Wahlautomaten von -322-	Zypressenstr. 43	444	Fernwärme	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Objekt ist als Lager durch das Wahlamt angemietet
	Schulen										
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	2.156	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Objekt ist seit 1997 an das Griechische Generalkonsulat vermietet;
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	15.733	Erdgas	122	-4%	13	-50%	165	14%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	5.580	Erdgas	70	-55%	13	-36%	129	-26%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	9.039	Fernwärme	77	-50%	64	60%	29	-82%	hoher Strombedarf durch z.Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet,
21002	Gemeinschaftsgrundschule	Adolph-Kolping-Str.	4.617	Erdgas	86	-45%	18	-8%	256	57%	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	10.419	Erdgas	72	-48%	26	6%	334	126%	Heizungsregelung erneuert 11/2011

Energiebericht 2012 Anhang 1, Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	9.516	Fernwärme	128	-1%	21	19%	111	-24%	
21004	Gemeinschaftsgrundschule ; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	5.246	Erdgas	89	-37%	13	-27%	247	41%	
21072	Ernst-Simons-Realschule (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule, LVR	Alter Militärring 96	19.684	Erdgas	100	-32%	30	46%	223	50%	
21073	Marienschule (Katholische Grundschule); Gemeinschaftsgrundschule	Altonaer Str. 32	5.270	Erdgas	139	-10%	20	3%	240	37%	
21074	Lukas-Schule (Katholische Grundschule); Gemeinschaftsgrundschule	Alzeyer Str. 12	6.534	Erdgas	122	-14%	21	24%	133	-24%	Fenster- und Dachsanierung 09/2011 abgeschlossen Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-Direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz	2.122	Erdgas	136	-12%	17	-4%	290	78%	Fenster- und Fassadensanierung 09/2011 abgeschlossen
21020	Gemeinschaftsgrundschule ; Förderschule Sprache	Am Feldrain 10	5.293	Erdgas	175	24%	22	29%	164	-6%	schlechte Wärmedämmung : Betonbau, bodentiefe Einfachverglasung, Flachdach nicht gedämmt, Türen/Fenster aus Eisen
24010	Auslagerungsobjekt	Am Hirschsprung	116		0	-100%	0	-100%	0	-100%	Hausmeisterwohnung
21254	GS-Montessori	Am Pistorhof	5.800	Fernwärme	50	-68%	24	14%	328	100%	
21006	Katholische Grundschule	Am Portzenacker 1b	3.991	Erdgas	86	-45%	21	23%	204	16%	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	7.435	Erdgas	113	-21%	19	2%	292	67%	
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Heizöl	138	-10%	17	14%	186	14%	Fassadendämmung, Urinalsteuerung falsch programmiert Pelletkesselanlage in 2011 in Betrieb gegangen
21076	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	An den Kaulen 62-64	5.145	Erdgas	181	17%	16	-12%	214	22%	Schulgebäude wurde mittlerweile saniert, Sanierung der TH steht noch aus
21007	Gemeinschaftsgrundschule	An St. Theresia 1	2.875	Erdgas	212	37%	30	99%	343	110%	Turnhalle Heerler Ring wird stromseitig über die Schule mitversorgt, daher zu hoher Kennwert
21008	Katholische Grundschule	Andreas-Hermes-Str.	3.681	Fernwärme	117	-24%	15	-19%	1.082	564%	
21077	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	Annastr. 63	5.440	Erdgas	137	-12%	7	-64%	272	55%	
21154	Gemeinschaftsgrundschule	Antwerpener Str. 19	4.927	Fernwärme	147	-5%	11	-47%	217	24%	
21213	Förderschule geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	4.841	Erdgas	94	-38%	19	-20%	265	53%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	2.346	Erdgas	125	-17%	25	5%	362	108%	
21023	Katholische Grundschule; Gemeinschaftshauptschule	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	79	-44%	18	9%	314	80%	
21082	Gemeinschaftsgrundschule	Bachemer Str. 69	3.487	Erdgas	144	-7%	10	-43%	310	90%	
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.953	Fernwärme	127	-18%	10	-37%	172	-2%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss
21084	Gemeinschaftsgrundschule ; Nikolaus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	3.996	Erdgas	29	-82%	27	54%	442	152%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.575	Erdgas	141	-9%	31	-22%	204	24%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	4.561	Erdgas	127	-16%	14	-38%	156	-10%	
21253	Außenstelle Kollegschule Niehler Kirchweg; Hauptschule ; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str.	5.155	Erdgas	148	8%	15	-32%	181	10%	
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	5.110	Erdgas	130	-16%	19	5%	271	55%	
21086	Katholische Grundschule	Berrenrather Str. 179	3.072	Erdgas	159	3%	13	-29%	220	35%	
21024	GGs Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	3.740	Erdgas	182	18%	17	-11%	210	20%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 48	7.131	Erdgas	104	-21%	11	-33%	71	-52%	
21089	Katholische Grundschule	Berrischstr. 134-136	1.325	Heizstrom	0	-100%	1	-96%	0	-100%	Reservefläche für Kita, kein Schulbetrieb
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	12.449	Erdgas	149	-9%	19	-20%	156	8%	Neubau Sporthalle mit 1.540 m² am 07.09.2011 in Betrieb genommen
21262	Auslagerungsobjekt	Biggestr. 7	272	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Ausweichfläche für WE 21090 Apostelgymnasium, Abrechnung über Nebenkostenpauschale
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	7.279	Erdgas	135	5%	17	-5%	364	151%	Turnhalle schlecht wärmegeklämt, Einzelraumregelung häufig defekt, daher schlechte Regelungsmöglichkeit
21092	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	3.738	Erdgas	163	8%	12	-50%	251	44%	Urinalsteuerung falsch programmiert
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	3.519	Erdgas	256	77%	14	-7%	136	-27%	Ganztagsschule; Objekt wird abgerissen und als Passivhaus-Schule neu errichtet
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	Fernwärme	81	-40%	12	-100%	170	3%	Anmietung Container, siehe WE 21203
21093	Gemeinschaftshauptschule ; Astrid-Lindgren-Gemeinschaftsgrundschule	Borsigstr. 13	8.147	Erdgas	143	1%	11	-35%	173	-1%	
21994	Gemeinschaftshauptschule	Brehmstr. 2	4.433	Erdgas	198	35%	9	-51%	80	-57%	Auflösung der GHS zum Schuljahr 2010/2011, wird als Gesamtschule weitergeführt
21011	Friedrich-List-Schule (GGs)	Breitenbachstr. 2-18	3.180	Erdgas	303	95%	18	-12%	195	20%	Bausubstanz marode
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGs)	Breslauer Str. 11	3.481	Erdgas	111	-28%	21	6%	208	27%	Fehlerhafte Ablesung durch EVU, Verbrauch Heizung geschätzt
21035	Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 1	Brüggener Str. 1	14.306	Erdgas	73	-39%	5	-80%	126	-23%	Sanierung Gebäudehülle und Heizzentrale 09/2011 abgeschlossen, Inbetriebnahme Turnhalle 30.08.2010
21094	Katholische Hauptschule; Katholische Grundschule	Bülowstr. 88-90	8.427	Erdgas	86	-39%	11	-37%	685	292%	Kernsanierung bis 10/2011
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	34.658	Fernwärme	80	-37%	38	61%	208	43%	
21013	Berthold-Otto-Schule (GGs); Katholische Grundschule	Buschfeldstr. 46	7.550	Erdgas	75	-47%	10	-48%	427	144%	Wasserrohrbruch in 2010
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGs)	Cäsarstr. 21	4.581	Erdgas	125	-20%	19	5%	240	37%	
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	8.333	Erdgas	112	-14%	17	-10%	109	-25%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21097	Célestin-Freiner-Schule (KGS); Aufbau-Realschule am Rhein; Abendrealschule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	5.877	Fernwärme	74	-46%	16	-25%	372	152%	Sanierung Sporthalle 09/2011 abgeschlossen
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	5.212	Erdgas	84	-35%	13	-12%	108	-27%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	10.800	Erdgas	96	-27%	8	-54%	105	-29%	
21015	Gemeinschaftsgrundschule	Dellbrücker Hauptstr	3.542	Erdgas	78	-50%	17	-24%	257	58%	
21016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad	611	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	PPP; neue WE 23016; verbleibende Fläche ist ein Bunker, der weiterhin zur 21016 gehört
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad	11.663	Erdgas	94	-35%	14	-21%	90	-52%	
21017	Katholische Grundschule	Diependahlstr. 12	4.390	Erdgas	107	-31%	46	138%	609	274%	Sanierung Altbau im Juli 2012 abgeschlossen, bis dahin erhöhter Stromverbrauch durch elektrobeheizte Container
21269	Außenstelle Ildelfons-Herwegen-Schule	Donauweg 30	796		80	-48%	0	-100%	0	-100%	Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21019	Rhein-Gymnasium ; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	14.199	Heizöl	81	-37%	15	-18%	150	3%	Fenstersanierung 12/2011 abgeschlossen
21215	James-Krüß-Schule (GGS); Katholische Grundschule ; Schule für Lernbehinderte	Edisonstr. /Zehnthofstr.	7.996	Erdgas	183	30%	18	5%	181	4%	Energetische Sanierung 09/2011 abgeschlossen
21099	Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg 18; Werner-von-Siemens-Berufskolleg 19; Hans-Böckler-Berufskolleg 17 (Maschinentechnik); Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	33.853	Fernwärme	103	-13%	22	-15%	275	68%	2 Pavillons werden z. Z. nicht genutzt, werden ab 2011 als Ausweichfläche benötigt; Zähler Sporthalle wurde der falschen WE zugeordnet.
21100	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	Erlenweg 16	6.888	Erdgas	135	-27%	23	-40%	459	162%	Schulschwimmbad, energetische Sanierung der Schule bis März 2013
21265	Gemeinschaftsgrundschule	Ernstbergstr. 2	4.359	Erdgas	82	-47%	14	-21%	172	-2%	
21174	Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Escher Str. 217	11.995	Erdgas	62	-50%	27	-5%	279	70%	Biotop+Schrebergärten werden mitversorgt.
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	10.530	Erdgas	78	-41%	16	-22%	96	-34%	Energetische Sanierung Turnhalle 07/2011 abgeschlossen
21021	Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fernwärme	86	-26%	16	-36%	210	28%	
21022	GGS Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.699	Fernwärme	135	-8%	18	-11%	427	128%	
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	87	-34%	12	-28%	311	110%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21103	Katholische Grundschule	Everhardstr. 60	5.428	Erdgas	187	21%	25	-10%	456	160%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	9.039	Erdgas	152	4%	11	-37%	592	217%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21038	Montessori-Grundschule; Montessori-Hauptschule	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	89	-37%	25	51%	225	28%	Gebundene Ganztagschule im Aufbau, bis 2011 sind alle Klassen im Ganztage; November 2010 Sanierung Heizungsanlage
24012	Auslagerungsobjekt	Floriansgasse	417	0	0	-100%	56	-100%	0	-100%	Anmietung Freifläche für Container
21241	Katholische Grundschule	Forststr. 20	2.037	Erdgas	219	41%	23	4%	161	-1%	
21104	Konrad-Adenauer-Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	6.675	Fernwärme	165	20%	12	-42%	275	86%	gebundene Ganztagschule seit 2009/2010
21105	Gemeinschaftsgrundschule ; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS); Außenstelle Förderschule Auguststr.	Freiligrathstr. 60	5.896	Erdgas	135	-4%	15	-13%	307	76%	energetische Sanierung 06/2011 abgeschlossen
21025	Peter-Petersen-Gemeinschaftsgrundschule	Friedensstr. 41-45	3.842	Erdgas	155	0%	15	-19%	154	-6%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	15.856	Erdgas	90	-30%	26	36%	216	49%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21108	Gertrud-Bollenrath-Schule, Förderschule Lernen	Fühlinger Weg 7	4.202	Erdgas	116	-24%	3	-88%	78	-55%	Leerstand seit 01.08.2007
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Fürstenbergstr. 26	10.272	Erdgas	105	-20%	11	-31%	83	-44%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21026	Katholische Grundschule	Fußballstr. 55	4.693	Erdgas	126	-18%	13	-31%	290	66%	
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); Gemeinschaftsgrundschule ; Kita	Gartheistr. 20-24	6.461	Fernwärme	150	5%	18	-1%	315	80%	
21110	Gemeinschaftsgrundschule	Geilenkircher Str. 52	6.033	Erdgas	89	-37%	23	32%	216	24%	
23111	Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	75	-52%	17	-4%	365	124%	
21027	Gymnasium	Genovevastr. 58-62	7.648	Erdgas	95	-25%	15	-12%	125	-14%	
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fernwärme	106	-17%	12	-31%	624	330%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011 Wasserverbrauch wegen Baustelle stark angestiegen
21113	Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.785	Erdgas	150	15%	11	-45%	121	-16%	
21114	Abendgymnasium / Weiterbildungskolleg; Nebenstelle Berufskollegs 11; Nebenstelle Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	8.998	Fernwärme	145	9%	22	5%	132	-9%	Dachsanierung 09/2011 abgeschlossen
21115	Gemeinschaftsgrundschule ; Gemeinschaftshauptschule	Gereonswall 57	4.278	Fernwärme	197	27%	7	-51%	127	-28%	gebundene Ganztagschule
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.228	Erdgas	111	-28%	22	30%	178	9%	
21117	Gemeinschaftsgrundschule	Godorfer Hauptstr. 7	1.467	Erdgas	115	-26%	20	35%	233	43%	
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGS)	Godorfer Str. 29	2.293	Erdgas	79	-49%	17	-26%	242	48%	
21118	Gemeinschaftsgrundschule ; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	19.576	Fernwärme	147	12%	16	-14%	282	94%	Sanierung Sanitärbereich Turnhalle 12/2011 abgeschlossen

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21028	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	Gotenring 5	5.685	Fernwärme	106	-25%	18	5%	169	-3%	Generalinstandsetzung Hauptgebäude, Turnhalle, Toilettenanlagen, Küchenerweiterung, Fertigstellung April 2013
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	11.199	Erdgas	107	-17%	19	2%	75	-48%	
24005	Auslagerungsobjekt	Grafenmühlenweg 80	120		0	-100%	0	-100%	0	-100%	Leerstand
21120	Geschwister-Scholl-Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	4.819	Erdgas	113	-16%	6	-67%	160	8%	
21119	Katholische Hauptschule	Großer Griechenmarkt 76	7.100	Fernwärme	166	17%	12	-33%	204	17%	
21219	Kath. Grundschule	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	81	-48%	31	36%	333	104%	
21029	Gemeinschaftshauptschule	Hachenburger Str. 11	4.638	Erdgas	149	2%	7	-61%	97	-48%	
21121	Gemeinschaftsgrundschule	Halfengasse 25	2.788	Erdgas	110	-29%	14	-34%	241	48%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Fernwärme	125	-18%	13	-32%	405	179%	
21218	Albert-Schweitzer-Realschule (SZ Ostheim) ; Heinrich-Heine-Gymnasium (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	19.186	Erdgas	235	79%	32	58%	121	-17%	Erneuerung Turnhallen Fenster 12/2011 abgeschlossen
21030	Berufskolleg 10	Hauptstr. 426-428	7.891	Erdgas	139	21%	16	-37%	145	-12%	Kesselerneuerung 12/2011
21031	Gemeinschaftsgrundschule	Hauptstr. 432	3.233	Heizöl	331	113%	11	-44%	155	-5%	
21993	Wilhelm-Busch-Realschule; Lessing-Gymnasium; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	27.876	Erdgas	99	-23%	28	54%	122	-16%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räume, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet; gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21123	Richard-Riemerschmid-Berufskolleg 15	Heinrichstr.51	8.367	Fernwärme	124	8%	18	-29%	104	-37%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	8.834	Fernwärme	111	-24%	14	-28%	137	-27%	Ganztagschule
21267	OGTS	Hermesgasse 107a /Ha	479	Erdgas	35	-100%	17	-100%	224	28%	gehört zur WE 21121, Anmietung seit April 2009; Kosten werden auf 21121 gebucht; Kennwert aus 2010
21032	Katholische Grundschule; Gemeinschaftsgrundschule	Heßhofstr. 45	7.465	Erdgas	148	5%	20	16%	195	12%	
21033	Katholische Grundschule	Hinter der Kirche 5	2.863	Erdgas	108	-31%	21	4%	154	-5%	Dach und Fassadenerneuerung 12/2011 abgeschlossen
24186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Ausweichfläche)	Hohe Pforte 4 - 6	1.130	0	0	-100%	13	-11%	0	-100%	Heizung / Wasser pauschal über Fläche
21034	Gemeinschaftsgrundschule	Hohe Str. 77-79	5.573	Erdgas	135	-38%	24	-36%	364	108%	Schulschwimmbad, Generalinstandsetzung Altbau, Fassadensanierung
24224	Anmietung für WE 21224	Hollweghstr. 22-26	1.525	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	01.01.2009 bis 31.12.2012
21052	André-Thomkins-Schule, Förderschule Lernen	Holweider Str. 2	5.123	Erdgas	183	22%	21	-7%	104	-40%	Sanierung Turnhalle 07/2011 abgeschlossen. Wärmelieferung aus dem Genovevabad
21180	Gemeinschaftshauptschule	Holzheimer Weg 34	4.870	Heizöl	117	-20%	10	-50%	82	-56%	Kein Schulbetrieb, Abriss geplant
21221	Katholische Grundschule ; Gemeinschaftsgrundschule	Honschaftsstr. 312	5.974	Anthrazit	176	24%	11	-42%	159	-9%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21036	Katholische Grundschule	Horststr. 1	5.016	Erdgas	135	-13%	17	-4%	675	286%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	16.600	Erdgas	123	-6%	13	-33%	128	-11%	
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	6.266	Fernwärme	178	17%	16	-53%	103	-37%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str.)	Humboldtstr. 80	2.692	Heizöl	113	-22%	18	20%	252	35%	Teilweise Leerstand und Abriss, Anmietung von Containern in 2009
23055	Max-Planck-Realschule	Humboldtstr. 81	12.125	Erdgas	113	-16%	17	-13%	132	-11%	
21054	Realschule Im Hasental	Im Hasental 41	13.859	Erdgas	92	-31%	9	-46%	147	-1%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.792	Erdgas	120	-23%	15	-27%	275	69%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	636	Erdgas	200	29%	7	-83%	46	-72%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	33.334	Erdgas	143	14%	36	58%	516	256%	innenliegende Bereiche ohne Tageslicht und mech. Belüftung
21223	Gemeinschaftsgrundschule	Irisweg 2	3.321	Erdgas	43	-72%	34	72%	299	83%	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	1.010	Erdgas	168	9%	9	-40%	148	-14%	
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofsweg 6	12.648	Fernwärme	107	-16%	17	1%	154	6%	
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3 / Hollweg	8.594	Erdgas	145	13%	13	-27%	86	-41%	
21234	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	Kapitelstr. 24-26	7.218	Erdgas	120	-15%	16	-13%	264	51%	
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	9.944	Fernwärme	109	-25%	35	85%	137	-27%	Ausgelagerte Kitas WE 31051 und WE 31011 seit 10/2010 auf dem Gelände in Containern untergebracht.
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	9.620	Fernwärme	135	1%	15	-20%	172	16%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung Fertigstellung 2014, Erweiterungsbau in Planung
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	8.095	Fernwärme	235	104%	20	-20%	88	-46%	Dachdämmung 12/2012 abgeschlossen
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	17.096	Fernwärme	190	5%	55	51%	518	257%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	14.084	Erdgas	80	-37%	19	15%	293	102%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	5.319	Erdgas	85	-45%	9	-50%	117	-33%	Energetische Sanierung Sporthalle 09/2011 abgeschlossen
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGS)	Kirchweg 138	5.364	Erdgas	96	-38%	19	-3%	222	27%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65-67	5.330	Erdgas	227	71%	11	-36%	209	41%	Entwurf für neues Schulgebäude in 2010; Ganztagschule seit 2009/2010
21131	Förderschule Lernen	Kolkrabenweg 8-10	9.005	Heizöl	143	-5%	19	-19%	279	60%	
21132	Johanniter-Schule (GGS)	Kölner Str. 37	4.639	Erdgas	75	-52%	13	-21%	180	10%	OGTS in 2007
21042	Gemeinschaftsgrundschule	Konrad-Adenauer-Str. 20	4.002	Erdgas	186	-25%	47	-6%	616	252%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	Gemeinschaftsgrundschule	Kopernikusstr. 40-42	6.254	Erdgas	96	-33%	8	-62%	229	31%	
21997	Nordpark-Schule, Förderschule Lernen	Kretzerstr. 5	3.942	Erdgas	161	7%	9	-61%	206	19%	

Energiebericht 2012 Anhang 1, Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	7.141	Erdgas	91	-33%	13	-37%	176	19%	
21264	Katholische Grundschule	Kupfergasse 35	5.307	Erdgas	61	-61%	18	-3%	148	-10%	Turnhalle am 25.10.2010 in Betrieb genommen
21135	Katholische Grundschule	Kupfergasse 5-11	3.123	Erdgas	173	12%	19	-4%	148	-9%	bis 08/2012 Nutzung durch BK1 Brüggener Str., seit 10/2012 Nutzung durch OGTS Kupfergasse 35 WE 21264
21044	Katholische Grundschule	Langemaß 21	4.069	Erdgas	145	-7%	24	25%	265	51%	
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); Katholische Grundschule	Lebensbaumweg 51	6.345	Fernwärme	117	-17%	20	24%	203	16%	
21045	Gemeinschaftsgrundschule	Leuchterstr. 25	3.249	Erdgas	99	-36%	14	-5%	212	30%	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	9.515	Erdgas	126	-4%	18	-9%	128	-12%	
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule, Förderschule Lernen	Leyendecker Str. 20-24	3.764	Erdgas	90	-40%	24	9%	125	-28%	Fenster-, Fassadenerneuerung 12/2011 abgeschlossen
21139	Gemeinschaftsgrundschule; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.754	Erdgas	105	-32%	14	-18%	228	30%	
21140	Katholische Grundschule; Johann-Christoph-Winters-SOS	Lindenburger Allee 38-40	3.045	Fernwärme	150	-3%	10	-44%	255	57%	
21141	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	7.877	Fernwärme	92	-22%	16	-37%	359	119%	defekte Urinalspülung
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lochnerstr. 13-15	3.331	Erdgas	284	83%	24	35%	495	204%	Backsteinbau ohne Dämmung, Dach ungedämmt, Holzfenster mit Einfachverglasung.
21238	Gemeinschaftsgrundschule; Kindertagesstätte	Lohmarer Str. 11	4.044	Erdgas	163	5%	13	-28%	376	115%	
21143	Katholische Grundschule	Lohrbergstr. 46	2.794	Erdgas	127	-18%	14	-23%	214	32%	
21144	Katholische Grundschule	Longericher Hauptstr. 85	2.280	Erdgas	148	-5%	17	-19%	412	153%	Seit dem Schuljahr 2010/2011 gemeinsamer Unterricht in Ganztagsklassen
21145	Gemeinschaftsgrundschule; Nebenstelle des Berufskolleg 16	Loreleystr. 3-5	5.496	Fernwärme	111	-22%	9	-50%	21	-88%	
23227	Gemeinschaftsgrundschule; Außenstelle Montessori-AGS Ferdinandstr.	Lustheider Str. 43	4.228	Erdgas	83	-46%	24	45%	198	22%	
21046	Katholische Grundschule; Förderschule des LVR	Luzerner Weg 72	2.611	Erdgas	112	-27%	14	-5%	184	13%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	8.428	Erdgas	107	-26%	29	30%	214	22%	Sanierung Turnhalle und Schulgebäude 12/2012 abgeschlossen; BHKW
21149	Katholische Grundschule	Mainzer Str. 30-40	4.217	Fernwärme	149	-4%	23	26%	293	80%	
21150	Paul-Maar-Schule, Förder- schule Sprache	Marienplatz 2	2.029	Fernwärme	111	-26%	7	-64%	166	-5%	

Energiebericht 2012 Anhang 1, Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21065	Schule für Lernbehinderte	Martin-Köllen-Str. 1	2.882	Erdgas	203	34%	15	-32%	488	181%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmedämmend, Baracke im schlechten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer-Schule (GGS)	Martinusstr. 28	6.777	Erdgas	95	-33%	12	-28%	521	198%	
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Meerfeldstr. 50-52	3.381	Heizöl	200	47%	16	-26%	846	464%	Kita wird mitversorgt. 36 GAG-Apartements (Männerwohnheim) werden mit Wasser mitversorgt
21153	Katholische Grundschule; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	3.062	Erdgas	107	-31%	22	16%	233	43%	
21068	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Merianstr. 11	34.662	Fernwärme	85	-32%	35	54%	262	81%	Kernsanierung der Naturwissenschaften, keine Heizung in diesem Bereich
21188	Gemeinschaftsgrundschule	Merianstr. 7-9	126	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	PPP (außer Wohnung OG); neue WE 23188
23188	Gemeinschaftsgrundschule	Merianstr.7-9	9.777	Fernwärme	80	-44%	16	-15%	81	-54%	Splitting korrigiert
21242	Zug um Zug e.V.	Merkenicher Str. 158	892	Heizöl	201	30%	12	-17%	256	56%	HM-Dienstwohnung Rest vermietet für ABM-Maßnahmen
21155	Erich-Gutenberg-Berufskolleg 7	Modemannstr. 25	15.025	Erdgas	112	-10%	20	-30%	90	-45%	
21156	Gemeinschaftshauptschule	Mommsenstr. 5-11	5.892	Erdgas	171	17%	7	-60%	139	-26%	gebundene Ganztagschule
21047	Eduard-Mörrike-Schule, Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	Mörikeweg 2-6	4.322	Erdgas	133	-12%	9	-56%	137	-21%	
21048	Peter-Petersen-Gemeinschaftsgrundschule	Mülheimer Freiheit 99	2.815	Erdgas	202	30%	20	35%	211	29%	
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	8.338	Erdgas	105	-16%	14	-9%	187	29%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011, Container für Mensa 2009/2010 mit Strom-Direktheizung
21078	Gemeinschaftsgrundschule	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	99	-30%	23	30%	176	0%	Fassaden- und Dachsanierung 12/2011 fertiggestellt
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	5.095	Erdgas	96	-38%	19	10%	100	-39%	
21263	Gemeinschaftsgrundschule	Neue Sandkaul 23	4.104	Erdgas	84	-46%	17	-12%	267	83%	
21051	Katholische Grundschule	Neufelder Str. 2-4	5.651	Heizöl	137	-3%	13	-25%	159	-9%	
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-Berufskolleg 17	Neuhöffer Str. 12	3.746	Fernwärme	156	12%	7	-70%	241	47%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	9.709	Erdgas	149	7%	17	-30%	215	45%	Energetische Sanierung Fenster, Fassade 09/2011 abgeschlossen
21159	Gemeinschaftsgrundschule	Neusser Str. 605	3.537	Erdgas	117	-40%	25	14%	174	7%	
21079	Gemeinschaftsgrundschule; Außenstelle der GHS Reutlinger Str	Nibelungenstr. 50a	3.735	Erdgas	109	-30%	21	10%	299	71%	
21161	Barbara-von-Sell-Berufskolleg	Niehler Kirchweg 118	14.776	Erdgas	105	-12%	16	-41%	84	-49%	
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	6.654	Erdgas	120	-11%	10	-46%	102	-31%	gebundene Ganztagschule
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	24.092	Fernwärme	131	0%	14	-32%	130	-11%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011, Inbetriebnahme Fertigbaueinheit zum 07.09.2011

Energiebericht 2012 Anhang 1, Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21191	Gemeinschaftshauptschule; Gemeinschaftsgrundschule	Nürnberger Str. 10	10.496	Erdgas/Holz	204	21%	31	-10%	297	70%	Schwimmbad; gebundene Ganztagschule Anteil Erdgas/Holz: 65%/35%
21164	Gemeinschaftsgrundschule; Förderschule Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-25	5.302	Erdgas	216	39%	14	-22%	267	52%	Veraltete Fenster und Eingangstüren, Fassade nicht wärmedämmend, alte Kesselanlage und Heizungsregelung inkl. Heizungsverteilung.
21053	Katholische Grundschule	Olpener Str. 930	2.952	Erdgas	126	-19%	25	24%	243	49%	
21165	Außenstelle HS Paul-Humburg-Str. 13; Förderschule Sprache	Ossietzkyst. 2	4.750	Erdgas	175	13%	11	-41%	460	163%	
21166	Katholische Grundschule	Osterather Str. 13	3.860	Erdgas	148	-5%	9	-53%	174	-1%	
21996	Martin-Luther-King-Schule (GHS); Georg-Büchner-Gymnasium; (Schulzentrum Weiden)	Ostlandstr. 39	33.172	Fernwärme	119	-10%	37	80%	89	-38%	
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	12.079	Erdgas	98	-24%	18	1%	100	-31%	
21168	Katholische Grundschule; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	4.974	Erdgas	83	-46%	8	-54%	66	-62%	
21169	Katholische Grundschule	Palmstr. 1	1.495	Erdgas	117	-25%	20	32%	145	-11%	
21170	Gemeinschaftshauptschule	Paul-Humburg-Str. 13	3.957	Erdgas	128	-13%	15	-29%	251	34%	
21171	Nebenstelle des Berufskollegs 14; Nebenstelle des Richard-Riemerschmid-Berufskollegs 15	Perlengraben 101	11.429	Fernwärme	232	56%	14	-60%	159	-3%	
21193	Regenbogenschule (GGs)	Peter-Grieß-Str. 5-7	2.774	Erdgas	213	37%	16	-21%	235	44%	Verwaltungstrakt, alte Holzfenster, Decke schlecht wärmedämmend, Turnhalle ist sanierungsbedürftig, Glasbausteine, Eisenfenster im Eingangsbereich der Turnhalle und Schule, Asylheim wird von der Schule mitversorgt.
21081	Gemeinschaftsgrundschule; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7	11.728	Erdgas	44	-67%	19	-1%	126	-15%	Umfangreiche Neubau und Sanierungsmaßnahmen bis Mitte 2012
21989	Gemeinschaftsgrundschule; Franz-Röser-Schule (Förderschule Lernen)	Pfälzer Str. 30-34	4.705	Fernwärme	210	36%	15	1%	273	56%	Gebäudehülle nicht wärmedämmend, Alte Fenster, Regelung defekt, sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.058	Erdgas	152	-2%	13	-13%	105	-36%	
21087	Gemeinschaftsgrundschule	Poller Hauptstr. 61-65	4.493	Erdgas	132	-15%	14	-22%	178	2%	Dach und Fassadenerneuerung 12/2011 abgeschlossen
24008	Auslagerungsobjekt	Poller Hauptstr. 61-	265	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Räume im Bürgerzentrum Poll für die OGTS GS Poller Hauptstr. WE 21087, Abrechnung über Pauschale
21098	Gesamtschule Zollstock / Europaschule; Polnische Schule	Raderthalgürtel 3	41.422	Erdgas	56	-56%	19	-18%	224	54%	Solar & Spar Projekt
21175	Förderschule geistige Entwicklung	Redwitzstr. 80	4.892	Erdgas	159	6%	13	-42%	439	152%	

Energiebericht 2012 Anhang 1, Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21240	Gemeinschaftshauptschule	Rendsburger Platz 1	4.270	Erdgas	118	-19%	12	-36%	476	154%	Generalsanierung in Umsetzung
21176	Gemeinschaftshauptschule	Reutlinger Str. 49	5.251	Erdgas	111	-24%	12	-31%	277	48%	
21992	Außenstelle Berufskolleg 7; Gemeinschaftsgrundschule	Ricarda-Huch-Str. 60	6.929	Fernwärme	141	0%	9	-47%	201	15%	
21216	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fernwärme	47	-61%	22	-19%	307	75%	
21178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	189	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	PPP (außer Hausmeisterwohnungen), neue WE 23178
23178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	Erdgas	121	-37%	26	-20%	271	45%	
21179	Gemeinschaftsgrundschule	Riphahnstr. 40a	3.802	Fernwärme	198	28%	16	-15%	213	22%	Betonbau, alte Fenster, Flachdach nicht gedämmt. Beheizung mit direkter Fernwärme. 30 Jahre alte Heizungsregelung, Gl in Planung
21239	(Montessori-Schulzentrum) Hauptschule, Grundschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	15.534	Erdgas	190	47%	43	136%	235	62%	Energetische Sanierung Dach, Fenster und Fassade bis April 2013 ;Generalsanierung der innen liegenden Toilettenanlagen bis März 2013
21181	Lindweiler Hof (SfE)	Rochusstr. 80	5.656	Erdgas	133	-39%	17	-61%	162	-7%	Schulschwimmbad
21201	Mildred-Scheel-Schule; Förderschule Lernen; Gemeinschaftsgrundschule; Bürgerbegegnungsstätte	Rosenzweigweg 3-5	7.197	Erdgas	141	0%	17	-2%	214	22%	
24002	Auslagerungsobjekt	Schadowstr.47	413	Erdgas	27	-82%	4	-74%	0	-100%	Anmietung bis 31.07.2011
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	9.850	Fernwärme	101	1%	14	-6%	123	-15%	
21057	Gemeinschaftsgrundschule	Schmittgasse 66	3.328	Erdgas	168	8%	13	-30%	214	31%	
21208	Erich-Ohser-Schule (GGG)	Schulstr. 16	3.357	Erdgas	90	-42%	14	-24%	343	137%	Dachsanierung Hauptgebäude 06/2011 abgeschlossen
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	15.136	Erdgas	91	-31%	21	1%	155	-12%	Trennung des Schulzentrums (Schulstr. 16 und 18) in 2 eigenständige Objekte zum 01.01.2010
23185	Clarenhofschule (GGG)	Schulstr. 2	2.466	Erdgas	91	-41%	13	-12%	218	34%	
21058	Gemeinschaftsgrundschule	Schulstr. 23	2.953	Heizöl	89	-42%	10	-51%	121	-26%	wg Sanierung kein Turnhallenbetrieb, 10/2011 abgeschlossen.
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	11.907	Fernwärme	41	-69%	20	3%	96	-34%	seit März 2009 nicht mehr in Betrieb, Sanierung im August 2012 abgeschlossen
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40 /40a	5.731	Fernwärme	237	78%	10	-46%	173	17%	Fassade ohne Dämmung, Holzfenster mit Einfachverglasung, Innenhofseite hoher Fensterflächenanteil. Durch die Schließung des Museums für den Publikumsverkehr ist der Verbrauch insgesamt gesunken, da aber nur eine Aufteilung durch die Fläche erfolgt kann das für den Verbrauch der Schule nicht berücksichtigt werden, der tats. Verbrauch ist also höher; gebunden Ganztagschule seit 2010/2011
24133	Auslagerungsobjekt	Siebachstr. 85	387		0	-100%	#NV	#NV	#NV	#NV	Betriebskostenpauschale
21990	Gemeinschaftsgrundschule; Hermann-Gmeiner-Schule, Förderschule Lernen	Soldiner Str. 68	8.893	Erdgas	129	-11%	17	-25%	177	1%	

Energiebericht 2012 Anhang 1, Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21189	Gemeinschaftsgrundschule	Spörkelhof 7	2.307	Heizöl	151	-3%	12	-37%	287	76%	
21127	Pestalozzi-Schule, Förderschule geistige Entwicklung	Sportplatz 82	4.977	Erdgas	229	27%	31	-3%	513	195%	
21190	Außenstelle Montessori-Grundschule Gilbachstr. 20	Stammheimer Str. 101	1.114	Erdgas	136	-12%	16	4%	170	4%	Generalsanierung in 2010 fertiggestellt
21133	Gemeinschaftsgrundschule	Steinberger Str. 40	4.393	Erdgas	192	24%	18	6%	462	164%	Erneuerung Kesselanlage und Heizungsregelung in 2013 geplant
21192	Gemeinschaftsgrundschule	Stenzelbergstr. 3-7	4.072	Erdgas	136	-12%	15	-22%	237	35%	
21229	Finkenbergschule, Förderschule Lernen	Stresemannstr. 15	4.768	Erdgas	72	-52%	13	-46%	126	-28%	seit 01.01.2011 nur noch Turnhallenbetrieb 710 m²
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	20.551	Erdgas	163	27%	35	41%	153	5%	innenliegende Räume, mehrere Lüftungsanlagen, Regelungseinrichtung und ein Teil der Motoren an den Lüftungsanlagen im Jahr 2009 saniert
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	4.621	Erdgas	135	-13%	14	-25%	134	-23%	
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	26.122	Erdgas	32	-74%	24	20%	107	-26%	Neubau seit 11/2009 in Betrieb
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.166	Erdgas	142	12%	22	28%	123	-15%	Mensa
21268	Schule	Thessaloniki Allee									Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21998	Katholische Grundschule	Thurner Str. 23	3.168	Erdgas	118	-24%	17	-9%	229	40%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.555	Fernwärme	171	77%	19	36%	121	-16%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	4.513	Erdgas	64	-58%	11	-53%	159	-9%	Ganztagsförderschule
21063	Gemeinschaftshauptschule	Tiefentalstr. 66	7.460	Erdgas	187	-8%	36	-4%	391	109%	Schwimmbadsanierung voraussichtlich 2012; Ganztagschule seit 2007
21195	Katholische Grundschule	Trierer Str. 8	3.651	Erdgas	95	-39%	6	-68%	107	-39%	energetische Sanierung der Sporthalle, Austausch des Dampfkessels durch Fernwärmeanschluss
21196	Berufskolleg 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fernwärme	123	-3%	16	-39%	108	-34%	
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	3.460	Erdgas	65	-58%	9	-50%	201	15%	
21246	Außenstelle des Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	1.116	Erdgas	130	-4%	5	-74%	2.201	1368%	
21066	Der kleine Prinz, Förderschule emotionale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.418	Erdgas	158	17%	10	-50%	241	61%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	14.726	Erdgas	136	3%	19	-8%	139	-4%	Sanierung WC-Außenanlage, Aula und Sporthalle
24009	Auslagerungsobjekt	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	179	16%	14	-5%	127	-22%	Nutzer: Berufskolleg 20 Weinsbergstr. 72, WE 21200, als Außenstelle bis 2011, keine Nebenkostenabrechnung, nur Mietzins
21198	Gemeinschaftsgrundschule; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	4.703	Erdgas	161	4%	13	-37%	286	64%	
21210	Katholische Grundschule; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	4.511	Erdgas	119	-23%	6	-65%	159	-9%	BHKW in 2011
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.906	Fernwärme	181	24%	18	-9%	790	322%	Ganztagschule, bis Oktober 2012 Sanierung Trakt C

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
21230	Gemeinschaftsgrundschule; Gemeinschaftshauptschule	Von-Bodelschwingh-St	6.210	Erdgas	129	-17%	13	-43%	127	-28%	Auflösung der Hauptschule zum Schuljahr 2010 / 2011, nur noch Grundschule
21067	Gemeinschaftsgrundschule	Weimarer Str. 28	4.827	Erdgas	171	10%	16	-10%	147	-16%	Energetische Generalsanierung ab 2010
21200	Berufskolleg 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	19.879	Erdgas	107	-10%	23	-15%	349	113%	Erneuerung Heizung MSR 10/2011 abgeschlossen
21211	Gemeinschaftsgrundschule Müngersdorf	Wendelinstr. 64	4.777	Erdgas	130	-16%	19	5%	167	-4%	
21146	Gemeinschaftsgrundschule	Westerwaldstr. 90	3.755	Erdgas	113	-27%	16	8%	417	156%	
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule (Berufskolleg 13)	Westerwaldstr. 92	10.659	Erdgas	57	-54%	39	-51%	130	-21%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst
21202	Katholische Grundschule	Wilhelm-Schreiber-Str.	4.502	Erdgas	243	57%	10	-51%	215	23%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, Gebäudehülle schlecht wärmege-dämmt, Erneuerung Heizungsanlage 12/2011 abgeschlossen
24199	Auslagerungsobjekt	Willmuther Weg	636	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	seit 13.10.2008
21203	Berufskolleg 4 Südstadt	Wormser Str. / Zugweg	12.676	Fernwärme	125	7%	15	-40%	148	-10%	
21069	Gemeinschaftshauptschule	Wuppertaler Str. 19	6.926	Erdgas	109	-25%	10	-44%	396	112%	Energetische Sanierung Hauptgebäude 07/2011 abgeschlossen
21204	Katholische Grundschule	Zugweg 42-44	3.419	Fernwärme	106	-33%	10	-45%	199	22%	
21205	Außenstelle des Berufskollegs 16 Kartäuser Wall	Zülpicher Str. 194	4.062	Erdgas	137	1%	10	-49%	72	-56%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Zum Hedelsberg 13	4.111	Erdgas	95	-39%	15	-30%	150	-8%	
21207	Gemeinschaftsgrundschule	Zwirnerstr. 15-17	3.238	Fernwärme	148	-4%	10	-45%	201	23%	Heizungsanlage in 2011 saniert
	Kindertagesstätten										
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	494	Erdgas	83	-48%	28	12%	634	40%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	805	Fernwärme	91	-43%	21	-16%	505	12%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	788	Fernwärme	146	-9%	8	-69%	231	-49%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	995	Fernwärme	162	1%	30	20%	478	6%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	995	Erdgas	139	-13%	24	-5%	469	4%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	1.026	Erdgas	105	-34%	21	-17%	477	6%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	892	Erdgas	90	-43%	18	-28%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-56	1.069	Erdgas	92	-43%	30	20%	389	-14%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	1.115	sonstige	72	-55%	21	-17%	558	24%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	490	Heizöl	121	-24%	13	-47%	402	-11%	
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	364	Erdgas	184	15%	26	2%	431	-4%	
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	372	Erdgas	234	46%	15	-38%	379	-16%	Gaszähler in der Schule, wahrscheinlich geschätzt

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	548	Erdgas	141	-12%	24	-6%	624	38%	
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	585	Erdgas	236	48%	23	-7%	453	0%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	753	Erdgas	60	-62%	27	9%	637	41%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergsweiher	1.222	Erdgas	169	5%	21	-16%	463	3%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	442	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32702	Kindertagesstätte	An der alten Post (Lübecker Str. 8)	780	Fernwärme	49	-70%	22	-12%	0	-100%	Auslagerung zum 09.03.2009 in WE 32203; Objekt wg Wasser schaden nicht nutzbar
32014	Kindertagesstätte	An der Fuhr 5	505	Fernwärme	317	98%	39	58%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	598	Heizstrom	97	-39%	25	-1%	0	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	790	Fernwärme	82	-49%	25	0%	200	-56%	Anmietung seit 31.05.2011
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	626	Erdgas	117	-27%	34	37%	603	34%	
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	283	0	0	-100%	6	-100%	42	-91%	Einrichtung ist geschlossen
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	387	Erdgas	272	70%	32	27%	501	11%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	356	0	0	-100%	164	555%	373	-17%	Strom für normale Nutzung und für Heizung, nur ein Stromzähler, Trennung der Verbräuche nicht möglich.
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	1.040	Erdgas	102	-36%	29	15%	475	5%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	732	Erdgas	336	110%	20	-19%	379	-16%	Fenster und Türen einfachverglast, Fassade und Dach nicht gedämmt, Gaskessel von 1987, Thermostatventile nicht begrenzt
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	930	Erdgas	236	48%	23	-7%	458	2%	
33001	Kindertagesstätte	Bergisch-Gladbacher-Str. 888a	746	0	0	-100%	50	100%	570	26%	Auslagerung der Kita Dellbrücker Mauspfad, Containieranlage
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	917	Heizöl	82	-49%	26	3%	332	-26%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	1.085	Erdgas	120	-25%	16	-37%	455	1%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	693	Erdgas	121	-24%	17	-33%	471	4%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	426	Erdgas	152	-5%	25	0%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	720	Erdgas	66	-59%	20	-18%	556	23%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	374	Erdgas	196	22%	32	26%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	520	Erdgas	102	-36%	32	27%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	909	Erdgas	87	-46%	16	-34%	464	3%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	921	Erdgas	64	-60%	19	-24%	570	26%	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	889	Fernwärme	74	-54%	22	-13%	511	13%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	903	Fernwärme	96	-40%	28	14%	363	-19%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	364	Fernwärme	125	-22%	35	41%	0	-100%	NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	748	Erdgas	112	-30%	26	6%	570	26%	
32026	Kindertagesstätte	Brühler Str. 273-275	646	Erdgas	167	4%	17	-31%	398	-12%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	1.143	Erdgas	98	-39%	20	-22%	445	-1%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	815	Erdgas	144	-10%	28	13%	559	24%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	905	Erdgas	145	-9%	6	-78%	432	-4%	Seit 18.10.2010 Umbaumaßnahme
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad	688	Heizöl	127	-100%	190	661%	869	93%	Die Einrichtung ist abgebrannt und wird abgerissen. Auslagerung in WE 33001, Bergisch Gladbacher Str. 888a zum 15.04.2010, vom 30.08.2010 bis 18.03.2012 Containeranlage auf dem Gelände
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	1.016	Erdgas	74	-54%	18	-29%	362	-20%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	811	Erdgas	219	37%	45	79%	556	23%	
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.075	Erdgas	154	-4%	20	-18%	360	-20%	Auslagerung zum 27.08.2011 in WE 32996
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	723	Fernwärme	168	5%	32	28%	295	-35%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	550	Fernwärme	62	-61%	25	-2%	353	-22%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	978	Erdgas	127	-20%	19	-23%	356	-21%	
32023	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 1	1.152	Erdgas	78	-51%	21	-17%	394	-13%	
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.029	Erdgas	47	-70%	29	17%	269	-40%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	1.164	Fernwärme	90	-44%	29	14%	600	33%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	898	Erdgas	69	-57%	22	-12%	536	19%	
32127	Kindertagesstätte	Eise-Lang-Str.	694	Fernwärme	116	-27%	19	-23%	593	32%	
31026	Kindertagesstätte	Eschenbachstr. 60	969	Erdgas	174	9%	2	-91%	45	-90%	Leerstand
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	149	-7%	17	-30%	332	-26%	
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	682	Fernwärme	159	-1%	38	53%	758	68%	Container seit 01.04.2005
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	960	Erdgas	41	-75%	26	5%	345	-24%	
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	839	Erdgas	114	-29%	27	10%	407	-10%	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	606	0	0	-100%	0	-100%	294	-35%	NKA Heizung/Strom lag nicht vor.
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	1.240	Erdgas	80	-50%	19	-26%	443	-2%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.361	0	0	-100%	21	-17%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	650	Erdgas	130	-19%	13	-50%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	429	Erdgas	249	56%	13	-48%	625	39%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	537	Fernwärme	88	-45%	22	-14%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	780	Erdgas	301	88%	27	7%	288	-36%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	786	0	0	-100%	28	12%	75	-83%	NKA Heizung lag nicht vor.
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	637	Erdgas	77	-52%	24	-5%	589	31%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32044	Kindertagesstätte	Genoveastr. 72a	915	Erdgas	150	-7%	17	-31%	267	-41%	
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	927	Erdgas	161	1%	21	-18%	561	24%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	416	Fernwärme	114	-29%	15	-39%	423	-6%	Seit 01.08.2008 SV
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	849	Erdgas	87	-46%	21	-14%	516	14%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.066	Erdgas	159	0%	18	-27%	534	18%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	972	Erdgas	80	-50%	25	1%	465	3%	
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	580	Erdgas	135	-16%	19	-26%	1.337	196%	
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	919	Erdgas	63	-60%	24	-3%	348	-23%	Anmietung seit 15.01.2011
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	1.005	Erdgas	131	-18%	28	10%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	333	Heizöl	277	73%	36	45%	799	77%	
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str.12	372	0	0	-100%	29	16%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	749	Erdgas	98	-39%	30	20%	481	7%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	1.168	Erdgas	111	-31%	19	-24%	379	-16%	
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	920	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	NKA ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	534	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Abgemietet zum 12.12.2011, Einzug in WE 31060
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	671	Erdgas	190	19%	27	8%	328	-27%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	1.020	Erdgas	52	-67%	23	-6%	526	17%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	1.073	Erdgas	74	-54%	22	-11%	488	8%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	824	Erdgas	106	-34%	27	7%	669	48%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.048	0	0	-100%	41	64%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Illisstr. 19-21	671	Erdgas	100	-37%	25	0%	0	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	593	Erdgas	159	-1%	39	55%	567	26%	
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	667	sonstige	47	-71%	20	-19%	299	-34%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	676	Erdgas	151	-5%	21	-15%	678	50%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	458	Erdgas	108	-32%	14	-45%	0	-100%	Seit 01.08.2008 SV
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	1.125	Erdgas	123	-23%	20	-19%	420	-7%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstraße 4	823	Erdgas	105	-34%	24	-5%	575	28%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	790	Heizstrom	75	-53%	81	224%	0	-100%	Nachtspeicher-Heizung vorhanden !
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	144	-10%	37	49%	811	80%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	1.277	Erdgas	247	54%	32	26%	206	-54%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	1.010	Erdgas	81	-49%	25	1%	705	56%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	952	Erdgas	175	9%	24	-6%	644	43%	
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	1.194	Erdgas	124	-23%	16	-36%	430	-5%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	764	Erdgas	291	82%	24	-4%	489	8%	wird enegetisch saniert ab 2010 (Förderprojekt Investitionspakt NRW)
31047	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 259	326	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Extern vermietet
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	574	0	0	-100%	30	22%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	820	Erdgas	195	22%	18	-28%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	809	Erdgas	224	40%	22	-10%	387	-14%	Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	363	Erdgas	194	21%	30	19%	823	82%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	716	Fernwärme	147	-8%	27	9%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	852	Fernwärme	230	44%	23	-8%	705	56%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010; Inbetriebnahme 05/2012
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	967	Fernwärme	95	-40%	27	8%	416	-8%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.356	Erdgas	68	-58%	25	0%	634	41%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	801	Erdgas	117	-27%	25	-1%	463	3%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	822	Erdgas	165	3%	33	32%	683	51%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	496	sonstige	206	29%	17	-31%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	701	Fernwärme	35	-78%	25	2%	351	-22%	Verbrauch Wasser aus 2010
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.420	Erdgas	183	14%	23	-7%	372	-18%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	675	Erdgas	160	0%	32	28%	264	-42%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.317	Erdgas	102	-36%	22	-11%	378	-16%	
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	627	0	0	-100%	21	-15%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	1.037	Erdgas	138	-14%	17	-33%	489	8%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	985	Erdgas	90	-44%	16	-37%	358	-21%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	900	Erdgas	75	-53%	18	-27%	513	14%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	1.044	Erdgas	62	-61%	32	29%	531	18%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	1.156	Erdgas	104	-35%	5	-80%	462	2%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	1.219	Erdgas	213	33%	17	-32%	444	-1%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	862	Heizöl	37	-77%	21	-16%	117	-74%	seit 13.12.2011 wieder in Betrieb
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	970	Erdgas	51	-68%	23	-8%	444	-1%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	1.222	Erdgas	116	-27%	26	5%	494	10%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	935	Erdgas	103	-35%	27	7%	483	7%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	566	0	0	-100%	25	0%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	1.034	Erdgas	10	-94%	28	12%	0	-100%	NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str.	878	Erdgas	67	-58%	24	-4%	565	25%	
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	912	Erdgas	94	-41%	25	0%	560	24%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	1.122	Erdgas	0	-100%	20	-21%	0	-100%	Auslagerung im Rahmen einer KP II Maßnahme in die Schule Raderthalgürtel 3, WE 21098, vom 22.02.2010-20.07.2010
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	749	Heizöl	207	29%	17	-34%	855	90%	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	286	Erdgas	280	75%	37	48%	1.080	140%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten), Heizzeiten den Belegungszeiten angepasst; Wasserrohrbruch
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.296	Fernwärme	265	66%	26	5%	345	-24%	Splitting korrigiert
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	850	Erdgas	50	-69%	24	-3%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	1.216	Erdgas	68	-58%	24	-5%	384	-15%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	1.031	Erdgas	224	40%	33	31%	553	23%	
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	59	-63%	36	42%	541	20%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	234	Erdgas	142	-11%	14	-44%	709	57%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874	0	0	-100%	12	-50%	27	-94%	Auslagerung zum 29.08.2010
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	517	Erdgas	140	-12%	28	11%	461	2%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	1.074	Erdgas	151	-6%	20	-22%	358	-21%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	1.031	Erdgas	190	19%	27	9%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	2.297	Erdgas	124	-23%	12	-52%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	53	-67%	31	24%	0	-100%	NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	1.082	Erdgas	98	-39%	22	-13%	456	1%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	905	0	0	-100%	27	10%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	910	Erdgas	76	-53%	37	50%	446	-1%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	979	Fernwärme	65	-59%	22	-12%	337	-25%	Erweiterungsbau ab 07.04.2011 in Betrieb

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	845	Fernwärme	171	7%	29	16%	449	-1%	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	576	0	0	-100%	0	-100%	620	37%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Verbrauchsangabe
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	715	Erdgas	174	9%	24	-3%	563	25%	
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	932	Erdgas	119	-25%	20	-21%	373	-17%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.819	Fernwärme	162	2%	21	-16%	534	19%	neue Regelung, Ausführung nicht wie geplant umgesetzt. Im Gebäude außer der Kita noch mehrere Wohnungen.
32202	Kindertagesstätte	Peter-Grieß-Str. 8	669	Erdgas	151	-6%	18	-29%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	1.038	Fernwärme	83	-48%	25	0%	728	61%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	989	Fernwärme	108	-33%	25	2%	905	101%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	507	Fernwärme	147	-8%	23	-9%	0	-100%	NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	403	Erdgas	183	15%	25	0%	0	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.340	Erdgas	138	-14%	25	-2%	449	0%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	652	Fernwärme	153	-4%	24	-3%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	568	Erdgas	116	-28%	28	10%	583	29%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	520	Erdgas	211	32%	38	53%	575	27%	Seit 01.08.2008 SV
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	1.002	Erdgas	140	-12%	19	-25%	52	-88%	Seit 08/2010 Sanierung im Rahmen KP II, Leerstand, Container auf dem Gelände Raderthalgürtel, Europaschule
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	533	Fernwärme	72	-55%	28	11%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	862	Erdgas	71	-55%	27	9%	397	-12%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	865	Erdgas	203	27%	47	88%	873	94%	In 2007 falsches Splitting für Heizenergie; gebundene Ganztagschule seit 2007/2008
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	1.044	Erdgas	89	-44%	17	-32%	451	0%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	1.018	Erdgas	121	-25%	29	18%	464	3%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	89	-44%	34	35%	652	45%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	501	Erdgas	112	-30%	19	-24%	376	-17%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V. Verbrauch geschätzt?
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	983	Erdgas	108	-33%	22	-11%	707	57%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	1.056	Erdgas	103	-35%	29	16%	420	-7%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	417	Erdgas	168	5%	27	8%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	376	Erdgas	172	8%	26	3%	0	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	871	0	0	-100%	21	-18%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.

Energiebericht 2012 Anhang 1, Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	1.040	Erdgas	91	-43%	21	-14%	461	2%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	481	Erdgas	158	-1%	22	-11%	312	-31%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	996	Erdgas	67	-58%	25	0%	599	33%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	754	Erdgas	141	-12%	18	-28%	509	13%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
31094	Kindertagesstätte	Slabustr. 11	380	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	586	Erdgas	102	-36%	31	24%	437	-3%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	819	Erdgas	96	-40%	39	-100%	512	13%	
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	645	Heizöl	183	14%	22	-13%	614	36%	
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	797	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Verbrauchsangabe
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	585	Erdgas	99	-38%	39	58%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	1.079	Erdgas	45	-72%	22	-13%	537	19%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	754	Erdgas	183	14%	25	1%	584	29%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	735	Erdgas	119	-26%	22	-10%	550	22%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	1.054	Erdgas	121	-25%	18	-28%	534	18%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	816	Erdgas	80	-50%	18	-27%	424	-6%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	99	-38%	38	51%	605	34%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	130	-18%	25	1%	472	5%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	967	Erdgas	92	-43%	22	-11%	540	20%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	1.165	Erdgas	98	-39%	19	-25%	542	20%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	338	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	1.127	Erdgas	213	33%	16	-36%	387	-14%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	1.008	Fernwärme	77	-52%	24	-5%	0	-100%	NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	650	Erdgas	195	22%	28	14%	5.592	1140%	Wasserrohrbruch in 2010
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	910	Erdgas	67	-58%	20	-21%	380	-16%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	903	Erdgas	67	-58%	21	-17%	271	-40%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	1.030	Erdgas	60	-63%	16	-36%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	312	Erdgas	364	127%	32	29%	1.010	124%	NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	1.060	Erdgas	110	-31%	18	-29%	681	51%	Verbrauch Heizung/Wasser aus 2010
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.476	Erdgas	149	-7%	22	-11%	304	-33%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	259	Fernwärme	176	10%	29	18%	0	-100%	ältere Bausubstanz, alte Regelung, Anmietung bis 2015, NKA Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	642	Heizstrom	99	-38%	40	61%	654	45%	
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	779	0	0	-100%	31	25%	574	27%	NKA Heizung/Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	980	Erdgas	139	-13%	27	6%	0	-100%	NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	486	Erdgas	367	130%	34	37%	555	23%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	849	Erdgas	129	-19%	21	-15%	323	-28%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	371	Heizstrom	140	-13%	43	73%	103	-77%	Verbrauch Wasser aus 2010
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	1.056	0	0	-100%	16	-35%	490	9%	Abrechnung erfolgt über Uniklink Köln
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	1.056	Fernwärme	79	-51%	22	-12%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	1.044	Erdgas	164	3%	45	80%	703	56%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	796	Fernwärme	36	-77%	22	-14%	650	44%	Verbrauchswerte aus 2010
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	987	Fernwärme	150	-6%	20	-21%	409	-9%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	892	Fernwärme	105	-34%	17	-31%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.340	Fernwärme	90	-44%	19	-23%	0	-100%	NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe oder lag nicht vor.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	842	Erdgas	108	-33%	25	-1%	0	-100%	Verbrauch Heizung aus 2010, NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe / lag nicht vor.
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	725	Erdgas	95	-41%	31	23%	709	57%	
31115	Kindertagesstätte	Zuggasse 2	1.558	Fernwärme	99	-38%	22	-29%	366	-19%	
	Grünobjekte										
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.390	Erdgas	137	-20%	32	-8%	3.438	16%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	233	0	0	-100%	78	123%	4.825	62%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	611	Erdgas	187	10%	21	-41%	4.232	42%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	139	0	0	-100%	92	162%	12.015	304%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	65	0	0	-100%	0	-100%	2.001	-33%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	35	0	0	-100%	2	-96%	3.848	30%	Keine Heizung
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	6.187	Erdgas	375	121%	0	-100%	169	-94%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt, Wohngebäude schlecht gedämmt
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	55	0	0	-100%	32	-9%	3.893	31%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	10	0	0	-100%	0	-100%	39.474	1229%	Nur Wasserversorgung
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloß	111	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	externe Vermietung ab 08/2004;
71013	Friedhof Steinneuerhof	Am Steinneuerhof 12	0	0	0	0%	0	-100%	1.258	-58%	Verkauft zum 09.02.2011

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
71112	Botanischer Garten	Am Botanischen Garten 19	5.519	Fernwärme	527	210%	15	-56%	3.759	27%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb - Erneuerung Heizzentrale in 2010; Neubau Schauhaus Botanischer Garten bis 2014
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldtpark	49	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Leerstand
71307	Grünobjekt	Arminiusstr.17	90	0	0	-100%	86	146%	89	-97%	Arbeiterunterkunft
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.514	Erdgas	106	-37%	19	-45%	0	-100%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	181	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	18	0	0	-100%	0	-100%	7.730	160%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.553	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Leerstand
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	19	0	0	-100%	140	300%	7.172	141%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	95	0	0	-100%	38	8%	4.946	66%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	359	Erdgas	304	79%	48	37%	471	-84%	Botanische Gärten
71323	Beethovenpark	Eizstr. 8	272	0	5	-97%	7	-80%	0	-100%	Arbeiterunterkunft, Leerstand
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	415	0	0	-100%	4	-87%	53.974	1717%	Keine Heizung
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	178	sonstige	128	-25%	16	-54%	5.617	89%	Kühlanlage für Särge; Heizung mit Flüssiggas, Verbrauchswerte aus 2010
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	162	0	0	-100%	93	165%	6.925	133%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	52	0	0	-100%	617	1662%	4.005	35%	ein Stromzähler falsch abgerechnet, Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.181	Erdgas	239	41%	16	-53%	3.599	21%	0
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	62	0	0	-100%	40	14%	4.711	59%	Keine Heizung
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	174	0	0	-100%	166	373%	6.295	112%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	878	sonstige	156	-8%	7	-79%	744	-75%	Naturerlebnisgarten für Kinder
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	76	0	0	-100%	11	-67%	1.820	-39%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	51	0	0	-100%	0	-100%	4.639	56%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	560	Erdgas	316	86%	16	-54%	2.346	-21%	0
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.706	sonstige	60	-65%	26	-25%	28	-99%	div. Mieter, Haus desWaldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas, Kohle und Heizöl beheizt, eine komplette Erfassung des Verbrauches ist nicht möglich
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	227	0	0	-100%	91	160%	1.701	-43%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	570	Erdgas	422	148%	33	-5%	2.202	-26%	separate Heiz-Therme in Pförtnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	66	0	0	-100%	31	-11%	5.203	75%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	1.140	Erdgas	151	-11%	42	21%	24.774	734%	0
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	189	0	0	-100%	63	79%	2.108	-29%	Keine Heizung

Energiebericht 2012 Anhang 1, Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	866	0	0	-100%	18	-49%	2.408	-19%	NKA über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	658	Heizöl	157	-8%	7	-81%	596	-80%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	54	0	0	-100%	0	-99%	1.997	-33%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	22	0	0	-100%	0	-100%	7.018	136%	Arbeiterunterkunft
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	79	0	0	-100%	73	107%	3.305	11%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	298	Heizstrom	19	-89%	101	189%	3.603	21%	Verbrauch Heizung aus 2010, Wasserrohrbruch in 2010
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	564	Erdgas	199	17%	59	68%	3.406	15%	Abriss der alten Schlosserei 13.11.2007
71030	Friedhof Fühlingen	Kriegerhofstr.	143	0	0	-100%	6	-83%	1.144	-61%	Keine Heizung
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	287	0	0	-100%	36	2%	5.810	96%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594	Erdgas	3	-98%	0	-99%	0	-100%	Gebäude wird z. Z. nicht genutzt.
71106	Botanischer Garten	Lützerathstr. 141a	67	0	6	-97%	3	-91%	119	-96%	Forsthaus / Arbeiterunterkunft
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	97	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	48	0	0	-100%	5	-87%	2.172	-27%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	223	0	0	-100%	190	443%	2.726	-8%	Keine Heizung
71349	Oranjerhof	Neusser Landstr. 42	1.191	0	0	-100%	7	-80%	143	-95%	Arbeiterunterkunft, Leerstand
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	55	0	0	-100%	3	-91%	0	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.603	0	0	-100%	29	-16%	13.522	355%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	112	0	0	-100%	3	-90%	510	-83%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	52	0	0	-100%	158	351%	4.138	39%	Keine Heizung
71360	Bauhof Weiden	Richard-Wagner-Str. 34	1.934	Erdgas	98	-42%	7	-81%	73	-98%	
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	168	0	0	-100%	72	104%	1.420	-52%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	993	Erdgas	446	163%	86	146%	9.043	204%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	1.732	Erdgas	53	-69%	2	-96%	135	-95%	Botanische Gärten
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	24	0	0	-100%	0	-100%	2.799	-6%	Nur Wasserversorgung
71363	Bauhof	Schillingsrotter Str	286	0	0	-100%	2	-94%	0	-100%	Müll- und Materialcontainer; Freiwillige Feuerwehr
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str.	250	0	0	-100%	139	298%	0	-100%	Nur Stromversorgung
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	93	0	0	-100%	42	20%	2.920	-2%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.822	Erdgas	312	83%	61	75%	1.062	-64%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	286	0	0	-100%	55	-100%	2.177	-27%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	113	0	0	-100%	0	-100%	101.223	3307%	Arbeiterunterkunft
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	104	0	0	-100%	90	158%	1.957	-34%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	213	Erdgas	260	53%	11	-68%	1.797	-40%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto-Grundfläche 2011 [m²]	Heizung			Strom		Wasser		Bemerkung
				Energieträger	bereinigt EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [kWh/m²a]	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2011 [l/m²]	Differenz zum Vergleichswert	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	128	0	0	-100%	27	-23%	6.414	116%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	657	sonstige	86	-49%	10	-71%	2.306	-22%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.817	Erdgas	140	-18%	15	-57%	1.052	-65%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	35	0	0	-100%	158	351%	12.620	325%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	795	0	0	-100%	59	69%	8.791	196%	Abrechnung über -67-
71375	Dekorationsgärtnerei	Volksgartenstraße 25	524	Fernwärme	259	53%	0	-100%	58.787	1879%	Leerstand
71377	Grünobjekt	Vorgebirgswall 4-8	0	Erdgas	142	0%	1	0%	220	-93%	Leerstand seit 05/2011
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	1.053	Erdgas	37	-78%	14	-61%	188	-94%	Botanische Gärten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	NKA über Pauschale

