

# Anlage V

		Toiletten																		Bewertung						
		objektiv																								
		Geöffnete Toiletten				Betreiber	Öffnungszeiten		Nutzungsmöglichkeiten				Behindertengerecht in Hinblick auf		Zahlungs-system G = Geld K=Karte E=Euroschlüssel	Bezahlung		Betreuung		Toilettenreinigung		Reinigungs-rhythmus		Kamera-überwach-ung	vorhandene Sa-	
lfd. Nr.	Standort	Stadtbezirk	Standortbemerkung	Note	männl.		Note	weibl.	Note	Geh-behinderte	Seh-behinderte	Note	Note	Note		Note	Note	Note	Note	Note	Note	Note	Note		Anzahl Wasch-becken	Funktio-nalität
1	Burgmauer	1	freistehendes WC	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
2	Dom/Südseite	1	WC-Anlage	Deutsche R&S	Mo-So 8 - 21	ja		ja				ja	nein		G	50 Cent; Behinderte kostenlos	ja	ja	ja	nein	0,25 Taktung	nein	je 2	ok	1 (nur im Behinderten-WC)	
3	Ebertplatz	1	WC-Anlage	Deutsche R&S	Mo-Fr 8-20 Sa,So, Feiert. 10-18	ja		ja				ja	nein		G, E	50 Cent	ja	ja	ja	nein	nach Bedarf	nein	m - 2 w - 1	ok	keine	
4	Frankenwerft/Stapelhaus	1	WC-Anlage	Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH	Mo-Fr 10-20 Sa,So, Feiert. 10-20	ja		ja				ja	nein		G, E	50 Cent	ja	ja	ja	nein	nach Bedarf	nein	je 1	ok	keine	
5	Friesenplatz	1	WC-Anlage	Deutsche R&S	Mo-Fr 8 - 20:30 Sa 10 - 20 So, Feiert. 10 - 18	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	ja	ja	ja	nein	2 mal täglich oder nach Bedarf	nein	1	Wasser-hahn abgebroch-en	keine	
6	Hohe Pforte	1	WC integriert in Liftsäule	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
7	Neumarkt	1	WC-Anlage	Deutsche R&S	Mo-Fr 8-21 Sa 9 - 21 So, Feiert. 10 - 20	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	ja	ja	ja	nein	Frequentie-rungsabhängig	nein	je 1	ok	keine	
8	Deutzer Freiheit	1	WC integriert in Liftsäule	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
9	Barbarossaplatz	1	WC integriert in Liftsäule	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
10	Rudolfplatz	1	WC integriert in Liftsäule	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	defekt	keine
11	Brüderstraße - Standort gibt es wegen einer Großbaustelle nicht mehr! (Standort bis 18.06.12 war Offenbachplatz, derzeit demontiert; Wiedermontage von JCDecaux noch nicht erfolgt)																									
12	An der Rechtschule	1	barrierefrei, nur für Behinderte	JCDecaux	24 Std.	nein		nein				ja	nein		E	nein	nein	nein	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	?	keine
13	Kerpener Straße	3	freistehendes WC	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
14	Ehrenfeldgürtel	4	WC integriert in Liftsäule	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
15	Alter Stammheimer Weg	5	freistehendes WC	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
16	Neusser Straße	5	WC integriert in Liftsäule	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
17	Londoner Platz	6	freistehendes WC	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine
18	An der Sparkasse	7	freistehendes WC	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	defekt	keine
19	Wiener Platz - außer Betrieb bei der Kontrolle	8	WC integriert in Liftsäule	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	?	keine
20	Kalker Hauptstraße	8	WC integriert in Liftsäule	JCDecaux	24 Std.	ja		ja				nein	nein		G	50 Cent	nein	ja	ja	ja, 1 mal tägl. gewartet	ja	nach jeder Benutzung	nein	1 Waschbecken&Hand-trockner integriert in die Wand	ok	keine



**Toiletten** **Prüfungskriterien\***

objektiv																	subjektiv										
Geöffnete Toiletten				Sanitärseinrichtungen				vorhandene Hygieneartikel				Lager- möglichkeit	Zusatzangebote			Außenwerbung		Beleuchtung			Frequentierung h=hoch m=mittel s=schwach	Sauberkeitszustand s=schlecht p=passabel g=gut				Erscheinungsbild	
Ifd. Nr.	Standort	Stadtbezirk	Standortbemerkung	Funktions- tauglichkeit	Note	Anzahl WC-Kabinen		Anzahl Lufttrockne- r	Anzahl Seifen- spender	Anzahl Reini- gungs- tücher	Anzahl Papier- spender	Note	Kondom- automat	Hygiene- automat	Note	Note	spezielle Beleuch- tung (Schwarzlicht)	normale Beleuch- tung	Note	Note	Datum	Uhrzeit	Zustand	Note	außen	Note	
						w	m																				

1	Burgmauer	1	freistehendes WC	-	-	-	-	keine	keine	keine	-	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	-	s	25.06.2013	11:15	p	-	-	ok	-	
2	Dom/Südseite	1	WC-Anlage	ok	-	4	3; 7 Urinale	je2	2	keine	2	-	nein	nein	-	nein	nein	ja	-	h	21.06.2013	11:20	g	-	-	gut	-	
3	Ebertplatz	1	WC-Anlage	-	-	3	2; 4 Urinale (1 defekt)	je 1	je 1 (leer); handelsübl. Seife	keine	keine	-	ja, 3 qm	nein	nein	nein	nein	ja	-	m	25.06.2013	09:15	g	-	-	ok, sauber, keine Graffiti	-	
4	Frankenwerft/Stapelhaus	1	WC-Anlage	-	-	4; 1 Hockt.	2; 6 Urinale	je 1	je 1 (leer, w- defekt); handelsübl. Seife	keine	keine	-	ja, 1 qm	nein	nein	nein	nein	ja	-	h	25.06.2013	10:40	g	-	-	ok, sauber	-	
5	Friesenplatz	1	WC-Anlage	-	-	2	1; 4 Urinale	1	keine; handelsübliche Seifen- Pumpflaschen	ca. 30 nachge- füllt nach bedarf	keine	-	ja, 8 qm	nein	nein	nein	nein	ja	-	m	21.06.2013	11:00	g	-	-	ok, sauber, keine Graffiti	-	
6	Hohe Pforte	1	WC integriert in Liftsäule	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	ja	nein	ja	-	s	14.06.2013	11:00	p	-	-	ok	-		
7	Neumarkt	1	WC-Anlage	-	-	4; 1 Hock- toilette	2; 8 Urinale 1 Hocktoil.	1	1 (leer)	keine	keine	-	ja, 6 qm	nein	nein	nein	nein	ja	-	m	21.06.2013	10:15	g	-	-	ok, sauber, keine Graffiti	-	
8	Deutzer Freiheit	1	WC integriert in Liftsäule	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	ja	nein	ja	-	s	25.06.2013	13:45	p	-	-	ok	-		
9	Barbarossaplatz	1	WC integriert in Liftsäule	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	ja	nein	ja	-	s	25.06.2013	14:00	p	-	-	ok	-		
10	Rudolfplatz	1	WC integriert in Liftsäule	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	ja	nein	ja	-	m	25.06.2013	10:00	p	-	-	ok	-		
11	Brüderstraße - Standort gibt es wegen einer Großbaustelle nicht mehr! (Standort bis...)																											
12	An der Rechtschule	1	barrierefrei, nur für Behinderte	-	-	-	-	-	?	?	?	nein	nein	nein	nein	?	?	-	?	?	25.06.2013	09:30	?	-	-	ok	-	
13	Kerpener Straße	3	freistehendes WC	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	-	m	25.06.2013	16:00	p	-	-	ok	-	
14	Ehrenfeldgürtel	4	WC integriert in Liftsäule	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	ja	nein	ja	-	s	25.06.2013	14:00	p	-	-	ok	-		
15	Alter Stammheimer Weg	5	freistehendes WC	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	nein	nein	ja	-	m	25.06.2013	14:15	p	-	-	ok	-		
16	Neusser Straße	5	WC integriert in Liftsäule	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	ja	nein	ja	-	s	25.06.2013	14:35	p	-	-	ok	-		
17	Londoner Platz	6	freistehendes WC	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	nein	nein	ja	-	m	25.06.2013	11:30	s	-	-	ok	-		
18	An der Sparkasse	7	freistehendes WC	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	nein	nein	ja	-	m	25.06.2013	13:00	p	-	-	ok	-		
19	Wiener Platz - außer Betrieb bei der Kontrolle	8	WC integriert in Liftsäule	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	ja	?	?	-	s	25.06.2013	12:00	?	-	-	ok	-		
20	Kalker Hauptstraße	8	WC integriert in Liftsäule	-	-	-	-	-	keine	keine	keine	nein	nein	nein	ja	nein	ja	-	s	25.06.2013	13:30	p	-	-	ok	-		



Toiletten		Zusatzinfos			
Geöffnete Toiletten					
lfd. Nr.	Standort	Stadtbezirk	Standortbemerkung	inungsbild	
				innen	Note
1	Burgmauer	1	freistehendes WC	akzeptabel	
2	Dom/Südseite	1	WC-Anlage	gut	Zwischenraum: 3 qm, Heizung defekt, kein Wasseranschluss, wird auch als Lager genutzt; Kein Lagerraum/nur Technikraum; Wechselgeldautomat (z.Z. defekt)
3	Ebertplatz	1	WC-Anlage	ok, keine besonderen Defizite	Zwischenraum 3 qm, Strom/Wasseranschluss ok, Bodenheizung (für ganze Anlage) ok
4	Frankenwerft/Stapelhaus	1	WC-Anlage	ok; Deckenloch	Zwischenraum 12 qm, Strom/Wasser/Heizung ok
5	Friesenplatz	1	WC-Anlage	ok, keine besonderen Defizite	Zwischenraum 14 qm, Spüle defekt, Heizung ok, Spind mit 2 Fächer ok; In einer Kabine (Frauenteil) Spülanlage defekt; Es gibt ein Raum für Behinderte, aber im Rohbau Zustand (leer); auf Frauenseite Zugang mit dem Euroschlüssel möglich
6	Hohe Pforte	1	WC integriert in Liftsäule	akzeptabel	
7	Neumarkt	1	WC-Anlage	ok, keine besonderen Defizite	Zwischenraum 10 qm, Strom/Wasseranschluss ok, Spüle & Heizung ok; Außenrollo defekt
8	Deutzer Freiheit	1	WC integriert in Liftsäule	akzeptabel	
9	Barbarossaplatz	1	WC integriert in Liftsäule	akzeptabel	
10	Rudolfplatz	1	WC integriert in Liftsäule	akzeptabel	
11	Brüderstraße - Standort gibt es wegen einer Großbaustelle nicht mehr! (Standort bis ...)				
12	An der Rechtschule	1	barrierefrei, nur für Behinderte	?	Zugang nur mit dem Euroschlüssel möglich
13	Kerpener Straße	3	freistehendes WC	akzeptabel	
14	Ehrenfeldgürtel	4	WC integriert in Liftsäule	akzeptabel	
15	Alter Stammheimer Weg	5	freistehendes WC	akzeptabel	
16	Neusser Straße	5	WC integriert in Liftsäule	akzeptabel	
17	Londoner Platz	6	freistehendes WC	akzeptabel	
18	An der Sparkasse	7	freistehendes WC	akzeptabel	
19	Wiener Platz - außer Betrieb bei der Kontrolle	8	WC integriert in Liftsäule	?	
20	Kalker Hauptstraße	8	WC integriert in Liftsäule	akzeptabel	