




Aufzug
 Kabinenmaß:
 B=1,10m x T=2,10m
 Rohbaumaß:
 B=2,00m x T=2,70m

Ohne Darstellung von Verbau und Verfüllung.
 Der Aufzug hält nicht in der Verteilerebene.

Zur Herstellung der Barrierefreiheit werden Bodenindikatoren eingebaut, die für die Verteilerebene und die Fahrebene mit den Behindertenverbänden bereits abgestimmt worden sind. Die Verbände haben der Planung zugestimmt. Die Bodenindikatoren werden in diesem Plan nicht dargestellt.

Ohne Darstellung von Verbau und Verfüllung.
 Der Aufzug hält nicht in der Verteilerebene.

Aufzug
 Kabinenmaß:
 B=1,10m x T=2,10m
 Rohbaumaß:
 B=2,00m x T=2,70m

-  Zivilschutzanlage im Bestand (außer Betrieb gesetzt)
-  geplanter Aufzugsschacht
-  geplanter Aufzug

Genehmigungsantrag

Haltestelle Kalk Post				M.:	1:250
Aufzugsnachrüstung				Datum:	August 2013
Lageplan - Verteilerebene					
69 Neweling 27.09.2013	690 Grimsehl 28.08.2013	690/1 Knecht 17.09.2013	Bear.: Selbitschka Gez.: Bartu/Despi	Baulos	
	KVB 11 Miebach 13.09.2013	KVB 15 Dittemer 13.09.2013	690/11 Matzel	Nr.:	GA - L - 02
				Ind.	

Der Oberbürgermeister



Stadt Köln
 Amt für Brücken und Stadtbahnbau