

Beschlussvorschlag, Punkt 2.) Natursteinmaterialien/ -optik

Hohe Straße:

Betonsteinplatten mit Natursteinvorsatz (oberflächengeflammerter Granit) 30/15/8, in Kombination mit Betonsteinpflaster 8/8, anthrazit und Basaltkleinpflasterstreifen; Verlegemuster analog nördlichem Abschnitt der Hohe Straße

Augustinerplatz, Elogiusplatz, Hermann-Joseph-Platz, Verkehrsinseln:


Kernzone: Grauwackekleinpflaster
8/8 in Segmentbögen

Laufbereiche: Grauwackeplatte
30/15/8, grau

Gehweg Cäcilienstraße:
Betonsteinplatten 30/30/8,
grau

Fahrbahn der Casinostraße und Anliegerstraße zum Lichhof:

Grauwackepflaster



Beschlussvorschlag, Punkt 2.)

Natursteinmaterialien/ -optik - Materialmuster:

Hermann-Joseph-Platz, Augustiner- und Elogiusplatz:



Laubbereiche / Randzone
der drei Plätze
Grauwackeplatten 30/15/8 cm




Kernzone der drei Plätze
Grauwackekleinpflaster
8/8/8 cm in Segmentbögen



Fahrbahn Casinostraße
Grauwackegroßpflaster
in Segmentbögen

Cäcilienstraße/Pipinstraße:



Gehweg Cäcilienstraße/ Pipinstraße
Betonplatte 30/30/8 grau

Hohe Straße:



Betonsteinplatten 30/15/8 mit Natursteinvorsatz (oberflächengeflammt
Granit) in Kombination mit Betonsteinpflaster 8/8/8, anthrazit,
Verlegemuster analog nördlichem Bereich der Hohe Straße

Beschlussvorschlag, Punkt 2.)

Natursteinmaterialien/ -optik

Materialmuster:



Fahrradständer
Haarnadel, Modell Gotik,
anthrazit



Hockerbank
Betonhockerbank durchbrochen
Modell Mayo



Poller
Modell Köln, anthrazit



Mülleimer
Modell Colonia
in Edelstahl, einfach