

## Stellenplanmäßige Auswirkungen Brandschutzbedarfsplan 2014

| Nr.  | Bezeichnung der Maßnahmen   | Stellen    |                 | Erläuterung   | Quelle im BSB              |
|--|---|------------|-----------------|---|----------------------------|
|  |   | mehrbedarf | bewertung       |   |                            |
| <b>Maßnahmen zur Optimierung des Einsatzdienstes</b> |   |            |                 |   |                            |
| M1   | Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 1                          |            |                 |   |                            |
|  | <b>TLF 14</b>   |            |                 |   |                            |
|  | Zusätzliche Funktion Fahrzeugführer in A9                             | 5          | A9 m.D.         | Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 1  | Kapitel 10.1               |
|  | Zusätzliche Funktion in Ma in A8                                      | 5          | A8              |   |                            |
|  | Zusätzliche Stelle Wachvorsteher FW 14 in A12                         | 1          | A12             |   |                            |
|  | <b>TLF 8</b>  |            |                 |   |                            |
|  | 2 Funktionen A7 von Personalfaktor 1,2916 nach 4,9992                 | 7,5        | A7              | Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 1  | Kapitel 10.1               |
| M2   | Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 2                          |            |                 |   |                            |
|  | Neue Funktion 2. Angriffstrupführer auf 12 Löschfahrzeugen (LF)       | 60         | A8              | Schnellere Basisabdeckung Schutzziel Stufe 2  | Kapitel 10.1               |
|  | Verzicht auf dritte Funktion Drehleiter (DL)                          | -55        | A7              |   |                            |
| M3   | Verstärkter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr (FF)                   |            |                 |   |                            |
| M4   | Verringerung der Ausfallzeiten der Löschfahrzeuge                     |            |                 |   |                            |
| M5   | Schnelleres Ausrücken aus der Feuerwache                              |            |                 |   |                            |
| M6   | Anpassung des Personalfaktors   |            |                 |   |                            |
|  | Von 4,7598 nach 4,9992 über A7 bis A11 für 186 Funktionen             | 45,5       | A7 bis A11      | Anpassung des Personalfaktors   | Kapitel 10.1<br>Anhang A-8 |
|  | Von 1,2916 nach 1,3697 für 5 Funktion A7 bis A8 (41h/Woche)           |            | A7 bis A8       |   |                            |
|  | Von 1,697 nach 2,0044 für 2 Funktionen A7 bis A8 (60h/Woche)          |            | A7 bis A7       |   |                            |
| M7   | Einführung der Zentralen Brandschutzfortbildung                       |            |                 |   |                            |
|  | 1 Lehrgangleiter A9Z, 2 zusätzliche Ausbilder A9                      | 3          | A9 m.D., A9Z    | Kompensierung des Erfahrungsverlustes   | Kapitel 10.1               |
| M8   | Erhöhung der Verfügbarkeit von Einsatzleitern (BVA)                   |            |                 |   |                            |
|  | 2 zusätzliche Funktionen Führungsassistent ELW in A8                  | 10         | A8              | Aufgrund des hohen Gefahrenpotentials in der Stadt muss die Verfügbarkeit der Einsatzleiter erhöht werden.  | Kapitel 10.1               |
|  | <b>Maßnahmen zur Optimierung des Krisenmanagements</b>                |            |                 |   |                            |
| M9   | Optimierung der Führungsfähigkeit                                     |            |                 |   |                            |
|  | Zentrale Planungssunterstützung Stromausfall-Sicherheit               | 1          | A10/A11         | Sicherung der Handlungsfähigkeit des Krisenmanagements  | Kapitel 10.2               |
| M10  | Optimierung des Bevölkerungsschutzes                                  |            |                 |   |                            |
|  | Warndienst: Aktualisierung und Pflege der Warnbezirke/Sirenen         | 1          | A8              | Optimierung der überörtlichen Hilfe, Vorplanung zum Betreuungsdienst im Katastrophenfall und Ausbau der Warnsysteme   | Kapitel 10.2               |
|  | <b>Maßnahmen zur Optimierung der Führungseinrichtungen</b>            |            |                 |   |                            |
| M11  | Verbesserung der Prozesse in der Leitstelle (LST)                     |            |                 |   |                            |
| M12  | Einführung S6- Funktion in der Leitstelle (LST)                       |            |                 |   |                            |
|  | Zusetzung von 5 Stellen gehobener Dienst A10/A11/A12                  | 5          | A10/A11/A12     | Aufgrund steigender Sicherheitsanforderungen ist eine ständige Systembetreuung des Informations- und Kommunikationswesens erforderlich  | Kapitel 10.3               |
| M13  | Optimierung der Führungsarbeit in Krisenstab, Einsatzleitung & Stäben |            |                 |   |                            |
|  | Entwicklung und Betrieb eines elektronische Stabsführungsmittels      | 1          | A10/A11         | Ausbau des Führungszentrums zur erforderliche Optimierung der Führungsarbeit, Vernetzung aller Krisenstabsorgane sowie die Visualisierung und Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen.  | Kapitel 10.3               |
| M14  | Verbesserung der Bevölkerungsinformation                              |            |                 |   |                            |
|  | Zusetzung 1 Stelle Öffentlichkeitsarbeit A11                          | 1          | A11             | Anspruch der Bevölkerung nach unverzüglicher Information bei größeren Schadensereignissen.  | Kapitel 10.3               |
|  | <b>Notwendige Maßnahmen in der Branddirektion</b>                     |            |                 |   |                            |
| M15  | Aufarbeiten der Restbestände  |            |                 |   |                            |
|  | Anpassung Struktur Abteilung Technik                                  | 1          | A13 g.D.        | Realisierung notwendiger Optimierungen zum ordnungsgemäßen Betriebsablauf   | Kapitel 10.4               |
|  | Verstärkung SG Bauunterhaltung  | 3          | A12, A11, A7/A8 |   |                            |
| M16  | Personalausstattung in der Verwaltungsabteilung                       |            |                 |   |                            |
|  | Zusetzung von je 1 Stelle A8 und A10 im Personalsachgebiet            | 2          | A8, A10         | Die erhebliche Aufstockung des Einsatzdienstpersonals in den letzten Jahren hat Auswirkungen auf die Personalarbeit(Personalgewinnung, -Erhaltung und -Verwaltung), den Aufgabenumfang der Finanzverwaltung und dem Bereich Einrichtung und Beschaffung für die Wachen der Berufsfeuerwehr und die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr.             | Kapitel 10.4               |
|  | Zusetzung von 0,5 Stelle im Finanzbereich                             | 0,5        | EG6             |   |                            |
|  | Zusetzung von 0,5 Stelle im Bereich Organisation/Beschaffung          | 0,5        | A7              |   |                            |
| M17  | Personalausstattung Feuerweherschule                                  |            |                 |   |                            |
|  |   |            |                 | Zur Deckung des zusätzlichen Personalbedarfs muss die Anzahl der Ausbildungslehrgänge erhöht werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahme ist die Zusetzung von 3 befristeten Stellen (1x A9Z + 2x A9 m.D.) erforderlich. Die Personalkosten für die befristeten Stellen sind in den Kosten für die Ausbildung des zusätzlich notwendigen Personals enthalten. | Kapitel 10.4               |
| M18  | Personalausstattung Werkstätten/Beschaffungsstelle Abteilung Technik  |            |                 |   |                            |
|  | Zusetzung von 2 Stellen A7/A8 in der Bekleidungskammer                | 2          | A7/A8           | Die Aufstockung des Einsatzdienstpersonals, die zusätzlichen Einsatzdienstfahrzeuge sowie der Ausbau der Gebäude hat direkte Auswirkung auf den Stellenbedarf der Werkstattbereiche.  | Kapitel 10.4               |
|  | Zusetzung von 1,5 Stellen in der Atemschutzwerkstatt                  | 1,5        | A7/A8           |   |                            |
|  | Zusetzung 1 Stelle Beschaffungen gD                                   | 1          | A10/A11         |   |                            |
|  | Zusetzung 1 Stelle Auftragsvergabe Werkstätten gD                     | 1          | A10/A11         |   |                            |
|  | Zusetzung einer Stelle in der zentralen Rechnungsbearbeitung          | 1          | A6/A7           |   |                            |
| M19  | Optimierung Personalwirtschaft im Einsatzdienst                       |            |                 |   |                            |
|  | Zusetzung 1 Stelle konzeptionelle Entwicklung A11                     | 1          | A11             | Administration und Betreuung des Systems der Dienstplansoftware "SP-Expert" mit ihren qualitativen Anforderungen  | Kapitel 10.4               |
|  | Zusetzung 1 Stelle Benutzerunterstützung                              | 1          | A9Z m.D.        |   |                            |