
Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Hauptausschuss	12.05.2014

Beantwortung einer mündlichen Anfrage von RM Frank betreffend "Überplanmäßige Ausgabe bei der Baumaßnahme Ufertreppe in Köln-Porz"

In der Sitzung des Hauptausschusses vom 28.04.2014 fragte RM Frank, wann die zur Deckung herangezogenen finanziellen Mittel für die Klimakammer - Rautenstrauch-Joest-Museum für ihren ursprünglichen Zweck benötigt werden. Er wolle nicht, dass eine andere Maßnahme durch die Inanspruchnahme der Mittel für die Ufertreppe gefährdet werde.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

In dem für das Fotoarchiv vorgesehenen Bereich ist ein Wasserschaden aufgetreten. Die Ursache für diesen Schaden ist bisher nicht gefunden worden. Gutachter sind beauftragt. Weitere Untersuchungen von benachbarten Räumen (Technikzentrale, Restaurierungswerkstätten Museum Schnütgen) müssen noch durchgeführt werden.

Ein Konzept zur Mängelbeseitigung wird zurzeit entwickelt.

Vor der Beseitigung der Mängel kann mit dem Einbau der Klimakammer für das Fotoarchiv nicht begonnen werden. Aus diesem Grunde verzögert sich die konkrete Planung für die Klimakammer. Die Maßnahme kann daher voraussichtlich frühestens erst in 2015 durchgeführt werden. Die nun für die Ufertreppe eingesetzten Mittel müssen zum Haushaltsplan 2015 neu beantragt werden.