



F1	Deckenaufbau Fahrbahn Bauklasse 0.3, RSTO 12, Ta
	10,0 cm Betonplatten 15/30 Modula Plus EINS
	4,0 cm Brechsand-Splitt-C
	15,0 cm Schottertragschicht
	28,0 cm Frostschuttschicht
	57,0 cm Gesamtdicke Ober
G1	Deckenaufbau Gehweg RSTO 12, Tafel 6, Zeile 1
	10,0 cm Betonplatten 30/30
	4,0 cm Brechsand-Splitt-C
	15,0 cm Schottertragschicht
	13,0 cm Frostschuttschicht
	42,0 cm Gesamtdicke Ober
	Vorgabe Deckenaufbau Amt

rd		
grenze	☉	Lüftungsöffnung Kanal
	⊙	Gasschieber
erstand	⌚	Stromverteiler
	☎	Telekommunikationsschacht
	☎	Telefonzelle
lage	🌳	Baum
	▬	Mauer
	⌒	Hecke
hen	∨	Zaun
ichtung	48.24	Geländehöhe
er	✕	Rückbau vorh. Anlagen

Legende Planung			
▬	Fahrbahn	▨	taktile Elemente Noppenplatten
▬	Pflasterfläche	▨	taktile Elemente Rippenplatten
▬	Parken (Bestand)	✕ ✕ ✕	Abbruch
▬	Gehweg	---	Feuerwehrbewegungsfläche
---	Materialgrenze		

Schleppkurve für Ein- und Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge

Dienststelle
Feuerwehr
662/5
661/14

7800