

Herrn Oberbürgermeister
Jürgen Roters

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 16.12.2014

AN/1817/2014

Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Rat	16.12.2014

Planungsaufnahmen Grundschule Friedrich-Karlstr, Gesamtschule Frankstr. / Severinswall, Grundschule Thessaloniki-Allee

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Antragstellenden bitten Sie, folgenden Zusatz- und Änderungsantrag zu den Beschlussvorlagen betreffend der Planungsaufnahme zur Errichtung einer Grundschule an der Friedrich-Karlstr (4143/2013), zur Errichtung einer Gesamtschule an den Teilstandorten Frankstr. und Severinswall (2048/2014) sowie der Errichtung einer Grundschule Thessaloniki-Allee (1948/2014) in die Tagesordnung der Ratssitzung aufzunehmen:

Beschluss:

Bei der Planung der o.a. Schulbauten sind jeweils Anlagen zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung als Ergänzung zum Energiestandard (EnEV) 2014 vorzusehen und zu planen.

Bei zukünftigen Planungsaufnahmen für Schulbauten ist die Vorbereitung solcher Beschlussvorlagen im Bauausschuss bzw. Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft vorzusehen.

Begründung:

Fensterlüftung verhindert nicht das Überschreiten der zulässigen CO₂-Konzentration in den Schulräumen. Insbesondere für Schulen wird daher die kontrollierte Be- und Entlüftung von Fachleuten empfohlen.

Die vorberatende Beteiligung des Bauausschusses bzw. des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft dient der Sicherstellung der fachpolitischen Beratung bei der Neuplanung von Schulgebäuden und korrespondiert auf Ausschuss-Seite mit der Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft (vgl. Ratsbeschluss vom 08.04.2014 und Mitteilung 3078/2014 vom 02.12.2014).

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jörg Frank
GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer