

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|--|--------------|
| Ausschuss für Anregungen und Beschwerden | 17.03.2015 |

**Straßenlaternen Neusser Straße,
hier: Mündliche Anfrage in der Sitzung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden
am 26.01.2015, TOP 3.1**

Text der Anfrage:

„Herr Dr. Gutzeit merkt an, dass auf der Neusser Straße neue Straßenlaternen montiert wurden. Die Laternen überragen die Straßenbäume. Aufgrund dessen werde die Straße nicht mehr ausreichend beleuchtet. Er fragt nach, ob dies der Verwaltung bekannt sei.“

Antwort der Verwaltung:

Nach Auskunft des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen haben die Bäume in der Neusser Straße eine Kronenpflege unter Berücksichtigung der vorhandenen Straßenlaternen und unter Beachtung des Habitus jedes einzelnen Baumes im Oktober 2014 bekommen. In Einzelfällen konnten Rückschnitte aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht durchgeführt werden. Die Straßenlaternen stehen überwiegend zwischen den Bäumen. Ein weiterer Rückschnitt der betroffenen Bäume ist nicht möglich.

Mit der Errichtung einer neuen Beleuchtungsanlage geht eine lichttechnische Berechnung einher, bei der Lichtmessungen durchgeführt werden. Die aktuelle Beleuchtungsanlage entspricht der geltenden Norm (DIN 13201). Der Baumbestand kann in die Berechnungen nicht mit eingebracht werden, jedoch bei den Messungen vor Ort berücksichtigt werden. Da nicht alle Leuchten in Bereichen von Bäumen aufgestellt wurden, sind die konkreten Standorte zu prüfen, wo der Eindruck der nicht ausreichenden Beleuchtung durch Baumwuchs entstanden ist. Ergänzende Angaben wären hierzu hilfreich.

gez. Höing