

Anlage 1:

Bürgerfrage/ -anregung	Anzahl Bürger	Antwort der Verwaltung
Von den Anwohnern wird der Wegfall von Stellplätzen kritisiert. Insbesondere im Bereich der Mehrfamilienhausbebauung (Lützlongericher Str. 34-38), wo statt der vorhandenen Schrägaufstellung in der neuen Planung Längsstellplätze vorgesehen sind.	32	Die Verwaltung wird die Stellplatzanordnung unter Berücksichtigung der Gehwegbreiten und fahrgeometrischen Erfordernisse, überprüfen.
Keine Zustimmung zur Durchführung des von der Verwaltung vorgeschlagenen Verkehrsversuches mit Öffnung der Durchfahrtssperre.	23	Die Verwaltung empfiehlt die Durchführung des Verkehrsversuches mit Aufhebung der Sperre im Zeitraum von einem halben Jahr. Durch die ermittelten Verkehrszählungen ist dann darstellbar, ob die Sperre weiterhin bestehen bleiben oder entfernt werden kann.
Zustimmung zur Durchführung des von der Verwaltung vorgeschlagenen Verkehrsversuches mit Öffnung der Durchfahrtssperre.	17	
Wegfall der geplanten Baumpflanzungen um mehr Stellplätze zu bekommen.	22	Bei den städtischen Straßenneuplanungen werden Baumpflanzungen aus Gründen des Klimaschutzes als sinnvoll erachtet.
Umgestaltung als „Shared Space“ (Spielstraße).	17	Es wird geprüft ob eine Umgestaltung im Sinne der Bürgeranregung möglich ist. Eventuell kann dies auf Grund von gesetzlichen Vorgaben nur auf einem Teilabschnitt erfolgen.
Errichtung einer Einbahnstraße von der Longericher-Hauptstraße in Richtung Lindweilerweg (mit Zusatzbeschilderung als Anliegerstraße).	4	Hiervon rät die Verwaltung ab, da durch den fehlenden gegenläufigen Verkehr mit einer Erhöhung der Geschwindigkeit und gegebenenfalls mit Umwegfahrten zu rechnen ist.
Die schon von der Rheinenergie durchgeführte Sanierung der Straßenbeleuchtung ist von der Ausleuchtung her deutlich dunkler als die alte Straßenbeleuchtung. Hier wird um Prüfung und Rücksprache mit der Rheinenergie gebeten.	4	Diese Anregung wird an die Rheinenergie weitergeleitet. Das Prüfergebnis wird mitgeteilt.
Die Gehwege im Einmündungsbereich zur Longericher Hauptstraße werden von Brombeerbüschen, welche auf den Böschungsflächen (Deutsche Bahn) wuchern, stark eingeschränkt.	3	Diese Anregung wird zuständigkeithalber an die Deutsche Bahn weitergeleitet, mit der Bitte um Rückschnitt.
Kleine Restflächen für Bepflanzungen oder Radabstellanlagen/ Haarnadeln vorsehen.	2	Diese Anregung wird aufgenommen.

Straßenplanung mit Bäumen.	2	Bei den städtischen Stra- ßenneuplanungen werden Baumpflanzungen aus Grün- den des Klimaschutzes als sinnvoll erachtet.
Die Straße so zu dimensionieren, dass die Befahr- barkeit für die Fahrzeuge des Karnevalsuges si- chergestellt ist.	2	Diese Anregung wird aufge- nommen.
Befahrbarkeit der Garagen und Zufahrten sicherstel- len.	2	Diese Anregung wird aufge- nommen
Durch die derzeitig durchgeführten Arbeiten zur Er- neuerung der Gas- und Wasserleitung sind Schlag- löcher auf der Fahrbahn entstanden.	1	Es ist vorgesehen die Fahr- bahnschäden kurzfristig zu beheben.
Ausweichflächen für die entfallenden Stellplätze schaffen und z. B. den vorhandenen P+R Parkplatz im Grüngürtel (Militärring/ Lindweilerweg) ertüchti- gen.	1	Diese Anregung wird aufge- nommen.