Stadt Köln

Herr Meindl
0221-221-34801
Joerg.Meindl@Stadt-Koeln.de

14.12.2016

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Informationen zu Baumfällungen
im Jahr 2016, Bezirk 9,

Baumfällungen nach Bezirken

9	Mülheim	95

Ersatzpflanzungen

in der Nähe	42
Ja	28
Nein	25

Baumfällungen nach Gründen
(Mehrfachnennungen)

Fällanträge	43
Unfallschäden	0
Wurzelschäden	54
Stammschäden	44
Kronenschäden	46
Windbruch	11
Abgestorben	53
Schaden verursachen	0

Baumfällungen nach Objekttypen

Fluß/ Bach	1
Gebäude/ Schule/ Heim	27
Grünanlage	49
Sportanlage	8
Straße/Platz	10

Baumfällungen insgesamt 95

Stadt Köln

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Informationen zu Baumfällungen

Herr Meindl
0221-221-34801
Joerg.Meindl@Stadt-Koeln.de

14.12.2016

Fällanträge

nach § 6 (2) oder (3) der Baumschutzsatzung der Stadt Köln

Fluß/ Bach

Bezirk: 9

Fäll-monat	Anlage / Objekt	An-zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Unfallschaden	Schaden verursachend Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach-pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
10.2016	Kemperbach Dellbrück	1		☑	Schwarz-Erle, Rot-Erle Stammumfang:120 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nein	☑	Fällantrag wegen Schäden an der Wurzel und Beeinträchtigungen des Wintergartens.

Gebäude/ Schule/ Heim

Bezirk: 9

Fäll-monat	Anlage / Objekt	An-zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Unfallschaden	Schaden verursachend	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach-pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
06.2016	Kopernikusstr. 40 Buchforst	1	6	☑	Kirsche Stammumfang:78 cm	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	in der Nähe	☐	Brandkrustenpilz
06.2016	Gemeinschaftsgrundschule Horststr. 1 Mülheim	1	26	☑	Birke Stammumfang:94 cm	☑	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	Nein	☐	
06.2016	Schule, Urnenstr. 7 Dellbrück	1	1	☑	Tanne Stammumfang:125 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	Nein	☐	
06.2016	Schule, Urnenstr. 7 Dellbrück	1	30	☑	Fichte Stammumfang:95 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	Nein	☐	
06.2016	Schule für Lernbehinderte Thymianweg Höhenhaus	1	4	☑	Hainbuche, Weißbuche Stammumfang:62 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	Nein	☐	
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Platane Stammumfang:185 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Platane Stammumfang:135 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Platane Stammumfang:175 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften

Fäll-monat	Anlage / Objekt	An-zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Unfallschaden	Schaden verursachend	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach-pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Platane Stammumfang:100 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	8		☑	Roßkastanie Stammumfang:75 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Roßkastanie Stammumfang:105 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Gemeine Esche Stammumfang:90 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Schwarz-Erle, Rot-Erle Stammumfang:50 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Kirsche Stammumfang:70 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Roßkastanie Stammumfang:125 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
12.2016	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. Holweide	1		☑	Scheinakazie Stammumfang:160 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	Mehrstämmig (50/45/25/25/15 cm) IGS Holweide Neubau Naturwissenschaften
06.2016	Horststr. 1 Mülheim	1		☑	Ahorn Stammumfang:141 cm	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	Nein	☐	Brandkruste

Fäll-monat	Anlage / Objekt	An-zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Unfallschaden	Schaden verursachend	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach-pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
06.2016	Horststr. 1 Mülheim	1	28	☑	Birke Stammumfang:47 cm	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	Nein	☐	Weitreichende Stammschäden
06.2016	Horststr. Mülheim	1	52	☐	Scheinakazie Stammumfang:125 cm	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	Ja	☐	Starke Stammschäden
06.2016	Gemeinschaftshauptschule Tiefentalstr. Mülheim	1	90	☑	Crataegus, Dorn Stammumfang:78 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	Nein	☐	

Sportanlage

Bezirk: 9

11.2016	Sportanlage Herler Ring 176 Buchheim	3		☑	Pappel Stammumfang:330 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	Neubau Vereinssportzentrum MTV Köln 1850 Nach Neugestaltung Ersatzpflanzung auf dem Vereinsgelände
11.2016	Sportanlage Herler Ring 176 Buchheim	1		☑	Roßkastanie Stammumfang:220 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	Neubau Vereinssportzentrum MTV Köln 1850 Nach Neugestaltung Ersatzpflanzung auf dem Vereinsgelände
11.2016	Sportanlage Herler Ring 176 Buchheim	4		☑	Ahorn Stammumfang:150 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ja	☐	Neubau Vereinssportzentrum MTV Mülheim 1850 Nach Neugestaltung Ersatzpflanzung auf dem Vereinsgelände

Fäll-monat	Anlage / Objekt	An-zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Unfallschaden	Schaden verursachend	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach-pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Straße/Platz																
Bezirk: 9																
07.2016	Mülheimer Freiheit Mülheim	1		☐	Winterlinde Stammumfang:140 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	in der Nähe	☐	Neupflanzung nach Sanierung der Mülheimer brücke
07.2016	Mülheimer Freiheit Mülheim	1		☑	Großblättrige Sommerlinde Stammumfang:140 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	in der Nähe	☐	Nachpflanzung nach Sanierung der Mülheimer Brücke
07.2016	Mülheimer Freiheit Mülheim	1		☑	Großblättrige Sommerlinde Stammumfang:210 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	in der Nähe	☐	Neupflanzung nach Sanierung Mülheimer Brücke
11.2016	Auenweg Mülheim 197	1		☑	Pappel Stammumfang:30 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nein	☑	Verlegung einer Unterdruckleitung durch die StEB
11.2016	Auenweg Mülheim 197	1		☑	Pappel Stammumfang:300 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nein	☑	Verlegung einer Unterdruckleitung durch die StEB
11.2016	Auenweg Mülheim 197	1		☑	Bergahorn Stammumfang:70 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nein	☑	Verlegung einer Unterdruckleitung durch die StEB Sämling, abgängig
11.2016	Auenweg Mülheim 197	1		☑	Gemeine Esche Stammumfang:90 cm	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nein	☑	Verlegung einer Unterdruckleitung durch die StEB

Baumfällungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

bei geschützten Bäumen nach § 4 (3), (4) oder (6) der Baumschutzsatzung der Stadt Köln

Grünanlage

Bezirk: 9

Fäll-monat	Anlage / Objekt	An-zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Unfallschaden	Schaden verursachend	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach-pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
12.2016	Peter-Grieß-Str. Flittard	4		☐	Verschiedene Stammumfang:60 cm	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☑	in der Nähe	☐	1 Traubenkirsche mit Hohlklang & Pilzfruchtkörpern auf der Rinde; 1 Pappel steht 1 m vom Privatgrdst. entfernt & bildet im Garten Wurzelbrut
04.2016	Bruder-Klaus-Platz Mülheim	11		☐	Verschiedene Stammumfang:150 cm	☐	☐	☐	☑	☐	☑	☑	☑	Nein	☐	Die Bäume der Grünanlage sind nicht standsicher. Keine Ersatzpflanzung nicht möglich wegen zu dichtem Stand/Konkurrenz.
12.2016	Jan-Wellem-Str. Stadtgarten Mülheim Mülheim	34		☑	Verschiedene Stammumfang:70 cm	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☑	☑	in der Nähe	☐	7 Bäume 70-130cm Stammdurchmesser einige Bäume wurden bereits eingekürzt und müssen jetzt gefällt werden

Fäll-monat	Anlage / Objekt	An-zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Unfallschaden	Schaden verursachend	Wurzelschäden	Stammschäden	Windbruch	Kronenschäden	Abgestorben	Nach-pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Straße/Platz																
Bezirk: 9																
01.2016	Odenthaler Str. 154 Dünnwald	1		☐	Ahorn Stammumfang:150 cm	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☑	☐	Ja	☐	
12.2016	Schweidnitzer Str. Dünnwald	1		☑	Scheinakazie Stammumfang:172 cm	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	Nein	☐	Die Schäden entstanden sehr wahrscheinlich durch Straßenbaumaßnahmen.
12.2016	Schweidnitzer Str. Dünnwald	1		☑	Scheinakazie Stammumfang:172 cm	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	Nein	☐	Die Stockfäule entstand sehr wahrscheinlich durch Straßenbaumaßnahmen.