

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Heizstrom	126	5%	14%	28	-3%	40%	660	-11%	25%	Heizung Wärmepumpe; 2. Stromzähler seit Abriss der alten Kita nicht mehr vorhanden, Verbrauchswerte wurden rückwirkend korrigiert.
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	513	Sonstige	109	-100%	-100%	23	-12%	14%	80	0%	-85%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	520	Erdgas	216	-28%	96%	31	0%	53%	640	-18%	21%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	352	Erdgas	144	2%	31%	24	-8%	18%	0	0%	-100%	
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	866	Erdgas	119	-25%	8%	28	-1%	42%	690	9%	30%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstr. 4	633	Erdgas	128	16%	17%	34	4%	70%	746	-26%	41%	Umbau für unter Dreijährige voraussichtlich bis I/2017
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	1.067	Heizstrom	65	-5%	-41%	44	49%	118%	0	0%	-100%	
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	81	-42%	-27%	31	-16%	56%	492	-35%	-7%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	982	Erdgas	206	6%	87%	35	-17%	75%	253	0%	-52%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	777	Erdgas	86	48%	-19%	38	-21%	90%	610	-2%	15%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	732	Erdgas	226	4%	105%	32	14%	58%	810	10%	53%	
32996	Kindertagesstätte	Kaisersescher Str. 5	568	Flüssiggas	28	100%	-75%	43	15%	113%	0	0%	-100%	Auslagerung Kita Drachenfelsstr., Containerheizung mit Strom
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	918	Erdgas	144	-10%	31%	28	13%	41%	364	-36%	-31%	
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	441	Erdgas	155	0%	40%	29	-19%	43%	553	0%	4%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 216	686	Erdgas	60	-4%	-46%	150	31%	652%	557	-26%	5%	Energetische Sanierung bis 06/2016
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	631	Erdgas	164	0%	44%	28	4%	38%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	622	Erdgas	254	14%	131%	27	5%	34%	465	3%	-12%	Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	280	Fernwärme	359	11%	222%	47	0%	133%	1.392	0%	163%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	551	Fernwärme	207	0%	87%	42	3%	110%	1.144	0%	116%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	780	Fernwärme	69	-1%	-37%	30	-47%	49%	378	-70%	-29%	
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	744	Fernwärme	105	-8%	-4%	26	-20%	28%	563	-4%	6%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.043	Erdgas	82	-15%	-25%	31	-7%	56%	724	-12%	37%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	616	Erdgas	154	10%	40%	27	10%	35%	654	4%	23%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	632	Erdgas	222	-8%	102%	42	-9%	108%	927	30%	75%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	381	Sonstige	339	15%	213%	28	13%	39%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	539	Fernwärme	68	-5%	-38%	38	9%	89%	959	0%	81%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.092	Erdgas	245	12%	5%	30	2%	-59%	453	-4%	-95%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
31303	Kindertagesstätte	Kopernikusstr. 42-44	803	Erdgas	121	-18%	10%	0	0%	0%	529	21%	0%	an Mitra e.V. vermietet, Deutsch-Russischer Kindergarten
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	519	Erdgas	128	-65%	13%	29	0%	43%	375	0%	-29%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.483	Erdgas	81	7%	-26%	20	7%	2%	358	20%	-32%	
32217	Kindertagesstätte	Kronstädter Str. 100	1.293	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	483	Erdgas	160	58%	45%	27	-13%	33%	922	0%	74%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	829	Erdgas	177	-2%	61%	21	-4%	4%	681	-4%	29%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	758	Erdgas	78	-18%	-29%	19	6%	-3%	489	-3%	-8%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	692	Erdgas	82	-25%	-26%	25	2%	26%	430	-28%	-19%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	803	Erdgas	59	-11%	-46%	27	-10%	33%	595	-20%	12%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	889	Erdgas	123	-6%	12%	23	9%	14%	590	16%	11%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	938	Erdgas	314	6%	185%	30	1%	50%	707	2%	33%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	Erdgas	146	-16%	33%	22	-9%	8%	540	-3%	2%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	746	Erdgas	57	1%	-49%	39	8%	93%	481	-9%	-9%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	955	Erdgas	145	8%	32%	35	9%	75%	715	-27%	35%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	719	Erdgas	129	1%	18%	36	-5%	78%	509	-9%	-4%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	435	Erdgas	67	0%	-42%	32	4%	58%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	795	0	0	0%	-100%	43	5%	117%	0	0%	-100%	Verbrauchszähler defekt, Abrechnung ab 2016.
32216	Kindertagesstätte	Mathesenhofweg 75	948	Heizstrom	6	100%	-94%	100	26%	402%	527	-3%	0%	Wärmepumpe, Zählerablesung Heizstrom für 2015 nicht korrekt.
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str. 22	675	Erdgas	88	-14%	-20%	27	-25%	36%	609	-19%	15%	Fenstererneuerung voraussichtlich bis IV/2016
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	925	Erdgas	91	-8%	-17%	28	2%	38%	726	11%	37%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	863	Erdgas	191	0%	79%	25	2%	26%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	576	Heizöl	296	11%	169%	22	8%	10%	982	-5%	85%	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	220	Erdgas	319	-11%	190%	45	-10%	124%	1.191	-73%	125%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten), Heizzeiten den Belegungszeiten angepasst; Wasserrohrbruch; Auslagerung in Container ab 15.07.2015

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	997	Fernwärme	314	-1%	186%	29	-5%	46%	504	-14%	-5%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt; Mitversorgung durch WE 21068 Gesamtschule Merianstr.
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	654	Erdgas	29	1%	-73%	11	-65%	-46%	576	0%	9%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	935	Erdgas	102	19%	-8%	30	3%	52%	558	8%	5%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	793	Erdgas	259	-6%	136%	36	-7%	80%	489	4%	-8%	Hoher Strombedarf durch 2 Trockner im Dauerbetrieb wg. Feuchteschäden
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	50	15%	-55%	34	2%	72%	934	62%	76%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	180	Erdgas	148	-8%	35%	20	0%	2%	472	-54%	-11%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874	Fernwärme	57	0%	-100%	11	3%	-45%	370	5%	-30%	Kennwert Heizung aus 2014.
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	398	Erdgas	198	-5%	80%	33	-7%	67%	511	0%	-3%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	826	Erdgas	39	-77%	-65%	28	1%	42%	676	-1%	28%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	793	Erdgas	213	-10%	92%	31	-3%	54%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	1.767	0	0	0%	-100%	21	-18%	5%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	60	22%	-45%	35	8%	75%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	833	Erdgas	85	-10%	-22%	25	16%	24%	527	3%	0%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	696	Fernwärme	110	-35%	-1%	33	-12%	64%	849	60%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	700	Erdgas	78	2%	-29%	49	6%	147%	1.249	37%	136%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	738	Fernwärme	82	3%	-26%	31	-1%	53%	577	9%	9%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	701	Fernwärme	264	59%	140%	33	-4%	66%	446	3%	-16%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	443	Fernwärme	247	0%	115%	30	0%	33%	968	83%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Die Kita wird ab 2015 unter der WE 21266 geführt
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	717	Erdgas	103	-11%	-6%	42	12%	112%	539	0%	2%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.399	Fernwärme	159	-5%	45%	26	-10%	32%	630	6%	19%	
32202	Kindertagesstätte	Peter-Griß-Str. 8	1.130	Erdgas	60	410%	-46%	20	-15%	2%	398	689%	-25%	Inbetriebnahme Neubau 15.11.2014
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	798	Fernwärme	91	4%	-17%	37	-7%	84%	973	-4%	84%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	761	Fernwärme	117	9%	6%	41	32%	106%	445	-50%	-16%	Umbau für unter Dreijährige voraussichtlich bis 1/2016
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	390	Fernwärme	157	0%	43%	26	-13%	32%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	310	Erdgas	283	42%	157%	40	10%	98%	0	0%	-100%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.290	Erdgas	119	-3%	8%	27	-16%	36%	446	-10%	-16%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	501	Fernwärme	171	27%	56%	40	2%	99%	0	0%	-100%	
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	437	Erdgas	155	1%	41%	30	-5%	52%	579	-15%	9%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	400	Erdgas	244	2%	122%	36	8%	81%	868	36%	64%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	Erdgas	91	-61%	-18%	55	10%	177%	588	18%	11%	Hoher Heiz- und Wasserverbrauch wg. mikrobiologischer Belastung des Trinkwassers. Stündlich Spülung aller Wasserauslässe
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	410	Fernwärme	306	136%	170%	33	6%	66%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	663	Erdgas	80	22%	-28%	32	14%	61%	552	-8%	4%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	756	Erdgas	147	-3%	33%	46	-20%	131%	360	-9%	-32%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	803	Erdgas	96	-9%	-13%	23	-2%	15%	697	-12%	32%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	783	Erdgas	151	3%	37%	30	-8%	51%	593	-7%	12%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	97	1%	-12%	36	-1%	79%	658	-13%	24%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	385	Erdgas	143	-3%	30%	27	0%	34%	704	36%	33%	
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	756	Erdgas	128	12%	16%	43	-1%	115%	466	-5%	-12%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	812	Erdgas	120	-21%	9%	39	-8%	97%	541	-12%	2%	Umbau für unter Dreijährige
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	329	Erdgas	153	0%	40%	33	3%	65%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	289	Erdgas	188	-6%	71%	34	-6%	69%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	670	Sonstige	157	4%	46%	23	-9%	14%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	985	Erdgas	114	0%	3%	33	19%	65%	577	-15%	9%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	370	Erdgas	132	-100%	-100%	24	-25%	21%	284	-46%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	766	Erdgas	84	7%	-23%	36	8%	78%	769	14%	45%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	580	Erdgas	137	-13%	29%	19	-10%	-3%	662	0%	25%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31094	Kindertagesstätte	Slabystr. 11	292	Fernwärme	645	26%	636%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abmietung zum 31.05.2016
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	451	Erdgas	117	5%	7%	42	-3%	109%	541	-3%	2%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	630	Erdgas	108	-11%	-1%	56	-11%	180%	524	-25%	-1%	
32214	Kindertagesstätte	St.-Sebastianusstr. 12	579	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	435	0%	-18%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31095	Kindertagesstätte	St.-Tönnis-Str. 28	853	Heizöl	117	-7%	6%	15	-38%	-27%	534	2%	1%	CAD-Aufmaß, NGF 852 m² davon 300 m² Leerstand; Erneuerung Fenster abgeschlossen
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	613	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Angabe eines Verbrauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	450	Erdgas	238	-3%	121%	46	-5%	128%	0	0%	-100%	Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Fassade ungedämmt, EKW Heizung aus 2014
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	830	Erdgas	60	16%	-45%	26	-8%	32%	612	-14%	16%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	580	Erdgas	204	-13%	86%	29	-10%	44%	521	-31%	-2%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	566	Erdgas	119	-37%	11%	32	-3%	59%	626	0%	18%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	810	Erdgas	148	-9%	35%	22	-9%	8%	693	21%	31%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	628	Erdgas	89	0%	-19%	23	4%	13%	611	13%	15%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	88	2%	-20%	38	0%	90%	540	-14%	2%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	107	-13%	-3%	26	14%	31%	409	51%	-23%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	744	Erdgas	96	-1%	-13%	29	-3%	43%	681	-12%	29%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	896	Erdgas	108	-16%	-2%	28	-5%	40%	678	-7%	28%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	260	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	867	Erdgas	215	-12%	95%	21	-13%	6%	607	-8%	14%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	775	Fernwärme	94	19%	-14%	31	-8%	53%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	506	Erdgas	224	-47%	103%	76	-22%	278%	1.454	7%	174%	
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13a	843	Erdgas	101	100%	-8%	16	0%	0%	0	0%	-100%	Stromzähler seit 07/2015 korrekt angemeldet; Erdgas Splitting über Fläche

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	700	Erdgas	88	7%	-20%	24	0%	22%	496	-13%	-6%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	694	Erdgas	79	0%	-28%	22	-11%	11%	360	0%	-32%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	793	Erdgas	155	-8%	36%	26	4%	28%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
31105	Kindertagesstätte	Volksgartenstr. 25	382	Erdgas	218	-15%	98%	29	-8%	44%	610	-20%	15%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. CAD Aufmaß
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	815	Erdgas	134	0%	17%	23	16%	17%	493	0%	-7%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	Erdgas	150	13%	36%	22	67%	10%	393	26%	-26%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	798	Fernwärme	49	-3%	-56%	24	36%	18%	185	-71%	-65%	Verbrauch wg. falscher Abrechnung für 2013 und 2014 korrigiert.
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	494	Heizstrom	108	4%	-2%	64	-7%	219%	687	-12%	30%	Wird voraussichtlich Ende 2016 abgerissen und unter neuer Adresse neu gebaut.
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	599	Erdgas	91	-16%	-18%	42	-4%	109%	653	-5%	23%	EKW Heizung aus 2014
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	754	Erdgas	144	-25%	31%	28	-17%	40%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	374	Erdgas	351	-5%	219%	44	-4%	118%	658	-4%	24%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	653	Erdgas	161	-8%	46%	25	-15%	25%	429	-6%	-19%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	298	Heizstrom	146	6%	32%	43	0%	115%	726	-3%	37%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	812	Fernwärme	224	-6%	98%	0	0%	-100%	740	0%	40%	EKW Heizung aus 2014
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	812	Nahwärme	136	-6%	24%	32	2%	58%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	803	Erdgas	164	-12%	49%	42	-26%	112%	640	-18%	21%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	612	Fernwärme	60	97%	-45%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Strom/Wasser ohne Angaben eines Verbrauches. EKW aus 2014
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	759	Fernwärme	196	12%	78%	28	-2%	39%	585	4%	10%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	686	Fernwärme	127	-8%	17%	25	-13%	23%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.031	Fernwärme	104	-6%	-5%	27	-13%	35%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	648	Erdgas	126	-100%	-100%	28	8%	38%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	558	Erdgas	227	-9%	106%	38	-8%	90%	1.152	-9%	118%	
31115	Kindertagesstätte	Zuggasse 2	1.380	Fernwärme	101	11%	-21%	24	-1%	-14%	400	5%	-17%	
	Grünobjekte													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.219	Erdgas	124	1%	13%	28	10%	38%	46.751	1000%	1269%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	204	0	0	0%	-100%	129	59%	544%	2.167	23%	-37%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	536	Erdgas	238	27%	116%	23	-13%	13%	3.905	1%	14%	0
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	122	0	0	0%	-100%	117	19%	486%	5.811	33%	70%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	57	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.965	19%	-42%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	31	0	0	0%	-100%	3	95%	-87%	6.839	64%	100%	Keine Heizung
71112	Botanischer Garten	Am botanischen Garten 19	4.909	Fernwärme	522	7%	281%	19	-9%	-76%	2.955	-29%	-15%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	5.427	Erdgas	528	97%	380%	0	-19%	-100%	483	-13%	-86%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt, Wohngebäude schlecht gedämmt

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	48	0	0	0%	-100%	33	484%	66%	2.646	0%	-23%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	9	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	41.444	45%	1114%	Nur Wasserversorgung; Anmietung der ehemaligen Trauerhalle durch AFK Köln GmbH
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloss	97	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldtpark	43	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.328	Erdgas	140	-18%	27%	50	59%	151%	266	-53%	-92%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	159	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	16	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	7.563	26%	121%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.362	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	17	0	0	0%	-100%	193	-3%	866%	10.118	10%	196%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	83	0	0	0%	-100%	74	109%	272%	4.916	22%	44%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	315	0	0	0%	-100%	54	5%	168%	663	14%	-81%	Botanischer Garten
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	364	0	0	0%	-100%	50	-67%	150%	103.082	-35%	2919%	Keine Heizung, Teichanlage wird mit Frischwasser gefüllt; 2016: Teichanlage wg. Suchaktion geleert und wieder befüllt.
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	156	Flüssiggas	66	-22%	-40%	23	27%	13%	6.199	20%	82%	Kühlanlage für Särge; Heizung mit Flüssiggas, keine Jahresverbräuche
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	142	0	0	0%	-100%	134	23%	569%	7.127	-2%	109%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	46	0	0	0%	-100%	71	-84%	257%	157.978	42%	4526%	ein Stromzähler falsch abgerechnet, Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.036	Erdgas	265	-3%	141%	13	3%	-34%	2.851	5%	-17%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	54	0	0	0%	-100%	22	158%	8%	56.074	1713 %	1542%	Keine Heizung, seit 2015 Wasserrohrbruch und defekter Wasserhahn, Reparatur im April 2016
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	153	0	0	0%	-100%	88	22%	340%	8.392	66%	146%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str. 49	990	Flüssiggas	54	-39%	-51%	7	-4%	-67%	560	39%	-84%	Naturerlebnispark für Kinder. Wohn- und Gewächshäuser.
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	67	0	0	0%	-100%	11	-31%	-44%	1.373	-2%	-60%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	45	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	4.733	26%	39%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	491	Erdgas	346	2%	215%	27	9%	34%	1.686	24%	-51%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.251	Holz/Flüssiggas	72	-34%	-35%	23	-6%	13%	746	1%	-78%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propingas, Kohle und Heizöl beheizt, eine komplette Erfassung des Verbrauches ist nicht möglich
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	199	0	0	0%	-100%	173	0%	767%	3.176	-31%	-7%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	500	Erdgas	426	-10%	288%	35	-3%	73%	1.854	50%	-46%	separate Heiz-Therme in Pfortnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	58	0	0	0%	-100%	57	78%	187%	2.534	73%	-26%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	916	Erdgas	185	16%	68%	31	4%	54%	27.561	-14%	707%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	166	0	0	0%	-100%	136	90%	578%	1.494	10%	-56%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	760	0	0	0%	-100%	35	38%	77%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	577	Heizöl	159	-7%	44%	10	4%	-52%	662	0%	-81%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	47	0	0	0%	-100%	0	-83%	-99%	2.255	12%	-34%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	19	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	632	0%	-82%	Arbeiterunterkunft
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	69	0	0	0%	-100%	4	-96%	-82%	3.522	30%	3%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	261	0	0	0%	-100%	80	3%	302%	1.678	32%	-51%	Beheizung der Trauerhalle mit Strom, keine getrennten Zähler.
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	495	Erdgas	181	30%	65%	78	19%	288%	4.503	48%	32%	
71030	Friedhof Fühligen	Kriegerhofstr.	125	0	0	0%	-100%	6	-21%	-69%	1.208	12%	-65%	Keine Heizung
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	252	0	0	0%	-100%	35	41%	73%	2.603	30%	-24%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594	0	0	0%	-100%	8	0%	-60%	0	0%	-100%	Teilfläche wird an STEB vermietet
71106	Botanischer Garten	Lützerathstr. 141a	59	0	0	0%	-100%	8	844%	-60%	68	-43%	-98%	Forsthaus/Arbeiterunterkunft
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	85	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	42	0	0	0%	-100%	1	59%	-97%	2.905	23%	-15%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	196	0	0	0%	-100%	172	33%	761%	15.133	241%	343%	Keine Heizung
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	48	0	0	0%	-100%	4	0%	-81%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.406	Erdgas	106	106%	-3%	39	37%	97%	13.864	31%	306%	Zähler wurde von RE rückwirkend ab 2009 abgerechnet, Verbrauch wurde von EM wegen falscher Zählerstände in der Rechnung korrigiert.
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	98	0	0	0%	-100%	1	-91%	-95%	12.010	-17%	252%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	46	0	0	0%	-100%	76	-25%	279%	8.348	34%	144%	Keine Heizung
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	147	0	0	0%	-100%	37	-51%	87%	1.156	10%	-66%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	871	Erdgas	188	-4%	71%	103	13%	413%	2.237	2%	-35%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	443	Erdgas	171	-24%	113%	5	-12%	-79%	607	247%	-74%	Forstrevier Irh. Süd
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	21	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	2.762	-6%	-19%	Nur Wasserversorgung
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str.	219	0	0	0%	-100%	188	58%	839%	0	0%	-100%	Büro, Arbeiterunterkunft und Lager, Heizung mit Strom
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	82	0	0	0%	-100%	41	-18%	103%	2.866	-45%	-16%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.598	Erdgas	371	19%	237%	40	3%	98%	6.981	74%	104%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsalle e	251	0	0	0%	-100%	74	0%	269%	2.135	0%	-37%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsalle e	99	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	345.89 9	367%	10029%	Arbeiterunterkunft; Teich hatte 2014/2015 ein Leck, er wurde mehrfach gefüllt um das Leck mit Schwefteilchen zu verschließen.
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	91	0	0	0%	-100%	54	-25%	169%	3.088	35%	-10%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	187	Erdgas	309	-18%	181%	43	220%	114%	4.251	128%	24%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	112	0	0	0%	-100%	38	7%	89%	3.143	-50%	-8%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	576	0	0	0%	-100%	12	1%	-40%	5.541	-2%	62%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.594	Erdgas	161	8%	46%	19	-5%	-5%	1.468	16%	-57%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	31	0	0	0%	-100%	125	46%	523%	18.548	26%	443%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	697	0	0	0%	-100%	56	-8%	180%	9.706	73%	184%	
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	924	Erdgas	48	2%	-56%	21	57%	3%	278	10%	-92%	Botanischer Garten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale