

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	08.11.2018 TOP 9.1.2

Mehr Sicherheitsgefühl im Stadtteil Neubrück Beantwortung der Nachfragen des Bezirksvertreters Hooghoughi (FDP) aus der Sitzung der Bezirksvertretung Kalk am 13.09.2018, TOP 9.2.5

Bezirksvertreter Hooghoughi (FDP) teilt mit, dass die vorliegende Antwort nicht die Zielrichtung seiner Anfrage gewesen ist. Deshalb stellt zwei Nachfragen.

Zu den Nachfragen hat das Polizeipräsidium Köln, Polizeiinspektion 6, folgende Stellungnahme abgegeben:

Wie beurteilt die Polizei den Ausbau des abendlichen Streifendienstes, der zu Fuß, auf dem Fahrrad oder dem Motorrad in und um den Marktplatz Streifendienst leistet?

Der Bezirks- und Schwerpunktdienst ist im Bereich des Marktplatzes zu Fuß und wie der Wachdienst motorisiert präsent und führt bedarfsgerecht Kontrollen durch. Dies findet gelegentlich auch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei statt.

Werden durch den Umzug der Polizeistation Porz in den Thomas-Dehler-Weg die Sprechstundenzeiten der Polizeistation in Neubrück bezüglich ihrer zeitlichen Länge verändert?

Eine bedarfsgerechte Anpassung der Sprechstundenzeiten kann sich aufgrund der erhöhten personellen Präsenz vor Ort anbieten. Hierzu gilt es Erfahrungen zu sammeln.

In der Beantwortung zur Sitzung der Bezirksvertretung Kalk am 13.09.2018, zu TOP 9.2.5 (Vorlagen-Nr. 2924/2018) wurde zur ersten Frage seitens der Polizei ausgeführt, dass die Umbauarbeiten in der Außenstelle voraussichtlich im September abgeschlossen sind und dann das komplette Bezirksteam Neubrück, das derzeit in Porz untergebracht ist, mit aktuell 15 Beamten in Neubrück untergebracht wird.

Wie die Polizeiinspektion aktuell mit Mail vom 24.10.2018 mitgeteilt hat, ist entgegen der ursprünglichen Prognose „September“ der Umzug der Polizeibeamten in den erneuerten Standort Neubrück nunmehr erst zum Jahreswechsel zu erwarten. Grund für diese Verzögerung sind noch ausstehende Arbeiten der Telekom.