



GRÜNE KÖLN-NORD

Auweiler - Blumenberg - Chorweiler - Esch - Fühlingen - Heimersdorf - Kasselberg - Langel - Lindweiler - Merkenich - Pesch - Rheinkassel - Roggendorf - Seeberg - Thenhoven - Vokhoven - Weiler - Worrigen

Herrn Bezirksbürgermeister
Reinhard Zöllner
Frau Oberbürgermeisterin
Henriette Reker

Die Fraktion
Bündnis90/Die Grünen
in der BV Köln-Chorweiler
Pariser Platz 1
50765 Köln
Bezirksrathaus Chorweiler

Eingang beim Bezirksbürgermeister:

AN/0662/2019

Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	16.05.2019

Versorgungsleitungen im Bezirk

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

Der Bezirk Chorweiler ist von dem Bauboom, den wir zur Zeit haben, nicht verschont geblieben. Es wird überall die Straße aufgerissen und Rohre, Kabel oder Glasfasernetze verlegt. So starteten vor Osterferien z. Bsp. im Bereich des Freibades am Fühlinger See (Blackfootbeach) solche Erdkabel –Bauarbeiten.

Da die Koordination solcher Arbeiten des Öfteren schon schiefgelaufen ist und mehrfach kurz hintereinander das Loch geöffnet und wieder zugeschüttet wurde, würden wir gerne einen Überblick über die bisher durchgeführten Erdarbeiten zur Kabel-und Rohrverlegung im Jahr 2018 und 2019 zur Verfügung haben. Nur so können wir die Bürger der Stadt Köln auch informieren und die Akzeptanz der Notwendigkeit solcher Eingriffe verbessern.

Wir haben dazu folgende Fragen:

1. Welche Kabel wurden z .Bsp am Blackfootbeach verlegt, und wer bezahlt dies?
2. Weshalb wird die Bezirksvertretung nicht zeitnah über solche Arbeiten informiert?
3. Mit welchen Behörden und Ämter muss eine solche Maßnahme abgestimmt werden?
4. Kann die BV Chorweiler zumindest im Nachhinein, über solche Verlegearbeiten informiert werden oder Informationen darüber zugänglich gemacht werden?

Mit freundlichen Grüßen
Bündnis`90 / Die Grünen

Wolfgang Kleinjans
Fraktionsvorsitzender

Inan Metinoglu
stellv. Fraktionsvors.

Lilo Heinrich
Bezirksvertreterin