

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	19.09.2019

Bushaltestelle der Linien 122 und 125 in Köln-Heimersdorf, Haselnußweg hier: mündl. Anfrage der Bezirksvertreterin Frau Heinrich in der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler am 16.05.2019, TOP11.2.1

Bezirksvertreterin Frau Heinrich hat in der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler am 16.05.2019, TOP 11.2.1 folgende Anfrage zum Fahrgastunterstand (FGU) an der Haltestelle Heimersdorf gestellt:

„Der Fahrgastunterstand ist zurzeit mit einer Kunststoffabspernung (Baake) gesichert. Die Rückwand des Unterstandes fehlt! Meine Fragen dazu: Handelt es sich hier um einen von einem Autofahrer begangenen Fahrfehler? Oder wurde die Rückseite des Unterstandes erneut Opfer eines inzwischen ganz „normalen“ Vandalismus?“

Antwort der Verwaltung

Die Verwaltung hat die Firma Wall, die für die Instandhaltung der FGU zuständig ist, um Stellungnahme gebeten. Die Firma Wall teilt mit, dass die Anlage bei einem Unfall dermaßen stark beschädigt wurde, dass Fundamentarbeiten erforderlich sind. Die Reparatur wird aufgrund der Komplexität noch einige Wochen dauern.