

FDP-Fraktion BV Köln-Rodenkirchen · Hauptstr. 85 · 50996 Köln

Herrn Bezirksbürgermeister
Mike Homann
Hauptstraße 85

50996 Köln

Frau Oberbürgermeisterin
Henriette Reker
Hist. Rathaus

50667 Köln

in der Bezirksvertretung
Rodenkirchen

Bezirksrathaus Rodenkirchen
Fraktionsbüro, Zimmer 115
Hauptstraße 85 · 50996 Köln
Telefon (0221)-221-92316
oder (0221) 35 27 13
Telefax (0221)-221-92302
fdp-bv2@stadt-koeln.de
www.fdp-koeln.de

Eingang beim Bezirksbürgermeister:

AN/1123/2019

Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	16.09.2019

Glyphosat im Grundwasser des Stadtbezirks Köln-Rodenkirchen

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die **FDP-Fraktion** bittet die nachstehende **Anfrage** auf die Tagesordnung der Bezirksvertretungssitzung am 16.09.2019 zu setzen:

Glyphosat ist nach Einschätzung der WHO ein wahrscheinlich krebserregendes Pflanzengift. Aufgenommen über die Blätter, gelangt es in alle Bestandteile der Pflanze. Dabei lässt sich Glyphosat nicht abwaschen und wird weder durch Erhitzen oder Einfrieren abgebaut. Bei einer im März und April 2019 durchgeführten Untersuchung des Umweltamtes der Stadt Köln wurden stadtweit an 203 Grundwassermessstellen gesammelte Wasserproben auch auf Glyphosat und dessen Abbauprodukt AMPA untersucht.

Hierbei wurden unter anderem an den Messstellen in Zollstock, Kalscheurer Weg, nördlich des Südfriedhofs und in Immendorf, Meschenicher Straße in Höhe des Autobahnanschluss A 555 Godorf der so genannte „Geringfügigkeitsstellenwert“ in Höhe von 0,1 Mikrogramm/Liter um ein Vielfaches überschritten.

Hierzu stellt die **FDP-Fraktion** folgende Fragen:

- 1) An welchen Messstellen im Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen wurden aus dem Grundwasser Proben auf Glyphosat und AMPA entnommen?
- 2) Zu welchen Messergebnissen auf Glyphosat und AMPA führten die im Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen jeweils entnommenen Wasserproben?
- 3) Inwieweit kann eine über dem Geringfügigkeitsschwellenwert befindliche Konzentration von Glyphosat und AMPA im Grundwasser zu negativen Beeinträchtigungen für Grundwasserbrunnen im Stadtbezirk Rodenkirchen führen?

Mit freundlichen Grüßen
gez. Daniel

gez. Wolters

