



29. April 2021

☎ 0221/221 96303 📄 0221/221 96304 ✉ spd-bv6@stadt-koeln.deGleichlautendFrau Oberbürgermeisterin
Henriette RekerHerrn Bezirksbürgermeister
Reinhard Zöllner

Eingang beim Bezirksbürgermeister:

AN/0966/2021**Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates**

Gremium	Datum der Sitzung
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	30.04.2021

Ergänzungsantrag 0 Klärschlammverbrennungsanlage MerkenichSehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

Sollte die KLAR GmbH in Köln-Merkenich eine Klärschlammverbrennungsanlage bauen, müssen bei der Planung und dem Betrieb der Anlage, gerade angesichts der bereits enormen Vorbelastung des Kölner Nordens durch mehrere Störfallbetriebe und Verbrennungsanlagen, folgende Punkte zwingend eingehalten werden:

1. Die nötigen LKW-Fahrten sollen auf das absolut erforderliche Mindestmaß reduziert werden. Jede LKW-Fahrt, die vermieden werden kann, muss unterbleiben. Dafür muss die KLAR GmbH jede erdenkliche Anstrengung unternehmen.
2. Kein einziger LKW darf die Klärschlammverbrennungsanlage über den Ivenshofsweg anfahren, wenn andere Strecken zur Verfügung stehen, die nicht an Wohnbebauung entlang geführt werden.
3. Die gesamte verkehrliche Infrastruktur in Köln-Merkenich muss vor Inbetriebnahme der neuen Anlage so angepasst werden, dass eine Entlastung des Ortes klar erkennbar ist.

Begründung:

Mündlich

Mit freundlichen Grüßen
Für die SPD-Fraktion

Inan Gökpınar

Fraktionsvorsitzender