



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	14.04.2008	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Geplanter Kreisverkehr in Köln-Höhenhaus, Birkenweg**

**hier: Anfrage der SPD-Fraktion zur Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim am 14.04.2008**

#### **Anfrage:**

Die Bezirksvertretung Mülheim bittet die Verwaltung um Auskunft wann mit der Realisierung des seit vielen Jahren geplanten Kreisverkehrs am Birkenweg / Kreuzung Zeisbuschweg in Höhenhaus gerechnet werden kann.

Weiter bitte die Bezirksvertretung um Auskunft, welche Maßnahmen zur Sicherheit der Fußgänger im Bereich Zeisbuschweg / Am Wildpark geplant sind, und ob diese ggf. vorgezogen werden können, falls sich die Realisierung des Kreisverkehrs weiter verzögert.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Aufgrund neuer Richtlinien und Erkenntnisse wurde die alte bereits fertig gestellte Ausführungsplanung des Kreisverkehrs Birkenweg / Zeisbuschweg mit Fortführung Am Wildpark bis zum Dünnwalder Mauspfad verworfen. Die neue Genehmigungsplanung ist bereits seit Ende 2007 fertig gestellt. Da durch die Planung Eingriffe in den Forst notwendig werden, müssen derzeit umfangreiche Abstimmungen mit dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt geführt werden. Die Untere Landschaftsbehörde muss der Planung und einer Befreiung vom Landschaftsplan zustimmen.

Ein zeitlicher Rahmen, wann die Planung baulich umgesetzt werden kann, kann derzeit leider nicht genannt werden, da dies zunächst ausschließlich von der Unteren Landschaftsbehörde und eventuellen Auflagen im Rahmen einer Genehmigung abhängig ist.

Die neue Planung sieht vor, den Radfahrer im gesamten Bereich der Planung mittels markierter Schutzstreifen auf der Straße zu führen. Auf der angebauten Seite der Straße Am Wildpark wird einen 2,00 m breiter baulicher Gehweg angelegt. Auch der Gehweg auf der südlichen Seite wird zwischen dem Birkenweg und dem Zugang zur Sportanlage im Rahmen der Flächenverfügbarkeit baulich hergestellt.

Das Vorziehen einzelner Planungsbestandteile ist nicht möglich, da alle Teilbereiche der Planung von den oben angesprochenen Genehmigungen betroffen sind.